



圖例:

水質敏感受體:

- A ● 靠近鰲磡石的紅樹林
- B ● 中華電力有限公司龍鼓灘發電廠的冷卻水出水口
- C ● 靠近流浮山的蠔田
- D ● 米舖自然護理區
- E ● 位於白泥具有特殊科學價值地點
- F ● 位於尖鼻咀具有特殊科學價值地點
- G ● 位於福田的紅樹林和泥灘
- H ● 沙洲和龍鼓洲海洋公園
- I ● 位於蛇口的蠔田
- J ● 中華白海豚攝食場地
- DM1 ● 環保署位於后海灣水質保護區的監測站
- K1 ● 在鰲磡石和白泥具有特殊科學價值地點之間區域的海草床/馬蹄蟹
- K2 ● 下白泥區域的海草床/馬蹄蟹
- L1 ● 拉姆薩爾濕地 (北)
- L2 ● 拉姆薩爾濕地 (南)

30/04/02  
 SUSSES  
 3/1/02  
 Printed by:  
 Filename:

Rev.	Date	By	App.

Designed by	JS
Drawn by	JS
Checked by	PP
Approved	KLP
Date	Apr 02



Consultant  
**ARUP** 奧雅納工程顧問  
 One Arup & Partners Hong Kong Limited  
 Supported by:  
 Eastman & Hill Management Ltd.  
 887, Aisle Pacific Ltd.  
 U&K Ltd.

Project Title  
 深港西部通道 - 勘察及規劃

Drawing Title  
 水質敏感受體

Scale	1:100,000@A3
Drawing No.	CES 3.0B
Drawing Status	PRELIMINARY