

粤港珠江三角洲 区域空气监控网络

2008 年

监测结果报告

报告编号 : PRDAIR-2008-2

报告编制 : 广东省环境监测中心
香港特别行政区环境保护署

审批单位 : 珠江三角洲空气质素管理
及监察专责小组

保密分类 : 非保密文件

报告目的

本报告提供「粤港珠江三角洲区域空气监控网络」2008年全年的监测结果及统计分析。

目录

	<u>页数</u>
1. 粤港珠江三角洲区域空气监控网络简介	1
2. 监控网络的运行情况	2
2.1 监控网络的质量控制(QC)及保证(QA)工作	2
2.2 监控网络的准确度及精确度	2
3. 污染物浓度统计及分析	4
3.1 二氧化硫 (SO ₂)	4
3.2 二氧化氮 (NO ₂)	7
3.3 臭氧 (O ₃)	10
3.4 可吸入颗粒物 (PM ₁₀)	13
3.5 污染物浓度月际变化	16
3.6 污染物浓度年均值变化 (2006 年至 2008 年)	17
4. 区域空气质量指数统计及分析	18
4.1 区域空气质量指数级别统计	19
4.2 区域空气质量指数平均级别空间分布	20
4.3 区域空气质量指数平均值月际变化	22
附录A: 监测子站地点数据	23
附录B: 空气污染物浓度的测定方法一览表	24

表目录

	<u>页数</u>
表 3.1 a: 二氧化硫每月最高及最低时平均值	5
表 3.1 b: 二氧化硫每月最高及最低日平均值	5
表 3.1 c: 二氧化硫每月平均值及年平均值	6
表 3.2 a: 二氧化氮每月最高及最低时平均值	8
表 3.2 b: 二氧化氮每月最高及最低日平均值	8
表 3.2 c: 二氧化氮每月平均值及年平均值	9
表 3.3 a: 臭氧每月最高及最低时平均值	11
表 3.3 b: 臭氧每月最高及最低日平均值	11
表 3.3 c: 臭氧每月平均值及年平均值	12
表 3.4 a: 可吸入颗粒物每月最高及最低时平均值	14
表 3.4 b: 可吸入颗粒物每月最高及最低日平均值	14
表 3.4 c: 可吸入颗粒物每月平均值及年平均值	15
表 3.6 a: 监控网络污染物浓度的年均值	17
表 4.1 a: 各监测子站区域空气质量指数级别统计	19

图目录

	<u>页数</u>
图 1: 粤港珠江三角洲区域空气监控网络子站的空间分布	1
图 2: 2008 年粤港珠江三角洲区域空气监控网络的准确度	3
图 3: 2008 年粤港珠江三角洲区域空气监控网络的精确度	3
图 4: 监控网络的二氧化硫 (SO ₂) 浓度平均值的空间分布	4
图 5: 监控网络的二氧化氮 (NO ₂) 浓度平均值的空间分布	7
图 6: 监控网络的臭氧 (O ₃) 浓度平均值的空间分布	10
图 7: 监控网络的可吸入颗粒物 (PM ₁₀) 浓度平均值的空间分布	13
图 8: 监控网络污染物浓度平均值的月际变化	16
图 9: 各监测子站区域空气质量指数级别堆叠横条图	19
图 10: 区域空气监控网络的区域空气质量指数值级别分布	20
图 11: 监控网络的区域空气质量指数平均级别的空间分布	20
图 12: 各监测子站的区域空气质量指数平均值	21
图 13: 区域空气质量指数平均值月际变化	22

1. 粤港珠江三角洲区域空气监控网络简介

广东省环境监测中心（原名为广东省环境保护监测中心站）和香港特别行政区环境保护署（简称「香港环保署」）于 2003-2005 年联合构建了一个「粤港珠江三角洲区域空气监控网络」（简称「监控网络」）。监控网络于 2005 年 11 月 30 日正式启用并向公众发布区域空气质量指数。

监控网络由 16 个空气质量自动监测子站组成（参考图 1），分布于整个珠江三角洲地区。其中 10 个监测子站由广东省境内有关城市的环境监测站运作，3 个位于香港境内的子站由香港环保署负责，另外有 3 个区域子站则由广东省环境监测中心运作。设立监控网络的目的包括：

- 提供准确的空气质量数据，协助粤港两地政府了解珠江三角洲区域的空气质量状况及污染问题，以制定适合的防治措施；
- 通过长期的监测，评估空气污染防治措施的成效；
- 向公众提供区域内各地空气质量状况的信息。

为了确保空气质量监测结果高度准确可靠，粤港两地联合制订了一套「粤港珠江三角洲区域空气监控网络质保 / 质控标准操作程序」（简称「质保 / 质控操作程序」）。监控网络的设计及运作，均符合质保 / 质控操作程序的规定。

各子站均设有仪器测量大气中可吸入颗粒物 (PM₁₀) [或称可吸入悬浮粒子、RSP]、二氧化硫 (SO₂)、二氧化氮 (NO₂) 和臭氧 (O₃) 的浓度。

附录 A 及 B 详细列出网络内各监测子站的地点数据及用以测量空气污染物的测定方法。




图 1：粤港珠江三角洲区域空气监控网络子站的空间分布

2. 监控网络的运行情况

监控网络 2008 年整体运作畅顺，各子站的监测参数的数据获取率平均为 91%。

为了让粤港两地公众了解珠江三角洲区内各地每天的空气质量状况，广东省环境监测中心和香港环境保护署建立了「区域空气质量指数」(Regional Air Quality Index, RAQI)日报发布制度，并在 2005 年 11 月 30 日开始每天下午 4 时通过互联网向公众发布。

2.1 监控网络的质量控制(QC)及保证(QA)工作

粤港双方已全面落实协议的质控工作，包括零点/跨度检查、精度检查及动态校准等。监控网络的质量控制和保证工作，按照质保 / 质控操作程序的规定执行，以确保监测子站录得的空气质量数据高度准确可靠。为了持续保证监控网络的运作符合质保 / 质控操作程序的要求，广东省环境监测中心和香港环境保护署设立了「粤港空气监控网络质量管理委员会」(简称「质量管理委员会」，QMC)，每季对监控网络及各子站的仪器设备、质保 / 质控工作、数据传输系统及运作情况作出回顾和评估。此外，质量管理委员会每年会对监控网络进行一次系统审核，以评估系统管理的成效，并根据审核结果，编制审核报告，列出整改措施和建议，并跟进落实。

2.2 监控网络的准确度及精确度

监控网络的准确度按成效审核的方式进行评估。气态污染物和可吸入颗粒物 (PM₁₀) 的准确度分别采用 ±15% 及 ±10% 的管制限值，与美国环保局及其他国外标准相若。2008 年广东省环境监测中心及香港环保署对监控网络子站的分析仪及采样器共进行了 363 次审核检查。结果显示，在 95% 置信度下，监控网络的准确度介于 -12.5% 至 9.4% 之间，均在指定的管制限值以内 (参见图 2)。

精确度 (精密度) 用以测定可重复性，按照质保 / 质控操作程序手册规定进行计算。气态污染物和可吸入颗粒物 (PM₁₀) 的精确度分别采用 ±20% 及 ±10% 的管制限值。2008 年广东省环境监测中心及香港环保署对监控网络各子站的分析仪及采样器共进行了 1378 次精确度检查。结果显示，在 95% 置信度下，监控网络的精确度介于 -11.2% 至 15.2% 之间 (参见图 3)，均在指定的管制限值以内。总体上，2008 年监控网络的质保/质控表现理想，并符合操作程序规定的要求。




图 2：2008 年粤港珠江三角洲区域空气监控网络的准确度




图 3：2008 年粤港珠江三角洲区域空气监控网络的精确度

* 可吸入颗粒物 (PM₁₀) 的准确度及精确度采用 ±10% 的管制限值。

3. 污染物浓度统计及分析

3.1 二氧化硫 (SO₂)

二氧化硫主要由燃烧含硫的矿物燃料产生，排放源包括发电厂、燃料燃烧装置、车辆和船舶等。二氧化硫除了对公众的呼吸系统功能造成影响外，亦会在空气中氧化为硫酸盐粒子 (sulphate)，对区域的可吸入颗粒物 (PM₁₀) 水平、酸雨及能见度均有重要影响。

2008 年，监控网络各子站二氧化硫年平均值介于 0.015 毫克/立方米至 0.069 毫克/立方米之间。当中有 2 个子站的年平均值超出国家年均标准[#] (0.06 毫克/立方米)。图 4 显示，珠三角的西北面至珠江口一带二氧化硫的平均值普遍较区内其他地方为高。各子站的二氧化硫月平均值及年平均值见表 3.1c。

同年，有 9 个子站曾经录得二氧化硫最大日均值超出国家日均标准 (0.15 毫克/立方米)；有 6 个子站曾经录得最大时均值超出国家时均标准 (0.50 毫克/立方米)。详细数据见表 3.1a 及表 3.1b。




图 4：监控网络的二氧化硫 (SO₂) 浓度平均值的空间分布

[#] 国家标准指国家《环境空气质量标准 (GB 3095 - 1996) 修正版》二级标准，适用于居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。

表 3.1 a: 二氧化硫每月最高及最低时平均值 [国家二级时均标准 : 0.50 毫克/立方米]

监测子站	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	超标时数	超标率
麓湖公园(广州)	最高	0.285	0.401	0.476	0.316	0.199	0.189	0.194	0.188	0.166	0.152	0.103	0.163	0	0.00%
	最低	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.004		
万顷沙(广州)	最高	0.481	0.246	0.549	0.363	0.303	0.254	0.228	0.220	0.283	0.288	0.200	0.345	2	0.02%
	最低	0.005	0.018	0.006	0.006	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.012		
天湖(广州)	最高	0.311	0.150	0.244	0.349	0.273	0.257	0.168	0.232	0.119	0.199	0.063	0.091	0	0.00%
	最低	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010		
荔园(深圳)	最高	0.167	0.188	0.194	0.146	0.124	0.127	0.144	0.084	0.146	0.183	0.094	0.079	0	0.00%
	最低	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003		
唐家(珠海)	最高	0.081	0.070	0.097	0.079	0.055	0.044	0.024	0.196	0.180	0.156	0.146	0.320	0	0.00%
	最低	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	0.003	0.011		
顺德党校(佛山)	最高	0.425	0.506	0.385	0.348	0.348	0.292	0.266	0.353	0.413	0.276	0.268	0.393	1	0.01%
	最低	0.012	0.008	0.022	0.012	0.006	0.000	0.001	0.001	0.005	0.010	0.009	0.004		
惠景城(佛山)	最高	0.566	0.373	0.394	0.385	0.362	0.183	0.323	0.335	0.312	0.177	0.323	0.448	2	0.03%
	最低	0.017	0.010	0.012	0.015	0.011	0.005	0.004	0.004	0.001	0.007	0.005	0.014		
东湖(江门)	最高	0.661	0.496	0.447	0.202	0.253	0.217	0.183	0.177	0.337	0.276	0.383	0.380	2	0.02%
	最低	0.006	0.006	0.004	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.003	0.006	0.013	0.018		
城中(肇庆)	最高	0.528	0.302	0.358	0.410	0.457	0.223	0.199	0.205	0.250	0.366	0.403	0.355	1	0.01%
	最低	0.014	0.010	0.012	0.011	0.005	0.002	0.001	0.003	0.006	0.006	0.007	0.017		
下埔(惠州)	最高	0.103	0.059	0.160	0.086	0.102	0.147	0.222	0.130	0.154	0.131	0.060	0.125	0	0.00%
	最低	0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.002	0.001	0.001	0.000	0.003	0.003	0.010		
金果湾(惠州)	最高	0.108	0.085	0.072	0.110	0.086	0.058	0.196	0.093	0.133	0.159	0.045	0.064	0	0.00%
	最低	0.009	0.009	0.011	0.010	0.011	0.011	0.010	0.006	0.000	0.001	0.001	0.003		
豪岗小学(东莞)	最高	0.383	0.313	0.540	0.343	0.517	0.350	0.451	0.431	0.395	0.400	0.219	0.241	2	0.02%
	最低	0.005	0.004	0.014	0.011	0.008	0.005	0.006	0.003	0.003	0.001	0.006	0.013		
紫马岭公园(中山)	最高	0.438	0.271	0.419	0.267	0.273	0.134	0.117	0.166	0.241	0.246	0.216	0.286	0	0.00%
	最低	0.008	0.017	0.011	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.006	0.011		
荃湾(香港)	最高	0.150	0.133	0.161	0.163	0.260	0.283	0.339	0.301	0.198	0.119	0.139	0.112	0	0.00%
	最低	0.008	0.011	0.010	0.009	0.012	0.014	0.014	0.010	0.012	0.013	0.011	0.008		
塔门(香港)	最高	0.205	0.177	0.178	0.208	0.153	0.065	0.156	0.116	0.207	0.154	0.070	0.177	0	0.00%
	最低	0.007	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	0.004	0.005	0.003		
东涌(香港)	最高	0.159	0.170	0.172	0.131	0.064	0.061	0.096	0.291	0.256	0.089	0.122	0.098	0	0.00%
	最低	0.000	0.003	0.001	0.000	0.003	0.000	0.000	0.004	0.007	0.003	0.002	0.002		

表 3.1 b: 二氧化硫每月最高及最低日平均值 [国家二级日均标准 : 0.15 毫克/立方米]

监测子站	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	超标日数	超标率
麓湖公园(广州)	最高	0.087	0.160	0.211	0.189	0.078	0.070	0.083	0.073	0.081	0.052	0.042	0.060	3	0.93%
	最低	0.010	0.017	0.018	0.005	0.006	0.014	0.005	0.005	0.016	0.003	0.003	0.008		
万顷沙(广州)	最高	0.167	0.126	0.175	0.202	0.104	0.076	0.097	0.088	0.088	0.118	0.113	0.167	6	1.79%
	最低	0.034	0.054	0.017	0.015	0.004	0.011	0.002	0.001	0.003	0.008	0.014	0.045		
天湖(广州)	最高	0.143	0.052	0.134	0.106	0.139	0.085	0.084	0.100	0.041	0.100	0.034	0.035	0	0.00%
	最低	0.007	0.007	0.009	0.008	0.007	0.008	0.010	0.008	0.009	0.009	0.009	0.012		
荔园(深圳)	最高	0.073	0.068	0.058	0.066	0.035	0.028	0.053	0.039	0.055	0.056	0.034	0.036	0	0.00%
	最低	0.007	0.008	0.008	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.010		
唐家(珠海)	最高	0.040	0.041	0.042	0.031	0.027	0.018	0.015	0.044	0.064	0.048	0.079	0.161	3	0.86%
	最低	0.010	0.011	0.013	0.006	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.027		
顺德党校(佛山)	最高	0.230	0.205	0.214	0.142	0.165	0.099	0.110	0.110	0.140	0.105	0.124	0.169	15	4.79%
	最低	0.031	0.024	0.043	0.038	0.012	0.017	0.016	0.016	0.013	0.023	0.019	0.015		
惠景城(佛山)	最高	0.224	0.141	0.175	0.253	0.153	0.068	0.137	0.100	0.112	0.100	0.125	0.185	16	4.83%
	最低	0.027	0.021	0.026	0.030	0.026	0.011	0.012	0.007	0.015	0.014	0.019	0.028		
东湖(江门)	最高	0.194	0.161	0.163	0.108	0.106	0.110	0.099	0.050	0.165	0.121	0.160	0.166	17	5.20%
	最低	0.025	0.010	0.019	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.017	0.020	0.028	0.037		
城中(肇庆)	最高	0.157	0.184	0.163	0.258	0.244	0.112	0.093	0.092	0.091	0.199	0.201	0.198	14	4.40%
	最低	0.030	0.017	0.028	0.023	0.010	0.012	0.012	0.012	0.016	0.023	0.030	0.045		
下埔(惠州)	最高	0.052	0.040	0.063	0.051	0.055	0.099	0.088	0.048	0.050	0.038	0.027	0.049	0	0.00%
	最低	0.010	0.009	0.011	0.009	0.016	0.012	0.004	0.003	0.005	0.010	0.005	0.015		
金果湾(惠州)	最高	0.040	0.038	0.040	0.038	0.042	0.025	0.069	0.043	0.039	0.041	0.019	0.046	0	0.00%
	最低	0.010	0.010	0.023	0.011	0.011	0.011	0.012	0.011	0.001	0.002	0.003	0.012		
豪岗小学(东莞)	最高	0.169	0.133	0.307	0.163	0.135	0.110	0.187	0.196	0.138	0.151	0.091	0.097	7	2.08%
	最低	0.012	0.014	0.020	0.021	0.013	0.012	0.019	0.009	0.013	0.008	0.012	0.022		
紫马岭公园(中山)	最高	0.196	0.155	0.172	0.144	0.098	0.051	0.057	0.060	0.084	0.103	0.126	0.138	4	1.27%
	最低	0.020	0.044	0.019	0.013	0.004	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	0.014	0.031		
荃湾(香港)	最高	0.093	0.070	0.063	0.062	0.065	0.087	0.108	0.130	0.076	0.073	0.056	0.042	0	0.00%
	最低	0.013	0.016	0.016	0.011	0.014	0.017	0.017	0.011	0.014	0.015	0.014	0.011		
塔门(香港)	最高	0.040	0.033	0.031	0.036	0.032	0.018	0.077	0.042	0.038	0.024	0.026	0.045	0	0.00%
	最低	0.009	0.009	0.005	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005	0.007	0.010		
东涌(香港)	最高	0.099	0.095	0.050	0.067	0.034	0.023	0.031	0.079	0.071	0.036	0.044	0.045	0	0.00%
	最低	0.007	0.012	0.003	0.001	0.004	0.004	0.004	0.005	0.011	0.006	0.005	0.010		

表 3.1 c: 二氧化硫每月平均值及年平均值 [国家二级年均标准 : 0.06 毫克/立方米]

监测子站	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年平均值
麓湖公园(广州)	0.034	0.053	0.079	0.076	0.043	0.039	0.037	0.042	0.039	0.017	0.014	0.025	0.041
万顷沙(广州)	0.088	0.083	0.078	0.059	0.041	0.027	0.026	0.021	0.042	0.042	0.062	0.094	0.055
天湖(广州)	0.027	0.027	0.043	0.036	0.039	0.029	0.041	0.040	0.017	0.019	0.018	0.023	0.030
荔园(深圳)	0.023	0.030	0.025	0.016	0.015	0.011	0.016	0.013	0.017	0.014	0.016	0.023	0.018
唐家(珠海)	0.025	0.020	0.023	0.017	0.012	0.008	0.007	0.012	0.021	0.017	0.036	0.072	0.022
顺德党校(佛山)	0.097	0.086	0.103	0.079	0.062	0.046	0.046	0.050	0.071	0.051	0.054	0.077	0.069
惠景城(佛山)	0.102	0.064	0.070	0.091	0.056	0.025	0.042	0.044	0.045	0.043	0.055	0.092	0.060
东湖(江门)	0.084	0.058	0.078	0.041	0.027	0.033	0.031	0.025	0.065	0.072	0.084	0.109	0.060
城中(肇庆)	0.087	0.060	0.086	0.085	0.077	0.040	0.044	0.041	0.051	0.071	0.087	0.096	0.069
下埔(惠州)	0.031	0.026*	0.031	0.025	0.035	0.048	0.022	0.017	0.015	0.017	0.017	0.032	0.026
金果湾(惠州)	0.022	0.023	0.032*	0.019	0.019	0.015	0.024	0.02*	0.009	0.008	0.010	0.020	0.018
豪岗小学(东莞)	0.057	0.046	0.068	0.052	0.048	0.036	0.048	0.051	0.048	0.037	0.038	0.058	0.049
紫马岭公园(中山)	0.091	0.088	0.070	0.042	0.028	0.011	0.012	0.014	0.035	0.037	0.072	0.078	0.048
荃湾(香港)	0.030	0.033	0.035	0.026	0.033	0.042	0.043	0.034	0.029	0.023	0.021	0.022	0.031
塔门(香港)	0.025	0.021	0.017	0.012	0.011	0.005	0.012	0.012	0.013	0.014	0.017	0.020	0.015
东涌(香港)	0.032	0.033	0.025	0.016	0.014	0.009	0.011	0.018	0.029	0.013	0.016	0.022	0.020

注: 1. 所有浓度单位均为毫克/立方米。
2. “*”表示数据获取率未达计算具代表性数据的最低要求。

3.2 二氧化氮 (NO₂)

二氧化氮 (NO₂) 主要是由燃烧过程中排放的一氧化氮 (NO) 氧化而成，来源包括发电厂、车辆、工业燃烧装置等。二氧化氮除了对公众的呼吸系统功能造成影响外，亦会在空气中氧化为硝酸盐粒子 (nitrate)，对区内的颗粒物污染水平、酸雨及能见度均有重要影响。

2008 年，监控网络各子站录得的二氧化氮年平均值介于 0.014 毫克/立方米和 0.070 毫克/立方米之间，全部符合国家年均标准 (0.08 毫克/立方米)。期间，有 11 个子站曾经录得二氧化氮最高日均值超出国家日均标准 (0.12 毫克/立方米)；另外，亦有 11 个子站曾经录得最高时均值超出国家时均标准 (0.24 毫克/立方米)。详细数据见图 5 及表 3.2a 至表 3.2c。




图 5：监控网络的二氧化氮 (NO₂) 浓度平均值的空间分布

表 3.2 a: 二氧化氮每月最高及最低时平均值 [国家二级时均标准: 0.24 毫克/立方米]

监测子站	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	超标时数	超标率
麓湖公园(广州)	最高	0.189	0.302	0.296	0.208	0.196	0.122	0.149	0.142	0.096	0.110	0.086	0.157	14	0.18%
	最低	0.014	0.010	0.025	0.024	0.003	0.012	0.007	0.001	0.006	0.003	0.010	0.012		
万顷沙(广州)	最高	0.290	0.296	0.258	0.206	0.085	0.051	0.084	0.084	0.138	0.126	0.177	0.211	7	0.09%
	最低	0.013	0.013	0.001	0.000	0.004	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.015		
天湖(广州)	最高	0.025	0.070	0.184	0.136	0.087	0.106	0.074	0.078	0.050	0.094	0.033	0.063	0	0.00%
	最低	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.006	0.005	0.002	0.001	0.004	0.005		
荔园(深圳)	最高	0.251	0.251	0.286	0.204	0.180	0.104	0.190	0.160	0.222	0.232	0.234	0.332	16	0.19%
	最低	0.011	0.008	0.010	0.006	0.008	0.005	0.007	0.000	0.000	0.003	0.010	0.014		
唐家(珠海)	最高	0.169	0.171	0.154	0.169	0.103	0.087	0.075	0.062	0.098	0.090	0.116	0.201	0	0.00%
	最低	0.011	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.001	0.002	0.000	0.005	0.016		
顺德党校(佛山)	最高	0.385	0.290	0.230	0.163	0.158	0.105	0.105	0.130	0.147	0.146	0.173	0.218	9	0.12%
	最低	0.022	0.009	0.016	0.017	0.006	0.007	0.007	0.004	0.003	0.016	0.012	0.013		
惠景城(佛山)	最高	0.362	0.246	0.248	0.199	0.167	0.124	0.127	0.142	0.185	0.124	0.186	0.246	32	0.41%
	最低	0.022	0.014	0.016	0.010	0.004	0.007	0.003	0.013	0.001	0.019	0.015	0.005		
东湖(江门)	最高	0.392	0.268	0.210	0.080	0.138	0.106	0.068	0.063	0.112	0.124	0.161	0.215	12	0.15%
	最低	0.012	0.010	0.008	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.006	0.010	0.014	0.023		
城中(肇庆)	最高	0.258	0.198	0.227	0.148	0.177	0.140	0.116	0.115	0.117	0.161	0.160	0.292	5	0.06%
	最低	0.016	0.011	0.015	0.014	0.011	0.008	0.008	0.006	0.010	0.012	0.015	0.021		
下埔(惠州)	最高	0.230	0.132	0.157	0.135	0.120	0.102	0.124	0.083	0.107	0.101	0.116	0.209	0	0.00%
	最低	0.003	0.000	0.006	0.007	0.006	0.001	0.005	0.002	0.000	0.003	0.001	0.002		
金果湾(惠州)	最高	0.110	0.095	0.025	0.095	0.089	0.056	0.079	0.054	0.063	0.062	0.046	0.064	0	0.00%
	最低	0.001	0.002	0.006	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.004		
豪岗小学(东莞)	最高	0.216	0.223	0.265	0.216	0.152	0.140	0.165	0.130	0.145	0.153	0.167	0.218	4	0.05%
	最低	0.009	0.012	0.011	0.015	0.016	0.009	0.011	0.007	0.007	0.010	0.007	0.013		
紫马岭公园(中山)	最高	0.310	0.196	0.187	0.188	0.150	0.069	0.093	0.074	0.086	0.143	0.167	0.228	5	0.07%
	最低	0.020	0.014	0.010	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.012	0.021		
荃湾(香港)	最高	0.246	0.214	0.265	0.217	0.178	0.138	0.204	0.185	0.230	0.194	0.226	0.253	8	0.09%
	最低	0.018	0.012	0.018	0.017	0.018	0.009	0.014	0.005	0.004	0.015	0.012	0.014		
塔门(香港)	最高	0.104	0.075	0.115	0.113	0.102	0.052	0.130	0.077	0.087	0.076	0.060	0.086	0	0.00%
	最低	0.006	0.005	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.005		
东涌(香港)	最高	0.274	0.229	0.273	0.171	0.173	0.109	0.128	0.149	0.194	0.222	0.205	0.280	8	0.09%
	最低	0.007	0.006	0.002	0.003	0.000	0.002	0.003	0.001	0.007	0.006	0.010	0.013		

表 3.2 b: 二氧化氮每月最高及最低日平均值 [国家二级日均标准: 0.12 毫克/立方米]

监测子站	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	超标日数	超标率
麓湖公园(广州)	最高	0.133	0.182	0.194	0.132	0.088	0.068	0.065	0.075	0.053	0.062	0.054	0.096	14	4.36%
	最低	0.027	0.019	0.054	0.034	0.023	0.028	0.019	0.017	0.018	0.016	0.018	0.022		
万顷沙(广州)	最高	0.158	0.168	0.164	0.123	0.046	0.021	0.053	0.045	0.055	0.056	0.086	0.133	13	4.23%
	最低	0.035	0.036	0.007	0.004	0.025	0.002	0.006	0.008	0.009	0.011	0.016	0.037		
天湖(广州)	最高	0.011	0.030	0.084	0.049	0.065	0.048	0.042	0.036	0.023	0.048	0.019	0.025	0	0.00%
	最低	0.009	0.008	0.008	0.007	0.005	0.005	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007		
荔园(深圳)	最高	0.122	0.122	0.128	0.111	0.097	0.065	0.097	0.071	0.095	0.118	0.103	0.160	11	3.29%
	最低	0.043	0.024	0.030	0.028	0.027	0.025	0.026	0.021	0.022	0.032	0.031	0.042		
唐家(珠海)	最高	0.088	0.098	0.099	0.091	0.049	0.048	0.046	0.028	0.032	0.039	0.070	0.111	0	0.00%
	最低	0.021	0.029	0.019	0.021	0.011	0.015	0.011	0.006	0.008	0.007	0.019	0.035		
顺德党校(佛山)	最高	0.221	0.156	0.149	0.093	0.094	0.049	0.060	0.064	0.091	0.076	0.098	0.139	19	5.99%
	最低	0.040	0.027	0.034	0.022	0.029	0.016	0.020	0.019	0.018	0.035	0.024	0.035		
惠景城(佛山)	最高	0.230	0.153	0.151	0.147	0.074	0.057	0.080	0.064	0.090	0.077	0.097	0.162	17	5.21%
	最低	0.039	0.029	0.037	0.022	0.027	0.017	0.027	0.027	0.036	0.030	0.034	0.020		
东湖(江门)	最高	0.192	0.127	0.121	0.033	0.050	0.042	0.039	0.025	0.054	0.079	0.100	0.119	5	1.51%
	最低	0.024	0.015	0.013	0.007	0.008	0.008	0.006	0.008	0.017	0.014	0.023	0.039		
城中(肇庆)	最高	0.153	0.135	0.120	0.082	0.083	0.061	0.049	0.054	0.054	0.087	0.094	0.170	12	3.79%
	最低	0.030	0.025	0.036	0.025	0.026	0.020	0.019	0.015	0.022	0.024	0.028	0.035		
下埔(惠州)	最高	0.094	0.050	0.069	0.074	0.079	0.045	0.066	0.047	0.047	0.040	0.056	0.093	0	0.00%
	最低	0.014	0.008	0.026	0.024	0.017	0.021	0.016	0.008	0.011	0.015	0.009	0.015		
金果湾(惠州)	最高	0.033	0.035	0.007	0.036	0.045	0.015	0.040	0.036	0.026	0.022	0.019	0.038	0	0.00%
	最低	0.006	0.009	0.006	0.005	0.006	0.001	0.007	0.005	0.003	0.001	0.005	0.011		
豪岗小学(东莞)	最高	0.145	0.106	0.169	0.124	0.102	0.068	0.083	0.067	0.069	0.067	0.071	0.099	5	1.50%
	最低	0.025	0.023	0.049	0.036	0.027	0.018	0.022	0.018	0.021	0.021	0.016	0.022		
紫马岭公园(中山)	最高	0.189	0.120	0.101	0.115	0.083	0.044	0.038	0.038	0.047	0.065	0.094	0.120	3	0.98%
	最低	0.041	0.025	0.034	0.011	0.009	0.005	0.007	0.005	0.007	0.012	0.031	0.035		
荃湾(香港)	最高	0.136	0.136	0.152	0.135	0.114	0.081	0.131	0.082	0.098	0.114	0.120	0.166	14	3.92%
	最低	0.041	0.053	0.058	0.049	0.051	0.038	0.031	0.015	0.036	0.049	0.047	0.044		
塔门(香港)	最高	0.041	0.036	0.030	0.035	0.053	0.024	0.052	0.042	0.040	0.039	0.019	0.032	0	0.00%
	最低	0.010	0.009	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.010		
东涌(香港)	最高	0.146	0.136	0.131	0.123	0.101	0.059	0.063	0.084	0.097	0.092	0.095	0.143	9	2.47%
	最低	0.021	0.021	0.011	0.008	0.005	0.008	0.010	0.009	0.016	0.014	0.027	0.046		

表 3.2 c: 二氧化氮每月平均值及年平均值 [国家二级年均标准: 0.08 毫克/立方米]

监测子站	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均值
麓湖公园(广州)	0.055	0.071	0.104	0.076	0.050	0.042	0.039	0.038	0.031	0.040	0.036	0.055	0.052
万顷沙(广州)	0.081	0.085	0.081	0.040	0.033*	0.010	0.017	0.020	0.033	0.037	0.046	0.086	0.049
天湖(广州)	0.01*	0.015	0.032	0.027	0.021	0.019	0.025	0.020	0.010	0.010	0.009	0.015	0.018
荔园(深圳)	0.068	0.066	0.067	0.051	0.049	0.044	0.053	0.042	0.054	0.047	0.061	0.089	0.057
唐家(珠海)	0.055	0.057	0.046	0.041	0.034	0.026	0.020	0.015	0.020	0.020	0.041	0.069	0.038
顺德党校(佛山)	0.087	0.074	0.080	0.051	0.046	0.032	0.033	0.033	0.049	0.054	0.061	0.090	0.058
惠景城(佛山)	0.087	0.071	0.087	0.068	0.049	0.032	0.040	0.041	0.049	0.048	0.057	0.086	0.059
东湖(江门)	0.057	0.054	0.047	0.015	0.019	0.022	0.017	0.015	0.033	0.037	0.052	0.078	0.038
城中(肇庆)	0.063	0.058	0.070	0.047	0.043	0.034	0.032	0.030	0.036	0.046	0.060	0.089	0.051
下埔(惠州)	0.038	0.025*	0.042	0.036	0.034	0.029	0.032	0.027	0.026	0.027	0.026	0.057	0.034
金果湾(惠州)	0.021	0.019	0.006*	0.016	0.016	0.005	0.019	0.014*	0.008*	0.008	0.011	0.020	0.014
豪岗小学(东莞)	0.055	0.054	0.091	0.062	0.056	0.046	0.045	0.041	0.043	0.041	0.044	0.068	0.054
紫马岭公园(中山)	0.073	0.068	0.065	0.044	0.032	0.018	0.018	0.014	0.030	0.040	0.058	0.078	0.045
荃湾(香港)	0.078	0.082	0.092	0.070	0.073	0.055	0.054	0.047	0.060	0.065	0.072	0.090	0.070
塔门(香港)	0.025	0.019	0.017	0.014	0.012	0.011	0.017	0.015	0.013	0.010	0.012	0.018	0.015
东涌(香港)	0.068	0.073	0.071	0.048	0.045	0.028	0.029	0.031	0.056	0.048	0.061	0.084	0.053

注: 1. 所有浓度单位均为毫克/立方米。
2. “*”表示数据获取率未达计算具代表性数据的最低要求。

3.3 臭氧 (O₃)

臭氧 (O₃) 并不是从污染源直接排放的，而是由氧气、氮氧化物 (NO_x) 及挥发性有机化合物 (VOCs) 在阳光作用下发生光化学反应形成，是光化学烟雾的主要成分。臭氧能刺激眼睛、鼻和咽喉，在高水平时会增加人体感染呼吸系统疾病的机会，亦可令呼吸系统疾病 (如哮喘病等) 患者的病情恶化。

虽然臭氧的前驱物 (NO_x 与 VOCs) 主要来自城市污染源，但由于这些前驱物从排放至臭氧形成及升至峰值一般需要数小时时间，这期间臭氧及其前驱物可随风输送到其源头的下风地方，因而往往出现城市下风的郊区录得臭氧浓度高于市区的现象。2008 年，监控网络录得臭氧平均值介于 0.034 毫克/立方米和 0.084 毫克/立方米之间；其中录得臭氧平均值最高的地方都位于郊区，包括广州天湖、香港塔门和惠州金果湾。期间，所有 16 个子站均曾录得最大时均值超出国家时均标准 (0.2 毫克/立方米)。详细数据参阅图 6 及表 3.3a 至表 3.3c。




图 6: 监控网络的臭氧 (O₃) 浓度平均值的空间分布

表 3.3 a: 臭氧每月最高及最低时平均值 [国家二级时均标准: 0.20 毫克/立方米]

监测子站	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	超标时数	超标率
麓湖公园(广州)	最高	0.170	0.210	0.198	0.168	0.275	0.301	0.313	0.245	0.260	0.260	0.200	0.198	61	0.78%
	最低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000		
万顷沙(广州)	最高	0.304	0.253	0.320	0.280	0.355	0.312	0.394	0.365	0.363	0.325	0.290	0.263	299	3.65%
	最低	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.005	0.004	0.003	0.001	0.000		
天湖(广州)	最高	0.222	0.171	0.281	0.226	0.298	0.283	0.304	0.273	0.226	0.236	0.160	0.211	126	1.64%
	最低	0.007	0.011	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.000	0.008	0.000	0.011		
荔园(深圳)	最高	0.171	0.134	0.185	0.198	0.184	0.103	0.286	0.274	0.235	0.165	0.184	0.182	17	0.20%
	最低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
唐家(珠海)	最高	0.330	0.192	0.352	0.269	0.378	0.336	0.130	0.381	0.368	0.333	0.353	0.371	248	3.36%
	最低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.004	0.004	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000		
顺德党校(佛山)	最高	0.173	0.132	0.226	0.284	0.292	0.340	0.336	0.274	0.285	0.287	0.252	0.180	143	1.84%
	最低	0.000	0.000	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001		
惠景城(佛山)	最高	0.101	0.216	0.149	0.184	0.320	0.258	0.324	0.263	0.220	0.233	0.219	0.218	55	0.70%
	最低	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.000	0.000		
东湖(江门)	最高	0.183	0.138	0.171	0.187	0.247	0.283	0.154	0.196	0.269	0.252	0.134	0.156	72	0.90%
	最低	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003		
城中(肇庆)	最高	0.248	0.224	0.205	0.184	0.206	0.285	0.250	0.234	0.263	0.261	0.208	0.187	52	0.66%
	最低	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001		
下埔(惠州)	最高	0.173	0.135	0.201	0.216	0.252	0.254	0.381	0.275	0.204	0.256	0.146	0.159	86	1.07%
	最低	0.002	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.001	0.001	0.006	0.004	0.003		
金果湾(惠州)	最高	0.186	0.165	0.194	0.286	0.301	0.290	0.434	0.290	0.206	0.263	0.161	0.174	98	1.35%
	最低	0.004	0.019	0.025	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.008	0.005	0.009		
豪岗小学(东莞)	最高	0.182	0.184	0.245	0.317	0.362	0.364	0.394	0.339	0.263	0.242	0.184	0.227	125	1.54%
	最低	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.000		
紫马岭公园(中山)	最高	0.262	0.223	0.265	0.246	0.386	0.289	0.255	0.293	0.341	0.282	0.274	0.227	229	3.01%
	最低	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000		
荃湾(香港)	最高	0.102	0.109	0.149	0.121	0.161	0.089	0.279	0.183	0.251	0.126	0.121	0.139	7	0.08%
	最低	0.002	0.001	0.004	0.005	0.006	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006		
塔门(香港)	最高	0.181	0.176	0.231	0.225	0.230	0.139	0.444	0.310	0.351	0.209	0.200	0.220	64	0.76%
	最低	0.005	0.002	0.001	0.000	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.013	0.007	0.007		
东涌(香港)	最高	0.165	0.154	0.271	0.157	0.305	0.113	0.270	0.324	0.339	0.249	0.286	0.319	89	1.04%
	最低	0.002	0.003	0.001	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004		

表 3.3 b: 臭氧每月最高及最低日平均值

监测子站	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
麓湖公园(广州)	最高	0.056	0.099	0.076	0.049	0.120	0.105	0.104	0.085	0.127	0.075	0.089	0.086
	最低	0.002	0.002	0.005	0.002	0.007	0.008	0.013	0.014	0.006	0.024	0.010	0.003
万顷沙(广州)	最高	0.102	0.082	0.117	0.085	0.151	0.091	0.157	0.153	0.129	0.119	0.097	0.088
	最低	0.004	0.008	0.006	0.008	0.011	0.016	0.018	0.035	0.023	0.041	0.025	0.004
天湖(广州)	最高	0.143	0.126	0.153	0.120	0.195	0.155	0.159	0.112	0.127	0.132	0.120	0.141
	最低	0.038	0.034	0.041	0.018	0.050	0.025	0.031	0.043	0.008	0.056	0.056	0.051
荔园(深圳)	最高	0.043	0.064	0.085	0.071	0.113	0.041	0.092	0.076	0.091	0.078	0.073	0.078
	最低	0.001	0.003	0.010	0.002	0.002	0.000	0.002	0.008	0.007	0.016	0.024	0.024
唐家(珠海)	最高	0.114	0.093	0.144	0.096	0.190	0.077	0.059	0.133	0.159	0.130	0.133	0.138
	最低	0.001	0.005	0.018	0.004	0.033	0.029	0.028	0.024	0.022	0.054	0.032	0.019
顺德党校(佛山)	最高	0.060	0.066	0.086	0.097	0.138	0.119	0.117	0.100	0.100	0.104	0.074	0.047
	最低	0.002	0.009	0.004	0.004	0.007	0.010	0.011	0.014	0.009	0.037	0.014	0.002
惠景城(佛山)	最高	0.037	0.131	0.046	0.067	0.074	0.101	0.089	0.104	0.094	0.097	0.076	0.073
	最低	0.004	0.005	0.003	0.002	0.007	0.005	0.007	0.010	0.009	0.025	0.011	0.009
东湖(江门)	最高	0.055	0.078	0.074	0.062	0.111	0.101	0.058	0.090	0.110	0.091	0.052	0.073
	最低	0.002	0.004	0.003	0.002	0.008	0.013	0.009	0.012	0.013	0.015	0.005	0.005
城中(肇庆)	最高	0.061	0.091	0.078	0.085	0.094	0.136	0.114	0.103	0.108	0.109	0.080	0.090
	最低	0.009	0.012	0.012	0.004	0.009	0.007	0.020	0.026	0.021	0.022	0.011	0.010
下埔(惠州)	最高	0.072	0.100	0.107	0.089	0.158	0.101	0.143	0.093	0.100	0.089	0.102	0.101
	最低	0.012	0.027	0.025	0.011	0.013	0.011	0.019	0.021	0.018	0.048	0.035	0.029
金果湾(惠州)	最高	0.101	0.114	0.128	0.113	0.197	0.122	0.163	0.111	0.121	0.108	0.121	0.120
	最低	0.013	0.039	0.094	0.019	0.030	0.026	0.028	0.031	0.024	0.046	0.040	0.033
豪岗小学(东莞)	最高	0.056	0.088	0.094	0.068	0.145	0.111	0.139	0.153	0.105	0.099	0.080	0.098
	最低	0.003	0.010	0.012	0.006	0.012	0.006	0.012	0.017	0.029	0.032	0.028	0.022
紫马岭公园(中山)	最高	0.071	0.077	0.105	0.069	0.152	0.103	0.097	0.116	0.138	0.117	0.097	0.088
	最低	0.003	0.004	0.034	0.004	0.009	0.021	0.021	0.018	0.020	0.049	0.031	0.003
荃湾(香港)	最高	0.053	0.065	0.099	0.077	0.116	0.048	0.072	0.052	0.092	0.083	0.070	0.070
	最低	0.008	0.009	0.008	0.007	0.009	0.009	0.009	0.010	0.009	0.014	0.024	0.015
塔门(香港)	最高	0.110	0.124	0.160	0.125	0.176	0.103	0.164	0.114	0.138	0.149	0.138	0.138
	最低	0.013	0.028	0.032	0.019	0.018	0.023	0.021	0.020	0.014	0.061	0.048	0.045
东涌(香港)	最高	0.064	0.100	0.134	0.103	0.159	0.051	0.103	0.088	0.105	0.108	0.077	0.096
	最低	0.003	0.005	0.020	0.013	0.011	0.013	0.014	0.013	0.008	0.027	0.019	0.008

表 3.3 c: 臭氧每月平均值及年平均值

监测子站	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均值
麓湖公园(广州)	0.019	0.044	0.032	0.019	0.034	0.028	0.040	0.040	0.060	0.052	0.051	0.039	0.038
万顷沙(广州)	0.031	0.041	0.062	0.044	0.057	0.037	0.062	0.064	0.073	0.082	0.060	0.052	0.056
天湖(广州)	0.071	0.097	0.103	0.070	0.097	0.059	0.077	0.078	0.070	0.095	0.098	0.099	0.084
荔园(深圳)	0.020	0.036	0.051	0.032	0.037	0.009	0.024	0.027	0.044	0.054	0.053	0.052	0.037
唐家(珠海)	0.044	0.052	0.082	0.050	0.076	0.043	0.043*	0.060	0.074	0.089	0.078	0.071	0.066
顺德党校(佛山)	0.019	0.034	0.049	0.038	0.045	0.026	0.044	0.039	0.056	0.063	0.044	0.023	0.039
惠景城(佛山)	0.015	0.037	0.020	0.020	0.024	0.018	0.035	0.047	0.045	0.059	0.046	0.039	0.034
东湖(江门)	0.020	0.034	0.040	0.020	0.035	0.034	0.029	0.032	0.057	0.061	0.026	0.020	0.034
城中(肇庆)	0.035	0.058	0.046	0.033	0.038	0.034	0.046	0.048	0.065	0.066	0.050	0.040	0.046
下埔(惠州)	0.038	0.061*	0.069	0.046	0.067	0.035	0.054	0.047	0.058	0.065	0.063	0.052	0.054
金果湾(惠州)	0.052	0.079	0.11*	0.071	0.087	0.047	0.063	0.06*	0.067	0.079	0.084	0.084	0.072
豪岗小学(东莞)	0.025	0.049	0.054	0.038	0.048	0.032	0.045	0.060	0.066	0.068	0.055	0.061	0.050
紫马岭公园(中山)	0.031	0.041	0.068	0.040	0.058	0.044	0.044	0.050	0.080	0.078	0.060	0.043	0.053
荃湾(香港)	0.022	0.034	0.044	0.034	0.039	0.018	0.017	0.022	0.041	0.052	0.046	0.039	0.034
塔门(香港)	0.060	0.079	0.100	0.070	0.087	0.044	0.044	0.044	0.075	0.102	0.099	0.098	0.076
东涌(香港)	0.024	0.040	0.061	0.040	0.055	0.028	0.030	0.033	0.055	0.067	0.054	0.054	0.045

注: 1. 所有浓度单位均为毫克/立方米。
2. “*”表示数据获取率未达计算具代表性数据的最低要求。

3.4 可吸入颗粒物 (PM₁₀)

大气中的可吸入颗粒物 (或称可吸入悬浮粒子, RSP) 的来源甚广, 主要来源包括发电厂、车辆、水泥厂、陶瓷工业、扬尘等, 也有部分由大气中的气态污染物经氧化 (如二氧化硫转化为硫酸盐粒子 sulphate) 或光化学反应形成。可吸入颗粒物能深入肺部, 对呼吸系统造成影响。此外, 可吸入颗粒物中的微细粒子对能见度会造成很大影响。

2008 年, 监控网络各子站的可吸入颗粒物年平均值介于 0.045 毫克/立方米至 0.103 毫克/立方米之间, 当中有 1 个子站的年平均值超出国家年均标准 (0.10 毫克/立方米)。图 7 显示, 珠三角的中部录得可吸入颗粒物的平均值普遍较高, 而南面沿海一带则较低。除了唐家子站外, 其它监测子站均曾录得最大日均值超出国家日均标准 (0.15 毫克/立方米)。详细数据参见表 3.4a 至表 3.4c。




图 7: 监控网络的可吸入颗粒物 (PM₁₀) 浓度平均值的空间分布

表 3.4 a: 可吸入颗粒物每月最高及最低时平均值

监测子站	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
麓湖公园(广州)	最高	0.264	0.318	0.304	0.222	0.186	0.132	0.175	0.135	0.164	0.174	0.225	0.284
	最低	0.001	0.009	0.008	0.007	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.038
万顷沙(广州)	最高	0.370	0.404	0.514	0.397	0.329	0.255	0.311	0.254	0.278	0.258	0.266	0.374
	最低	0.015	0.018	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.042
天湖(广州)	最高	0.241	0.230	0.295	0.328	0.230	0.216	0.244	0.179	0.197	0.189	0.148	0.201
	最低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002
荔园(深圳)	最高	0.304	0.236	0.258	0.268	0.208	0.299	0.230	0.169	0.180	0.219	0.251	0.292
	最低	0.000	0.001	0.000	0.003	0.000	0.000	0.003	0.000	0.002	0.000	0.013	0.000
唐家(珠海)	最高	0.154	0.148	0.188	0.223	0.162	0.078	0.103	0.122	0.156	0.139	0.226	0.271
	最低	0.004	0.003	0.009	0.005	0.005	0.006	0.005	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002
顺德党校(佛山)	最高	0.532	0.433	0.345	0.294	0.311	0.180	0.277	0.175	0.286	0.255	0.327	0.464
	最低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.001
惠景城(佛山)	最高	0.965	0.641	0.708	0.425	0.334	0.298	0.250	0.225	0.214	0.218	0.296	0.336
	最低	0.007	0.007	0.016	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.010	0.021	0.022
东湖(江门)	最高	0.545	0.294	0.415	0.280	0.301	0.169	0.189	0.182	0.220	0.322	0.233	0.351
	最低	0.005	0.000	0.003	0.002	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.024
城中(肇庆)	最高	0.328	0.249	0.290	0.307	0.232	0.161	0.131	0.153	0.167	0.215	0.235	0.415
	最低	0.005	0.002	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
下埔(惠州)	最高	0.465	0.324	0.379	0.331	0.488	0.222	0.242	0.198	0.324	0.202	0.236	0.392
	最低	0.020	0.019	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.000
金果湾(惠州)	最高	0.139	0.073	0.144	0.125	0.136	0.102	0.392	0.186	0.220	0.188	0.206	0.227
	最低	0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
豪岗小学(东莞)	最高	0.534	0.245	0.751	0.388	0.247	0.253	0.302	0.243	0.274	0.225	0.236	0.401
	最低	0.000	0.000	0.000	0.005	0.006	0.000	0.000	0.000	0.003	0.004	0.002	0.011
紫马岭公园(中山)	最高	0.424	0.304	0.340	0.291	0.262	0.184	0.219	0.207	0.491	0.283	0.287	0.411
	最低	0.004	0.004	0.010	0.011	0.006	0.001	0.001	0.001	0.007	0.005	0.005	0.008
荃湾(香港)	最高	0.205	0.188	0.212	0.148	0.146	0.170	0.207	0.165	0.227	0.160	0.215	0.210
	最低	0.006	0.011	0.007	0.006	0.016	0.010	0.008	0.010	0.011	0.011	0.022	0.021
塔门(香港)	最高	0.198	0.143	0.227	0.226	0.240	0.383	0.321	0.175	0.139	0.123	0.167	0.183
	最低	0.006	0.006	0.005	0.008	0.005	0.005	0.004	0.006	0.009	0.009	0.012	0.035
东涌(香港)	最高	0.251	0.204	0.246	0.256	0.182	0.176	0.189	0.227	0.225	0.170	0.227	0.265
	最低	0.008	0.010	0.006	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005	0.008	0.006	0.017	0.024

表 3.4 b: 可吸入颗粒物每月最高及最低日平均值 [国家二级日均标准: 0.15 毫克/立方米]

监测子站	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	超标日数	超标率
麓湖公园(广州)	最高	0.208	0.189	0.214	0.125	0.112	0.069	0.115	0.077	0.103	0.111	0.150	0.184	11	3.35%
	最低	0.015	0.032	0.050	0.017	0.017	0.011	0.015	0.008	0.025	0.021	0.014	0.057		
万顷沙(广州)	最高	0.280	0.206	0.241	0.319	0.191	0.135	0.178	0.074	0.161	0.138	0.187	0.261	43	15.47%
	最低	0.032	0.028	0.059	0.033	0.034	0.019	0.001	0.011	0.026	0.016	0.030	0.061		
天湖(广州)	最高	0.144	0.112	0.170	0.146	0.181	0.133	0.127	0.111	0.102	0.099	0.103	0.122	5	1.52%
	最低	0.005	0.004	0.023	0.017	0.013	0.009	0.018	0.014	0.022	0.023	0.011	0.023		
荔园(深圳)	最高	0.150	0.122	0.156	0.180	0.094	0.117	0.144	0.069	0.107	0.106	0.129	0.164	5	1.45%
	最低	0.020	0.015	0.022	0.022	0.010	0.013	0.012	0.013	0.012	0.014	0.032	0.030		
唐家(珠海)	最高	0.092	0.109	0.101	0.136	0.078	0.051	0.065	0.051	0.079	0.086	0.138	0.126	0	0.00%
	最低	0.037	0.027	0.032	0.023	0.020	0.020	0.013	0.005	0.010	0.010	0.023	0.051		
顺德党校(佛山)	最高	0.310	0.158	0.161	0.172	0.196	0.095	0.161	0.096	0.147	0.134	0.189	0.278	27	8.68%
	最低	0.024	0.020	0.043	0.033	0.031	0.016	0.026	0.018	0.010	0.051	0.025	0.061		
惠景城(佛山)	最高	0.589	0.456	0.343	0.255	0.192	0.077	0.125	0.126	0.143	0.124	0.156	0.221	63	19.33%
	最低	0.031	0.029	0.058	0.033	0.029	0.022	0.028	0.023	0.031	0.034	0.041	0.041		
东湖(江门)	最高	0.370	0.160	0.221	0.188	0.145	0.069	0.101	0.098	0.141	0.179	0.179	0.194	23	7.08%
	最低	0.025	0.018	0.031	0.028	0.031	0.018	0.023	0.016	0.011	0.011	0.019	0.057		
城中(肇庆)	最高	0.229	0.193	0.169	0.142	0.152	0.084	0.097	0.074	0.095	0.153	0.143	0.255	20	6.19%
	最低	0.014	0.014	0.021	0.017	0.023	0.003	0.019	0.008	0.019	0.025	0.012	0.019		
下埔(惠州)	最高	0.264	0.209	0.223	0.200	0.237	0.100	0.124	0.098	0.140	0.148	0.121	0.184	46	14.79%
	最低	0.045	0.042	0.081	0.033	0.011	0.002	0.018	0.011	0.020	0.053	0.030	0.061		
金果湾(惠州)	最高	0.059	0.058	0.085	0.066	0.081	0.052	0.137	0.085	0.092	0.130	0.114	0.157	1	0.37%
	最低	0.005	0.005	0.043	0.010	0.010	0.003	0.025	0.025	0.022	0.011	0.022	0.049		
豪岗小学(东莞)	最高	0.308	0.186	0.391	0.245	0.134	0.129	0.157	0.131	0.130	0.129	0.159	0.188	37	11.04%
	最低	0.026	0.039	0.044	0.033	0.034	0.032	0.027	0.020	0.039	0.029	0.029	0.045		
紫马岭公园(中山)	最高	0.245	0.190	0.204	0.238	0.153	0.082	0.124	0.118	0.162	0.141	0.213	0.251	35	10.90%
	最低	0.018	0.018	0.050	0.027	0.028	0.013	0.021	0.014	0.034	0.028	0.026	0.052		
荃湾(香港)	最高	0.156	0.145	0.143	0.103	0.081	0.070	0.147	0.066	0.109	0.100	0.129	0.128	1	0.28%
	最低	0.023	0.021	0.031	0.026	0.020	0.023	0.018	0.022	0.026	0.029	0.032	0.045		
塔门(香港)	最高	0.097	0.114	0.156	0.137	0.122	0.147	0.160	0.081	0.094	0.103	0.123	0.141	2	0.57%
	最低	0.016	0.012	0.037	0.022	0.017	0.014	0.016	0.013	0.016	0.019	0.032	0.053		
东涌(香港)	最高	0.159	0.157	0.157	0.158	0.116	0.050	0.118	0.076	0.114	0.092	0.132	0.143	4	1.10%
	最低	0.027	0.026	0.027	0.017	0.010	0.010	0.010	0.013	0.014	0.019	0.029	0.040		

表 3.4 c: 可吸入颗粒物每月平均值及年平均值 [国家二级年均标准: 0.10 毫克/立方米]

监测子站	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均值
麓湖公园(广州)	0.067	0.079	0.104	0.061	0.056	0.032	0.043	0.038	0.056	0.067	0.065	0.121	0.065
万顷沙(广州)	0.098*	0.131	0.141	0.115*	0.085	0.037	0.055*	0.031	0.075	0.089	0.094	0.153	0.093
天湖(广州)	0.053	0.069	0.097	0.068	0.071	0.037	0.060	0.058	0.063	0.062	0.048	0.067	0.062
荔园(深圳)	0.074	0.073	0.079	0.055	0.047	0.029	0.034	0.029	0.059	0.057	0.074	0.102	0.059
唐家(珠海)	0.058	0.060	0.061	0.047	0.040	0.029	0.027	0.022	0.037	0.052	0.067	0.085	0.050
顺德党校(佛山)	0.085	0.082	0.087	0.070	0.072	0.044	0.057	0.048	0.074	0.087	0.092	0.158	0.080
惠景城(佛山)	0.188	0.174	0.173	0.113	0.074	0.045	0.056	0.054	0.081	0.077	0.089	0.134	0.103
东湖(江门)	0.110	0.096	0.087	0.069	0.068	0.035	0.041	0.040	0.075	0.077	0.071	0.119	0.075
城中(肇庆)	0.081	0.084	0.088	0.068	0.061	0.032	0.041	0.034	0.050	0.070	0.068	0.120	0.066
下埔(惠州)	0.126	0.126*	0.164	0.106	0.070	0.031	0.050	0.047	0.074	0.082	0.079	0.133	0.091
金果湾(惠州)	0.029	0.038	0.056*	0.029	0.032	0.016	0.047	0.041*	0.061*	0.061	0.063	0.082	0.045
豪岗小学(东莞)	0.107	0.099	0.159	0.084	0.083	0.052	0.055	0.060	0.081	0.088	0.085	0.131	0.090
紫马岭公园(中山)	0.094	0.106	0.108	0.064	0.057	0.031	0.044	0.037	0.092	0.085	0.110	0.142	0.082
荃湾(香港)	0.069	0.078	0.076	0.049	0.046	0.033	0.038	0.035	0.057	0.062	0.066	0.080	0.057
塔门(香港)	0.061	0.079	0.085	0.055	0.053	0.027	0.032	0.027	0.049	0.062	0.063	0.088	0.057
东涌(香港)	0.074	0.086	0.078	0.050	0.048	0.020	0.026	0.025	0.057	0.056	0.068	0.092	0.057

注: 1. 所有浓度单位均为毫克/立方米。

2. “*”表示数据获取率未达计算具代表性数据的最低要求。

3.5 污染物浓度月际变化

图 8 显示，2008 年监控网络各主要污染物 [二氧化硫 (SO₂)、二氧化氮 (NO₂)、臭氧 (O₃) 和可吸入颗粒物 (PM₁₀)] 浓度的月均值变化。二氧化硫、二氧化氮及可吸入颗粒物的整体浓度在 1 至 3 月份及 10 至 12 月份较高，在夏季的 6 月至 8 月则较低，这与夏季有较多的雨水和较高的混合层高度有关，夏季的偏南季候风除了带来较多的雨水外，亦为珠江三角洲地区带来较为洁净的海洋性气流，较高的混合层高度有利于空气污染物的扩散。至于臭氧，其月均值在 10 月为最高，是因为该月日照较强，且气象条件不利污染物扩散，易于生成高于正常水平的臭氧。但是，污染物浓度的月际变化每年都可能存在差异，须长期观察才能对其变化规律作出定论。




图 8：监控网络污染物浓度平均值的月际变化

3.6 污染物浓度年均值变化 (2006 年至 2008 年)

表 3.6 a 列出由 2006 年至 2008 年监控网络录得各主要污染物 [二氧化硫 (SO₂)、二氧化氮 (NO₂)、臭氧 (O₃) 和可吸入颗粒物 (PM₁₀)] 浓度总体年均值的变化。与 2007 年相比, 2008 年区内的空气质量总体上有所改善。二氧化硫及可吸入颗粒物的总年均值比 2007 年分别下降 19% 及 11%; 而二氧化氮及臭氧的浓度则大致保持平稳。粤港政府会持续推行减排措施, 以进一步改善区域内的空气质量。

表 3.6 a: 监控网络污染物浓度的年均值

	二氧化硫	二氧化氮	臭氧	可吸入颗粒物
2006	0.047	0.046	0.048	0.074
2007	0.048	0.045	0.051	0.079
2008	0.039	0.045	0.051	0.070

注: 1. 所有浓度单位均为毫克/立方米。

4. 区域空气质量指数统计及分析

粤港政府自 2005 年 11 月 30 日开始每日联合发布「区域空气质量指数」(Regional Air Quality Index, RAQI)，向公众提供珠三角区域内不同地区的空气质量状况。

区域空气质量指数是综合计算四种主要区域空气污染物浓度而得出的污染综合指标。这四种主要区域空气污染物包括：二氧化硫 (SO₂)、二氧化氮 (NO₂)、臭氧 (O₃) 和可吸入颗粒物 (PM₁₀)。指数愈大，表示区域空气污染程度愈高。区域空气质量指数分为下列 5 个等级：

等级	区域空气质量指数 (RAQI) 数值 #	监测区域空气质量状况
I	0-1	该级别地区内各污染物浓度远低于国家环境空气质量二级标准
II	1-2	该级别地区内各污染物浓度基本符合国家环境空气质量二级标准
III	2-3	该级别地区内有个别污染物浓度接近或超过国家环境空气质量二级标准
IV	3-4	该级别地区内普遍有污染物浓度超过国家环境空气质量二级标准
V	>4	该级别地区内污染物浓度严重超标

区域空气质量指数的计算公式如下：

$$I_c = \sum_{i=1}^4 \frac{C_i}{R_i}$$

其中， I_c 为区域空气质量指数 (RAQI)，反映四种污染物 SO₂、NO₂、O₃ 及 PM₁₀ 的综合污染程度。对于 SO₂、NO₂ 及 PM₁₀， C_i 为日均值浓度， R_i 为国家环境空气质量标准中相应的污染物浓度限值的日平均二级标准。对于 O₃， C_i 为当日小时均值的最大值， R_i 为浓度限值的 1 小时平均二级标准 (参见《环境空气质量标准 (GB 3095-1996)》修正版)。

等级 I、II、III 及 IV 的 RAQI 数值范围均包括其所列出的上限值。

4.1 区域空气质量指数级别统计

表 4.1 a 总结了 2008 年 1 月至 12 月期间各监测子站的区域空气质量指数级别及有效日数统计。

表 4.1 b: 各监测子站区域空气质量指数级别统计

监测点	所属地区	有效日数	有效比例	2008 年区域空气质量指数级别的分布 (%)				
				等级 I	等级 II	等级 III	等级 IV	等级 V
麓湖公园	广州	313	86%	15.02	55.27	24.28	4.15	1.28
万顷沙	广州	336	92%	19.64	32.44	29.46	14.29	4.17
天湖	广州	321	88%	25.55	58.57	13.08	2.80	0.00
荔园	深圳	341	93%	31.38	51.32	14.96	2.35	0.00
唐家	珠海	310	85%	32.58	39.35	21.94	6.13	0.00
顺德党校	佛山	315	86%	11.75	43.81	28.25	12.38	3.81
惠景城	佛山	328	90%	12.20	46.34	27.74	7.32	6.40
东湖	江门	336	92%	30.36	37.80	24.70	5.36	1.79
城中	肇庆	318	87%	16.04	46.23	27.36	7.23	3.14
下埔	惠州	327	89%	19.57	55.96	21.10	3.36	0.00
金果湾	惠州	295	81%	37.63	54.92	7.12	0.34	0.00
豪岗小学	东莞	329	90%	8.51	47.11	30.40	10.64	3.34
紫马岭公园	中山	317	87%	23.34	34.70	28.08	11.99	1.89
荃湾	香港	326	89%	18.10	64.11	17.18	0.61	0.00
塔门	香港	333	91%	37.24	57.66	4.50	0.30	0.30
东涌	香港	331	90%	33.84	39.88	21.75	4.53	0.00




图 9: 各监测子站区域空气质量指数级别堆叠横条图

区域空气质量指数值级别分布 (2008年1月至12月)




图 10: 区域空气监控网络的区域空气质量指数值级别分布

图 10 显示在 2008 年期间区域监控网络内所有监测子站录得的区域空气质量指数级别的整体分布情况。总体上, 监控网络录得的区域空气质量指数值有 71.08% 属于 I-II 级水平, 符合国家空气质量二级标准, 其余依次为 III 级 (21.41%)、IV 级 (5.87%)和 V 级 (1.64%)。

4.2 区域空气质量指数平均级别空间分布




图 11: 监控网络的区域空气质量指数平均级别的空间分布

图 11 显示在 2008 年区域空气质量指数年平均值的空间分布。图中看到，珠三角大部分地区的区域空气质量指数平均值属 II 级，而中部地区则为 III 级。各监测子站的区域空气质量指数平均值参见图 12。




图 12：各监测子站的区域空气质量指数平均值

4.3 区域空气质量指数平均值月际变化




图 13: 区域空气质量指数平均值月际变化

图 13 显示了 2008 年 1 月至 12 月期间整个监控网络的区域空气质量指数月均值变化。除了 3 月及 12 月的平均值达 III 级水平外，其余月份皆属 II 级。最高及最低的月平均值分别在 3 月和 6 月录得。

附录 A：监测子站地点数据

监测子站	地址	地区类别	采样高度 (海拔高度)	地面上 (相对高度)	开始运作日期
麓湖公园(广州)	麓湖公园聚芳园内（麓湖路 11 号大院）	城区	30 米	9 米	1993 年
万顷沙(广州)	南沙区万顷沙中学	教育/商住/工业混合区	13 米	12 米	2004 年 10 月
天湖(广州)	从化市天湖公园	背景：郊区	251 米	13 米	2004 年 10 月
荔园(深圳)	深圳市深南中路	城区	38 米	12 米	1997 年 9 月
唐家(珠海)	珠海市唐家中山大学榕园 1 号楼	教育/商住/工业混合区	24 米	19 米	2003 年 1 月
顺德党校(佛山) [又称顺德金桔咀(佛山)]	顺德区金桔咀佛山市委党校教学楼顶	观光旅游、文教区	27 米	17 米	1999 年 10 月
惠景城(佛山)	禅城区汾江南路 127 号	市区：住宅/商业/工业混合发展区	24 米	14 米	2000 年 2 月
东湖(江门)	江门市东湖公园内	城区	18 米	5 米	2001 年 11 月
城中(肇庆)	肇庆市芹田路 17 号	市区：住宅/商业混合区	21 米	16 米	2001 年 6 月
下埔(惠州)	惠城区下埔横江三路 4 号	市区：商业	49 米	20 米	1999 年 12 月
金果湾(惠州)	惠州市金果湾生态农庄	居民区	77 米	8 米	2004 年 10 月
豪岗小学(东莞)	东莞市南城区豪岗小学	住宅/商业/工业混合发展区	18 米	14 米	1998 年
紫马岭公园(中山)	中山市紫马岭公园	住宅/商业混合区	45 米	7 米	2002 年 8 月
荃湾(香港)	荃湾大河道 60 号	市区：住宅/商业/工业混合发展区	21 米	17 米	1988 年 8 月
塔门(香港)	塔门警岗	背景：郊区	26 米	11 米	1998 年 4 月
东涌(香港)	东涌富东街 6 号	新市镇：住宅区	34.5 米	27.5 米	1999 年 4 月

附录 B: 空气污染物浓度的测定方法一览表

污染物	测定方法
二氧化硫	紫外荧光法/ 差分吸收光谱分析法
二氧化氮	化学发光法 / 差分吸收光谱分析法
臭氧	紫外亮度法 / 差分吸收光谱分析法
可吸入颗粒物 (可吸入悬浮粒子)	微量振动天平法 (TEOM) Beta 射线法