

家居廢紙回收計劃淺釋

怎樣推行住宅廢紙回收計劃

你可知道.....

- 製造1公噸紙需要用17株樹和1500升燃油。
- 本港每天棄置的都市固體廢物超過1萬2千公噸，全年共440萬公噸。
- 住宅固體廢物中，約有20%是廢紙。
- 在屯門推行的一項試驗計劃結果顯示，每伙住戶平均每週拋棄約壹公斤報紙，以全年計，就等如伐掉壹株樹。
- 把廢紙還原再造紙時所產生的空氣污染和水污染，較使用原天然纖維造紙時所產生的污染，分別少74%和35%。

廢紙回收計劃及推行方法十分簡單，各大廈可就本身的情況，選擇合適的形式進行。在制訂實施計劃的細節時，可參考下列各點：

一．推行住宅廢紙回收計劃的意義

- 節省堆填區空間、保護天然資源和減少污染，對環保盡一分力；及
- 提高居民的環保意識。

二．這項計劃的具體目標

- 把可以回收再造的廢紙與其他廢紙分開棄置；及
- 把廢紙供給廢紙公司或造紙廠，以便還原再造。

三．計劃的規模

- 並無硬性規定，可由個別大廈獨立進行或多座大廈集體進行。當然，參與計劃的住戶或大廈越多，收到的成效越大。因此，請與鄰近的大廈居民合作，聯手推行回收計劃。

四．大廈的配合

- 在地區或大廈組織（例如互助委員會、大廈管理委員會、業主法團、分區委員會或任何鄰舍組織）之下，成立一個由住客及業主代表組成的統籌委員會。為求效率起見，統籌委員會應避免獨立運作，除非沒有適當的母會，則作別論。

五．推行這項計劃的步驟

第一步：認識現有的垃圾收集辦法如何運作。

第二步：與清潔服務承包商或垃圾收集商合作，商議收集廢紙的時間和地方，然後共同推行計劃。

第三步：從以下的多個收集辦法，選擇其中一個：

- (a) 各住戶把廢紙放在門外垃圾桶旁邊；
 - (b) 每層樓放置一個收集廢紙的盛器，以便住戶可以把廢紙直接放入盛器內；及
 - (c) 在大廈內選定一處適中的地點，比如地下大堂，在該處設立中央收集站，讓住戶放置廢紙。
- (注意：廢紙盛器應能耐火，及切勿阻塞走火通道。)

第四步：應妥善安排廢紙公司在收集廢紙當日前來搬走廢紙，以免過多的廢紙在大廈垃圾房內堆積。
(註：廢紙公司名單，請參考香港電話公司出版的香港工商指南「廢紙」一欄。)

第五步：在每層樓的升降機門廊張貼海報，及向住戶派發宣傳單張，以收宣傳之效。
(註：海報及宣傳單張，可向環境保護運動委員會秘書處索取，地址是香港灣仔告士打道5號稅務大樓45樓。)

第六步：每座大廈或甚至每層樓，可委任一名聯絡員，負責以下工作：

- 向居民詳細解釋計劃的內容；
- 確保廢紙收集設施提供無缺和保養得宜；及
- 處理計劃展開後出現的問題。

六. 可以回收再造的紙張種類

- 並非所有紙張都可以回收再造。以下是一些通常可以回收再造的紙張和不可以回收再造的物品，但實際情況，須視乎個別造紙廠的需要而定。

可回收再造

- 報紙
- 週刊
- 釘裝或線裝書本雜誌（但必須撕去光面紙製封面）
- 所有信箋紙張（包括顏色紙、電腦紙和咭紙等）
- 信封和文件夾（可連郵票，但必須除去黏性紙條及透明膠面）
- 郵寄宣傳紙張

(註：橡筋圈、紙夾和書釘無需清除，因為在再造過程中，它們自會被除去，但大件的金屬扣件及其他污染物必須除去。)

不可回收再造

- 用膠水裝訂的書本雜誌
- 紙杯、紙碟、蠟紙
- 紙餐巾、廁紙、抹手紙
- 自動黏貼，或附有膠水、膠帶的貼紙

(註：有關那些廢紙可回收再造的技術問題，可致電 2755 2750 向環境保護署查詢。)

七. 檢討

- 定期檢討計劃的進展，既有助於日後作出改善，亦可保持計劃的原動力。
- 經常與住戶聯絡，使他們進一步了解計劃的進展和成績，可以加強住戶的參與。

八. 減少製造廢物

- 我們的首要目標是減少廢物，亦即減少使用紙張，以及回收再造使用的紙張。因此，在實行廢紙回收計劃之餘，若能輔以提倡減少用紙的運動，廢紙回收計劃便更有意義。事實上，我們有很多機會可以減少家中的廢紙，方法之多，未能在此盡錄。以下列舉其中一些例子，藉以誘發其他新意念：

— 只用過一面紙張，另一面仍可作草稿紙使用；

— 在丟棄孩子用過的練習簿之前，把未用過的散頁撕下，留作草稿之用；及

— 把郵寄宣傳品退回，及要求發件人勿再郵寄宣傳品給你。