

附錄3


第一頁 (共二頁)

鋼線灣數碼港發展用地的補償種植
(摘錄自環評報告第1B卷附錄9-6)

可進行補償種植的地區及地點。本附錄又載有位置圖，顯示建議進行補償種植的地點。

建議進行補償種植的地區包括鋼線灣、瀑布灣及碧瑤灣山下的切削斜坡。補償種植範圍又包括建議的緩衝區，以分隔七號幹線與建議中的鋼線灣發展區。在景觀設計中，發展區的路邊地點亦可進行補償種植。

地區編號	地點	大約可用面積(公頃)
1	瀑布灣	0.63
2	瀑布灣	0.40
3	瀑布灣	0.18
	瀑布灣的整個範圍	1.21
4	鋼線灣	0.16
5	鋼線灣	0.10
	鋼線灣的整個範圍	0.26
6	碧瑤灣山下	0.10
7	碧瑤灣山下	0.035
	碧瑤灣山下的整個範圍	0.135
8	七號幹線與房屋發展用地之間的緩衝區	0.6
	大約可用面積(公頃)	2.2



CYBERPORT DEVELOPMENT AT TELEGRAPHY BAY

SUGGESTED LOCATION FOR COMPENSATORY TREE PLANTING (Updated on 3.1.2002)



Environmental Protection Department