NAP1

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	A-1	94	142	-51	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	142	-51	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	125	-50	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	141	-51	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	136	-51	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	125	-50	3	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	125	-50	3	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	A-1	94	22	-35	3	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	22	-35	3	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-3	96	193	-54	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	47	-41	3	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44	44	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	49	49	49	49	49	44	50	50	52	50	50	62	61	61	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP2a

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	A-1	94	37	-39	3	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	37	-39	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	22	-35	3	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	22	-35	3	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	270	-57	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	32	-38	3	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	22	-35	3	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	22	-35	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	A-1	94	93	-47	3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	93	-47	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	65	-44	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62	62	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59	59	59	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	62	62	62	62	62	59	66	66	68	65	65	59	56	56	56	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP2b

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	A-1	94	57	-43	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
	A-2	89	57	-43	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49
	B-1	95	21	-34	3	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	21	-34	3	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	29	-37	3	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62
	D-1	90	21	-34	3	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	21	-34	3	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	A-1	94	55	-43	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	55	-43	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	20	-34	3	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	20	-34	3	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	42	-40	3	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	29	-37	3	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	20	-34	3	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	20	-34	3	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	62	62

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	49	49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	64	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	62	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	59	59	59	59	59	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	56	56	56	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	62	62	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59	59	59	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		62	62	62	59	67	67	68	65	65	60	62	62	62	62	62	59	67	67	68	66	66	59	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP3

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	A-1	94	100	-48	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-
	A-2	89	100	-48	3	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
	B-1	95	89	-47	3	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	89	-47	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	91	-47	3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
	D-1	90	89	-47	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	89	-47	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	A-1	94	46	-41	3	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	46	-41	3	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	23	-35	3	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	23	-35	3	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	64	-44	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	32	-38	3	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	23	-35	3	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	23	-35	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	C-2	96	274	-57	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	53	53

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	51	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	47	47	47	47	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	43	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51	51	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58	58	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	53	53	53	47	54	54	56	53	53	56	62	62	62	62	62	58	66	66	67	64	64	58	61	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP4

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	A-1	94	202	-54	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
	A-2	89	202	-54	3	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38
	B-1	95	176	-53	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	185	-53	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	177	-53	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47	47
	D-1	90	176	-53	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	176	-53	3	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	A-1	94	32	-38	3	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	32	-38	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	17	-32	3	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	62	-44	3	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	145	-51	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	23	-35	3	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	17	-32	3	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	17	-32	3	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	A-1	94	210	-54	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	210	-54	3	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	190	-54	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	47	47	47	47	47

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	41	41	41	41	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	37	37	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64	64	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	61	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	47	47	47	41	48	48	49	47	47	59	65	65	65	65	65	61	64	64	68	67	67	61	54	46	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP5

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A) Distance	Corrections, dB(A) Façade	SPL, dB(A)	2024 J	2024 F	2024 M	2024 A	2024 M	2024 J	2024 J	2024 A	2024 S	2024 O	2024 N	2024 D	2025 J	2025 F	2025 M	2025 A	2025 M	2025 J	2025 J	2025 A	2025 S	2025 O	2025 N	2025 D	2026 J	2026 F	2026 M	2026 A	2026 M	2026 J	2026 J	2026 A	2026 S	2026 O	2026 N	2026 D
4	A-1	94	66	-44	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
	A-2	89	66	-44	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48
	B-1	95	32	-38	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	71	-45	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	38	-40	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60
	D-1	90	32	-38	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	32	-38	3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	A-1	94	50	-42	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	50	-42	3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	27	-37	3	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	70	-45	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	36	-39	3	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	36	-39	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	27	-37	3	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	27	-37	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	60	60

Work Section	Group ID	2027 J	2027 F	2027 M	2027 A	2027 M	2027 J	2027 J	2027 A	2027 S	2027 O	2027 N	2027 D	2028 J	2028 F	2028 M	2028 A	2028 M	2028 J	2028 J	2028 A	2028 S	2028 O	2028 N	2028 D	2029 J	2029 F	2029 M	2029 A	2029 M	2029 J	2029 J	2029 A	2029 S	2029 O	2029 N	2029 D
4	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	55	55	55	55	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	52	52	52	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57	57	57	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60	60	60	55	59	59	62	61	61	58	61	61	61	61	61	57	60	60	64	63	63	57	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP6

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	A-1	94	64	-44	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
	A-2	89	64	-44	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48
	B-1	95	26	-36	3	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	74	-45	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	32	-38	3	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61
	D-1	90	26	-36	3	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	26	-36	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	A-1	94	144	-51	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	144	-51	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	117	-49	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	133	-50	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	144	-51	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	118	-49	3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	117	-49	3	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	117	-49	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	62	62

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	61	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	57	57	57	57	57	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44	44	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		62	62	62	57	60	60	64	63	63	58	51	51	51	51	51	44	51	51	53	50	50	44	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP7

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	A-1	94	236	-55	3	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	236	-55	3	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	268	-57	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-
	C-2	96	267	-57	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	A-1	94	28	-37	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
	A-2	89	28	-37	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	55
	B-1	95	57	-43	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	82	-46	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	28	-37	3	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63
	C-2	96	18	-33	3	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67	67
	D-1	90	57	-43	3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-
	D-2	87	57	-43	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47	47	47	-	-	-
5	A-1	94	241	-56	3	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
	A-2	89	241	-56	3	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36
	B-1	95	216	-55	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	221	-55	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	243	-56	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	215	-55	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	216	-55	3	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	216	-55	3	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	44	44	44	44	44	-	-	-	-	-	-	60	67	68

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	67	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	47	47	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39	39	39	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		68	68	67	50	56	56	58	57	57	51	45	45	45	45	45	39	46	46	48	45	45	39	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP9a

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024											2025											2026											2027											2028											2029										
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	A-1	94	203	-54	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP9a

| Work Section | Group ID | SWL, dB(A) | Distance (m) | Corrections, dB(A) | | SPL, dB(A) | 2024 | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | | 2029 | | | | | | | | | | |
|---|---|---

NAP9b

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	A-1	94	170	-53	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	170	-53	3	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	155	-52	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	155	-52	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	170	-53	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	148	-51	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	155	-52	3	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	155	-52	3	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	94	37	-39	3	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	37	-39	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	66	-44	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	-	-	-
	B-2	96	66	-44	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	-	-	-	-	-
	B-3	96	37	-39	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	43	-41	3	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-
	C-2	96	33	-38	3	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	96	181	-53	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	66	-44	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	49	49	49	49	-	-
	D-2	87	66	-44	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	46	46	-	-	-
4	A-1	94	76	-46	3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-
	A-2	89	76	-46	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46
	B-3	96	76	-46	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	48	-42	3	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	49	51	51	51	49	42	49	49	51	48	48	58	62	64	64	64	62	51	57	57	58	55	55	54	65	60

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	60	60	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP10

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	A-1	94	210	-54	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	210	-54	3	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	185	-53	3	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	185	-53	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	210	-54	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	189	-54	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	185	-53	3	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	185	-53	3	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	94	124	-50	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	124	-50	3	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	87	-47	3	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	102	-48	3	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	124	-50	3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	173	-53	3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-
	C-2	96	176	-53	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	96	194	-54	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	87	-47	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47	47	47	47	47	-	-	-
	D-2	87	87	-47	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	43	-	-	-	-
4	A-1	94	201	-54	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-
	A-2	89	201	-54	3	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38
	B-3	96	201	-54	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	176	-53	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47
					Overall Noise Level, dB(A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	47	49	49	49	47	40	48	48	49	46	46	48	48	52	52	52	48	49	54	54	55	53	53	48	53	49

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	49	49	49	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP11

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	A-1	94	113	-49	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	113	-49	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	97	-48	3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	97	-48	3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	113	-49	3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	90	-47	3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	97	-48	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	97	-48	3	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	94	30	-38	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	35	-39	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	50	-42	3	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	54	-43	3	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	35	-39	3	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	102	-48	3	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-
	C-2	96	15	-32	3	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	68	68	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	96	119	-49	3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	50	-42	3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52	52	52	52	52	-	-
	D-2	87	50	-42	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	-	-	-
4	A-1	94	134	-51	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
	A-2	89	134	-51	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41	41
	B-3	96	134	-51	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49
	C-2	96	106	-48	3	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51	51
					Overall Noise Level, dB(A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	53	55	55	55	53	46	53	53	55	52	52	60	68	69	69	69	68	54	59	59	60	58	58	53	58	53	53	53	51

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:
Underlined value indicates exceedance of EIAO-TM noise criteria of 65 dB(A) for educational institution during examination period.

NAP12

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	A-1	94	281	-57	3	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	281	-57	3	35	-	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	258	-56	3	42	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	258	-56	3	43	-	-	-	-	-	-	-	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	255	-56	3	43	-	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	258	-56	3	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	258	-56	3	34	-	-	-	-	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	94	72	-45	3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	72	-45	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	57	-43	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	57	-43	3	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	72	-45	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	51	-42	3	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	57	-43	3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	57	-43	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	94	34	-39	3	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	34	-39	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	65	-44	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	-	-	-
	B-2	96	97	-48	3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52	-	-	-	-	-
	B-3	96	34	-39	3	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	102	140	-51	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
	C-2	96	30	-38	3	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62	62	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	96	92	-47	3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	65	-44	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	49	49	49	49	-	-
	D-2	87	65	-44	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	46	46	-	-	-
4	A-1	94	173	-53	3	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
	A-2	89	173	-53	3	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39
	B-3	96	173	-53	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	145	-51	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48
					Overall Noise Level, dB(A)		40	44	44	44	34	34	42	43	43	52	58	59	59	59	58	50	58	58	59	57	57	59	63	65	65	65	63	54	56	56	57	55	55	50	55	51

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	39	39	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	51	51	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP13

| Work Section | Group ID | SWL, dB(A) | Distance (m) | Corrections, dB(A) Distance | Corrections, dB(A) Façade | SPL, dB(A) | 2024 J | 2024 F | 2024 M | 2024 A | 2024 M | 2024 J | 2024 J | 2024 A | 2024 S | 2024 O | 2024 N | 2024 D | 2025 J | 2025 F | 2025 M | 2025 A | 2025 M | 2025 J | 2025 J | 2025 A | 2025 S | 2025 O | 2025 N | 2025 D | 2026 J | 2026 F | 2026 M | 2026 A | 2026 M | 2026 J | 2026 J | 2026 A | 2026 S | 2026 O | 2026 N | 2026 D | 2027 J | 2027 F | 2027 M | 2027 A | 2027 M | 2027 J | 2027 J | 2027 A | 2027 S | 2027 O | 2027 N | 2027 D | 2028 J | 2028 F | 2028 M | 2028 A | 2028 M | 2028 J | 2028 J | 2028 A | 2028 S | 2028 O | 2028 N | 2028 D | 2029 J | 2029 F | 2029 M | 2029 A | 2029 M | 2029 J | 2029 J | 2029 A | 2029 S | 2029 O | 2029 N | 2029 D |
|---|---|---

NAP14

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	A-1	94	117	-49	3	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	117	-49	3	43	-	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	96	-48	3	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	96	-48	3	52	-	-	-	-	-	-	-	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	94	163	-52	3	44	-	-	-	-	-	-	-	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	90	-47	3	52	-	52	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	96	-48	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	96	-48	3	42	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	94	32	-38	3	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	32	-38	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	73	-45	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	73	-45	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	32	-38	3	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	25	-36	3	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	73	-45	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	73	-45	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	94	80	-46	3	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	80	-46	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	150	-52	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	258	-56	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	80	-46	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	134	-51	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	96	142	-51	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	150	-52	3	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	42	42	42	-	-	-
	D-2	87	150	-52	3	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39	39	39	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		48	53	53	53	42	42	50	53	53	59	64	66	66	66	64	48	56	56	57	54	54	53	51	55	55	55	51	49	51	51	49	48	48	42	-	-

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP15

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A) Distance	Corrections, dB(A) Façade	SPL, dB(A)	2024 J	2024 F	2024 M	2024 A	2024 M	2024 J	2024 J	2024 A	2024 S	2024 O	2024 N	2024 D
1	A-1	94	57	-43	3	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	57	-43	3	49	-	49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	40	-40	3	58	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-
	B-2	96	40	-40	3	59	-	-	-	-	-	-	-	59	59	-	-	-
	C-1	94	97	-48	3	49	-	-	-	-	-	-	-	49	49	-	-	-
	C-2	96	29	-37	3	62	-	62	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	40	-40	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
	D-2	87	40	-40	3	50	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-
2	A-1	94	34	-39	3	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
	A-2	89	34	-39	3	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53
	B-1	95	54	-43	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	54	-43	3	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	34	-39	3	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
	C-2	96	21	-34	3	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65
	D-1	90	54	-43	3	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	54	-43	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	94	137	-51	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	137	-51	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	216	-55	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	137	-51	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	200	-54	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	96	207	-54	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	216	-55	3	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	216	-55	3	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		54	62	62	62	50	50	58	60	60	60	65	67

Work Section	Group ID	2025 J	2025 F	2025 M	2025 A	2025 M	2025 J	2025 J	2025 A	2025 S	2025 O	2025 N	2025 D
1	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	55	55	55	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	57	57	57	-	-	-	-	-
	B-3	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	65	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	51	51	51	51	51	51	51	-	-
	D-2	-	-	-	-	47	47	47	47	47	-	-	-
3	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45
	C-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	67	67	65	51	58	58	60	57	57	52	47	51

Work Section	Group ID	2026 J	2026 F	2026 M	2026 A	2026 M	2026 J	2026 J	2026 A	2026 S	2026 O	2026 N	2026 D
1	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	43	43	43	-	-	-	-
	B-3	49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	-	-	-	45	45	45	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	39	39	39	39	39	39	39	-	-
	D-2	-	-	-	-	35	35	35	35	35	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	51	51	47	46	46	46	45	45	45	39	-	-

Work Section	Group ID	2027 J	2027 F	2027 M	2027 A	2027 M	2027 J	2027 J	2027 A	2027 S	2027 O	2027 N	2027 D
1	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Work Section	Group ID	2028 J	2028 F	2028 M	2028 A	2028 M	2028 J	2028 J	2028 A	2028 S	2028 O	2028 N	2028 D
1	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Work Section	Group ID	2029 J	2029 F	2029 M	2029 A	2029 M	2029 J	2029 J	2029 A	2029 S	2029 O	2029 N	2029 D
1	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:
Bolded values indicate exceedance of EIAO-TM noise criteria of 75 dB(A) for residential dwellings.

NAP16

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	A-1	94	35	-39	3	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	35	-39	3	53	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	21	-35	3	63	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	21	-35	3	65	-	-	-	-	-	-	-	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	94	27	-37	3	60	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	35	-39	3	61	-	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	21	-35	3	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	21	-35	3	56	-	-	-	-	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E-1	95	192	-54	3	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	94	137	-51	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	137	-51	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	121	-50	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	121	-50	3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	137	-51	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	110	-49	3	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	121	-50	3	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	121	-50	3	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		59	61	61	61	56	56	63	66	66	59	51	53	53	53	51	44	51	51	53	50	50	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:
Underlined value indicates exceedance of EIAO-TM noise criteria of 65 dB(A) for educational institution during examination period.

NAP17

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	A-1	94	23	-35	3	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	23	-35	3	57	-	57	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	102	-48	3	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	102	-48	3	51	-	-	-	-	-	-	-	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	94	138	-51	3	46	-	-	-	-	-	-	-	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	113	-49	3	50	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	102	-48	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	102	-48	3	42	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E-1	95	38	-40	3	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	94	297	-57	3	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	297	-57	3	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	267	-57	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	267	-57	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	297	-57	3	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	270	-57	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	267	-57	3	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	267	-57	3	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		64	61	58	58	42	42	50	52	52	46	43	46	46	46	43	37	44	44	46	43	43	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAP18

Work Section	Group ID	SWL, dB(A)	Distance (m)	Corrections, dB(A)		SPL, dB(A)	2024												2025												2026											
				Distance	Façade		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	A-1	94	66	-44	3	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	66	-44	3	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	92	-47	3	51	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	92	-47	3	52	-	-	-	-	-	-	-	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	94	110	-49	3	48	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	114	-49	3	50	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	92	-47	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	92	-47	3	43	-	-	-	-	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E-1	95	87	-47	3	51	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	94	290	-57	3	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	89	290	-57	3	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	95	270	-57	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	96	270	-57	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	96	290	-57	3	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	96	263	-56	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	90	270	-57	3	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	87	270	-57	3	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Overall Noise Level, dB(A)		55	55	52	52	43	43	51	54	54	47	44	46	46	46	44	37	44	44	46	43	43	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Work Section	Group ID	2027												2028												2029											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overall Noise Level, dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-