

適用於酒牌處所的噪音控制措施清單

為降低來自酒牌處所的噪音，實在有許多值得注意的地方。以下清單可用於確保在該等機構的規劃或運作階段，已經考慮了一些普遍採用的措施。然而，它不應該被視為代替了為個別情況而適當地作出的噪音評估和措施評價。

如你現在計劃申領酒牌，有否考慮：

- 尋覓非噪音感應強的地方作為處所
- 邀請聲學專家進行噪音影響評估

如你是現正計劃申領酒牌，或已是酒牌持有人，而你的處所附近有民居，有否考慮：

- 設置隔聲走廊
- 安裝隔聲密封雙重門
- 安裝隔聲密封雙層玻璃窗
- 在營業時間保持門窗關閉
- 安裝門戶自動關閉設施
- 保持音響系統於低音量水平
- 安裝一個聲量限制器
- 設立聯繫熱線

如處所樓上是民居，有否考慮：

- 安裝浮動天花板

如處所隔壁是民居，有否考慮：

- 建造石膏牆壁

如持牌處所內設有揚聲器

(i) 而揚聲器是懸掛式的，有否考慮：

- 放置在遠離窗戶、門戶和共用牆或天花板的地方
- 加上彈簧隔震器才與牆壁或天花板連接

(ii) 而揚聲器是放在地板上的，有否考慮：

- 放置在遠離窗戶、門戶和共用牆或天花板的地方
- 放在防震墊上

如處所內設有舞池，有否考慮：

- 使用浮動地台及隔震系統

如處所設有室外場地並靠近民居，有否考慮：

- 限制或禁止顧客在所有時間進入露天地方飲酒，尤其是在夜間
- 避免於處所外裝置揚聲器或電視機
- 張貼告示以提醒顧客應要顧及他人及不要高聲說話

如處所裝置了固定的機器和機械，有否考慮：

- 於室外機/冷水機和附近的住宅樓宇之間豎起屏障
- 為室外機/冷水機建造一個完整的隔音罩
- 為通風扇安裝隔聲百葉窗
- 將機器及機械的安裝位置盡可能遠離住宅

如處所進行清潔工作，有否考慮：

- 將垃圾和儲存區遠離住宅大廈及受到遮蔽
- 避免在夜間或清晨進行
- 提供裝有橡膠輪的垃圾桶
- 提供平滑的路徑