

重要事項

1. ISO 14001標準(ISO 14001:2004版本)只要求公司識別相關的法律法規和其他要求，並沒有定明清單內的格式。
2. 此法律法規和其他要求登記表只供參考用途；讀者應識別適別其活動、產品和服務中的法律法規和其他要求。
3. 一般來說，香港主要的環保法例包括以列範圍：
 - 管理空氣質素
 - 管理噪音
 - 管理廢物
 - 管理水質
 - 環境影響評估有關最新的香港環境法例、標準和指南，請自行參考及瀏覽以下香港環境保護署相關網址：
 - 環境法例：
(http://www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/laws_regulations/envir_legislation/laws_relatedleg.html)
 - 環境標準和指引：
(http://www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/envir_standards/esg_maincontent.html)
4. 為讓讀者了解與公司的環境因素有關的相關法例，特別於清單中加插「說明」，「適用性」及「相關環境因素」的部份，加以解釋，作說明用途以助公司製作適用自己的清單。

目錄

A.	空氣污染物排放控制	3
B.	噪音控制	16
C.	廢物管理	26
D.	水污染管制	40
E.	危險品管理	45
F.	環境影響評估	47
G.	資源使用	54
H.	其他	60

A. 空氣污染物排放控制

1.0 條例及規例

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A1.	空氣污染管制條例 (第311章)	以管制從固定空氣污染來源及機動車輛引起的空氣污染，以及訂定有關附例的規範。	✓	✓	使用機械時所排放的廢氣 (如：起重機、發電機、挖掘機、汽車等及於地盤內所產生的沙塵)	由專業人士撰寫的石棉調查報告，石棉管理計劃及石棉消滅計劃	G6-1 G9-3 T5-3 T13-11 T16-5 Other EAs refer below
A2	空氣污染管制 (石棉) (行政管理) 規例	列明石棉顧問、承判商、監督及實驗室註冊的資格及費用。	✓	✓	替含有石棉的建設進行拆卸工程	由專業人士撰寫的石棉調查報告，石棉管理計劃及石棉消滅計劃	T2-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 – 辦公室活動 OF, SC 表二 – 建築物 / 公民設計 D 表三 – 物料規格 SP 表四 – 車輛 V 表五 – 一般建築工程 G1 – G 10 表六 – 特定工程 T1 – T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A3	空氣污染管制 (建造工程塵埃) 規例	如欲進行任何一類在建造工地上進行的應呈報工程，在開展工程前必須通知環境保護署；再者若擬更改有關已通知環境保護署的通知中提供的詳情，必須於事前通知環境保護署有關擬作更改的細則	✓	✓	引起沙塵的工序（如：混水泥、搬運沙塵物料的車輛等）	應呈報工程的通知書(表格NA) & 有關工程更改的通知書(表格NB)	G1-1 G1-2 G1-3 G1-4 G5-1 G9-1 T3-5 T3-11 T6-7 T11-4 T25-3 T29-3
A4	空氣污染管制 (塵埃及沙礫排放) 規例	制訂固定燃燒來源的粒子排放標準、檢驗程序及規定。	✓	✓	引起沙塵的工序（如：由燃燒燃料設備的沙塵排放、發電機）	工序檢驗記錄	G7-3

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A5	空氣污染管制 (燃料限制)規例	規定禁止在任何有關設施內，使用含硫量以重量計超過0.5%及黏度在40 時超過6厘斯托克的液體燃料，或含硫量以重量計超過1%的固體燃料。沙田區則只可用氣體燃料，除了建造工地或在緊急情況時使用。	✓	✓	為在建築工地的工廠/機械使用燃料(如發電機、挖掘機、起重機等)	燃油購買記錄	G7-3
A6	空氣污染管制 (汽車燃料)規例	限制車輛柴油燃料含硫量不得超過0.05%，並禁止售賣含鉛汽油。	✓	✓	為車輛使用燃油	燃油購買記錄	V-2
A7	空氣污染管制 (露天焚燒)規例	禁止露天焚燒建造廢物、輪胎及可回收金屬廢料的電線，以及實施許可證制度，管制其他露天焚燒活動。	✓	✓	工地(如為回收金屬燃燒輪胎及電纜)	工序檢驗記錄	
A8	空氣污染管制 (煙霧)規例	管制固定燃燒來源所排放的黑煙。	✓	✓	使用油渣推動工廠/機械	設備檢驗記錄	G7-3

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A9	發出空氣污染消滅通知以管制固定污染工序的空氣污染技術備忘錄	列出空氣污染的預測、量度、測定和評估，並列出空氣污染工序的操作原則、程序、指引、標準和限制。	✓	✓	使用油渣推動工廠/機械	不適用	G6-1 G7-3 G9-3 T5-3 T13-11 T16-5
A10	保護臭氧層條例(第403章)	根據1985年維也納公約、1987年蒙特利爾議定書及任何有關修訂，履行香港的國際義務，對消耗臭氧層物質的製造和進出口實施管制，及對有關事宜作出規定。	✓	✓	使用給空調的冷凍劑(如R-22)及滅火器(含氯氟炭合物)	參考以下	OF-6 SP-12 V-6 T10-2
A11	保護臭氧層(受管制製冷劑)規例	規定須保存大型裝置及車輛使用的受管制冷凍劑。	✓	✓	使用給空調的冷凍劑(如R-22)及滅火器(含氯氟炭合物)	車輛維修及檢驗記錄	OF-6 SP-12 V-6 T10-2

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A12	保護臭氧層(含受管制物質產品) (禁止進口) 規例	根據《蒙特利爾議定書》，禁止從任何國家進口含哈龍的手提滅火筒，以及從非締約國進口受管制的產品(除非當局認為該等產品符合協議規定)。	✓	✓	使用給空調的冷凍劑(如R-22)及滅火器(含氯氟炭合物)	車輛檢驗記錄	OF-6 SP-12 V-6 T10-2
A13	道路交通條例 (第374章)	管制道路交通、路面車輛、道路使用人士及有關事宜，包括限制車輛噴出黑煙的條款。	✓	✓	使用車輛(如廢氣黑煙)	車輛檢驗記錄	V-4 G8-4
A14	道路交通(車輛構造及保養)規例	制訂使用中的車輛排出黑煙的標準。	✓	✓	使用車輛(如廢氣黑煙)	檢驗記錄	V-4 G8-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.0 其他要求

2.1 工作守則

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A15	石棉管制的工作守則—擬備石棉調查報告，石棉管理計劃及石棉消滅計劃 [資料來源：環境保護署]	為註冊石棉顧問就進行石棉調查及其後制訂整體石棉管理及石棉消滅策略方面提供指引及意見。訂明呈交監督的石棉調查報告、石棉管理計劃及石棉消滅計劃的規格、以及應載列的資料的範圍及種類。	✓	✓	為含石棉的建築物進行爆破工程	由專業人士撰寫的石棉調查報告，石棉管理計劃及石棉消滅計劃	T2-4
A16	石棉管制的工作守則—採用全密封或小型密封區進行石棉工序 [資料來源：環境保護署]	為註冊石棉顧問、承判商、監管人和化驗所就採用全密封區或小型密封區方法進行石棉工序提供指引及意見。	✓	✓	為含石棉的建築物進行爆破工程	由專業人士撰寫的石棉調查報告，石棉管理計劃及石棉消滅計劃	T2-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一—辦公室活動 OF, SC 表二—建築物/公民設計 D 表三—物料規格 SP 表四—車輛 V 表五—一般建築工程 G1—G 10 表六—特定工程 T1—T30

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A17	工作守則-預防退伍軍人病症 [資料來源: 機電工程署]	提供了實用的指引，就設計、運作及保養有關設施上衷誠合作，防止退伍軍人病症可能在香港蔓延。	✓	✓	建築物設計: 通風系統設計	室內空氣質素監察記錄。	D-5

2.2 專業指引

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A18	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則(專業守則4/94) - 轉換空調製冷劑 [資料來源: 環境保護署] (只提供英文版本)	To alert professionals involved with the air-conditioning of buildings to the impending shortage of conventional CFC-based refrigerants; To provide advice on the urgent measures which need to be taken to eliminate dependence on CFC-based refrigerants.	✓	✓	使用空調、翁車輛的臭氧耗盡冷凍劑	汽車及冷氣系統檢驗記錄	OF-6 SP-12 V-6

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A19	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 (專業守則 2/96): 管制停車場的空氣污染 [資料來源: 環境保護署] (只提供英文版本)	Provides guidance on the control of air pollution in car parks including: air quality guidelines required for the protection of public health and factors that should be considered in the design and operation of car parks in order to achieve the required air quality.	✓	✓	停車場建築設計	建築設計記錄	D-1 D-5
A20	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則(專業守則 2/97): 建築物含石棉物料的處理事宜 [資料來源: 環境保護署] (只提供英文版本)	Gives guidance to the professional persons on the basic precautionary measures commonly applicable to asbestos abatement work, and the general approaches in management of asbestos in existing buildings. They may also find it useful for works in ships and in civil and construction works such as their involving water pipes containing asbestos.	✓	✓	為含石棉的建築物進行爆破工程	由專業人士撰寫的石棉調查報告, 石棉管理計劃及石棉消滅計劃	T2-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考: 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A21	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 (專業守則 1/98) 半封閉式公共交通交匯處的空氣污染管制 [資料來源: 環境保護署] (只提供英文版本)	Sets out the air quality guidelines for public transport interchanges (PTI) at semi-confirmed locations, and outlines major considerations for designing and operating a PTI to meet the guidelines.	✓	✓	給半;密封公共運輸交替建築設計	建築設計記錄	D-1 D-5
A22	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 (專業守則 1/99) 新建築物氬氣濃度的控制 [資料來源: 環境保護署] (只提供英文版本)	Provides guidance to the professional persons on the reduction of non-occupational radon exposure in new buildings and sets out (i) the radon concentration limit for protection of the public health; (ii) factors to be considered for the design of new ventilation systems and buildings and mitigation measures; and (iii) the measurement protocols in the Appendices.	✓	✓	建築物設計、物料選擇	樓宇設計記錄	D-1 D-5

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.3 技術通告

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A23	ETWBTC No. 10/92 <i>Provision of Refuse Containment Booms in Reclamation Contracts Involving Public Dumping</i> [Source: Environment, Transport and Works Bureau] (只提供英文版本)	Promulgate the inclusion of suitable provisions in reclamation contracts involving public dumping. It aims at reducing unsightly pollution and at savings in Government resources used to collect and dispose of the floating refuse.	✓	✓	填土工程	監察記錄	T27-1 T27-2 T27-3 T27-4
A24	ETWBTC No. 14/94 <i>Use of PFA as General Fill in Reclamations</i> [Source: Environment, Transport and Works Bureau] (只提供英文版本)	Promulgate the inclusion of suitable provisions in reclamation contracts involving public dumping. It aims at reducing unsightly pollution and at savings in Government resources used to collect and dispose of the floating refuse.	✓	✓	使用粉煤灰	運載記錄	T3-14

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A25	ETWBTC No. 18/99 <i>Particular Specification Clause for Vehicles Carrying Dusty Materials</i> [Source: Environment, Transport and Works Bureau] (只提供英文版本)	Promulgates a standard Particular Specification clause requiring vehicles carrying dusty materials to be properly covered up before leaving the Site.	✓	✓	運輸塵埃物料的車輛	監察記錄	G1-1 G1-2 G5-1 G9-1
A26	Practice Note for Authorized Persons and Registered Structural Engineers (PNAP) 144 <i>Control of Environmental Nuisance from Construction Sites</i> [Source: Buildings Department] (只提供英文版本)	Construction sites if not properly managed may become the source of serious environmental nuisance and related pollution affecting not only the workers on site but also adjoining occupants and the general public. Authorized persons and registered structural engineers are therefore strongly urged to take appropriate steps to minimize the impact of construction activities on the surrounding environment.	✓	✓	構成環境滋擾的活動(噪音、空氣、水、健康、有關水渠、道路/行人路、圍板/有蓋行人通道)	監察記錄	G6-1

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
A27	PNAP 114 Asbestos [Source: Buildings Department] (只提供英文版本)	Exposure to asbestos is hazardous to health. As a general rule, all persons involved in the design and construction of buildings should avoid the use of asbestos containing material (ACM) in new buildings and handle the removal of ACM from existing buildings with caution.	✓	✓	使用石棉設計及建築樓宇	設計記錄	D-5
A28	辦公室及公眾場所室內空氣質素管理指引 [資料來源: 環境保護署]	本指引提供全面管理室內空氣質素的詳細指引。指引旨在使處所/樓宇的業主或管理公司能夠預防和有效處理在香港樓宇內出現的大部份常見的室內空氣質素問題，以確保市民的健康和福祉。	✓	✓	提供通風系統的設計	室內空氣質素監察記錄。	OF-9

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

B. 噪音控制

1.0 條例及規例

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
B1	噪音管制條例 (第400章) 噪音管制條例 (一般) 規例	透過發出「消減噪音通知書」，管制工商業活動產生的噪音，包括通風系統噪音。環境保護署署長將按照有關法定技術備忘錄發出通知書。 管制於(a)公眾假期及晚上11:00時至翌晨7:00時發出的滋擾性噪音；及(b)全日管制某類滋擾性噪音源。	✓	✓	建築地盤的噪音 (如撞擊性打樁、挖掘噪音、工地運行等)	監察記錄	G2-1 G7-4 T3-12 T4-3 T4-7 T4-12 T11-3 T25-2 T29-4
B2	噪音管制(建築工程)規例； 噪音管制(建築工程指定範圍)公告	凡於公眾假期及晚上7:00時至翌晨7:00時，使用(a)機動設備作業；及(b)於指定範圍進行某些高噪音工程，均需先取得建築噪音許可證方可進行。許可證由環境保護署署長按照有關的兩個法定技術備忘錄發出。	✓	✓	建築運作的噪音(如撞擊性打樁、挖掘噪音、工地運行等)	建築噪音牌照 (CNP) 建築工程的噪音測量記錄	G2-1 G7-4 T3-12 T11-3 T29-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
B3	<p>噪音管制(手提撞擊式破碎機)規例</p> <p>噪音管制(空氣壓縮機)規例</p>	管制進口、製造、供應及使用手提撞擊式破碎機和手提空氣壓縮機，規定這類高噪音建築設備必須符合嚴格的噪音標準，並須貼上環境保護署署長簽發的噪音標籤方可使用。	✓	✓	使用手動撞擊性破碎機及氣壓機	有關工地的噪音標籤	G2-1 G7-4
B4	噪音管制(汽車)規例	規定所有在香港首次登記的車輛（包括巴士、商用車輛、貨車及電單車）必須符合嚴格噪音標準。	✓	✓	使用車輛	汽車登記證	V-3 G2-1 G8-2
B5	道路交通（車輛構造及保養）規例	嚴禁任何未裝設減音器，或配置曾改裝或功能不良減音器的車輛在道路上行駛。	✓	✓	使用車輛	監察記錄	V-3 G2-1 G8-2

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：

表一 - 辦公室活動	OF, SC	表二 - 建築物 / 公民設計	D	表三 - 物料規格	SP	表四 - 車輛	V	表五 - 一般建築工程	G1 - G 10	表六 - 特定工程	T1 - T30
------------	--------	-----------------	---	-----------	----	---------	---	-------------	-----------	-----------	----------

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
B6	工廠及工業經營條例(第59章) <i>工廠及工業經營(工作噪音)規例</i> 職業安全及健康規例(第509章)	管制在工廠或工業經營等工作場地內發出影響其僱員的噪音。於聽覺保護區內張貼標記及員工告示須配戴適合的認可聽覺保護器。	✓	✓	影響工人的工作噪音(打樁、氣壓機、手動破碎機等)	監察記錄	G2-1 G7-4 T3-12 T11-3 T29-4

2.0 其他要求

2.1 技術備忘錄

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
B7	管制非住用處所、非公眾地方或非建築地盤噪音技術備忘錄	量度及評估非住用處所、非公眾地方或非建築地盤所發出的噪音而簽發「消減噪音通知書」；及決定「消減噪音通知書」內訂規條可有被遵守。	✓	✓	建築運作的噪音(如撞擊性打樁、挖掘噪音、工地運行等)	監測記錄	OF-10

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
B8	管制建築工程噪音 (撞擊式打樁除外) 技術備忘錄	評估建築工程 (撞擊式打樁除外) 的噪音; 簽發「建築噪音許可證」, 供進行建築工程 (撞擊式打樁除外); 及決定「建築噪音許可證」內訂規條可有被遵守。	✓	✓	建築運作的噪音 (如撞擊性打樁、挖掘噪音、工地運行等)	建築噪音許可證 量度工程噪音記錄	G2-1 G7-4 T3-12 T11-3 T29-4
B9	管制指定範圍的建築工程噪音技術備忘錄 (噪音管制條例下的指定範圍)	評估在「指定範圍」使用「指定機動設備」的建築工程 (撞擊式打樁除外) 噪音及/或進行「訂明建築工程」的噪音; 簽發「建築噪音許可證」, 供在「指定範圍」使用「指定機動設備」進行建築工程 (撞擊式打樁除外) 及/或進行「訂明建築工程」; 及決定「建築噪音許可證」內訂規條可有被遵守。	✓	✓	建築運作的噪音 (如撞擊性打樁、挖掘噪音、工地運行等)	建築噪音許可證 量度工程噪音記錄	G2-1 G7-4 T3-12 T11-3 T29-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
B10	管制撞擊式打樁工程噪音技術備忘錄	根據計算所得的噪音聲級，決定是否准予進行撞擊式打樁工程及准予作業時間；簽發「建築噪音許可證」，供進行撞擊式打樁工程；及決定撞擊式打樁工程的「建築噪音許可證」內訂規條可有被遵守。	✓	✓	建築運作的噪音(如撞擊性打樁)	建築噪音許可證 量度工程噪音記錄	T4-3 T4-7 G2-1 G7-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.2 專業指引

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
B11	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則(專業守則1/93) - 建築活動發出的噪音 - 法定 (只提供英文版本)	Describe the legislation in force to control noise from construction activities. In the course of project planning, programming and execution, consideration should be given to minimise the effect of noise from construction activities on nearby residential premises, schools and other noise sensitive receivers. These include selection of quieter demolition, construction and piling methods. Noisy construction activities should be properly scheduled to comply with the present legislative controls.	✓	✓	建築運作的噪音(如撞擊性打樁、挖掘噪音、工地運行等)	建築噪音牌照 (CNP) 建築工程的噪音測量記錄	G2-1 G7-4 T3-12 T4-3 T4-7 T11-3 T29-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
B12	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則(專業守則2/93) - 建築活動發出的噪音－非法定 (只提供英文版本)	Set out the assessment criteria as well as requirements relating to construction noise not currently controlled under the Noise Control Ordinance. These requirements will, however, from the basis of impending controls and are being incorporated in all Environmental Impact Assessments and serve as a guide to engineers and others in meeting the requirement, of the relevant professional Institution, to take full account of environmental matters in the exercise of their professional duties.	✓	✓	建築運作的噪音(如撞擊性打樁、挖掘噪音、工地運行等)	建築噪音牌照 (CNP) 建築工程的噪音測量記錄	G2-1 G7-4 T3-12 T11-3 T29-4
B13	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則(專業守則4/93) - 規劃與設計易受噪音影響的發展計劃 (只提供英文版本)	Draw to the attention of practising professional, requirements that have been introduced to reduce the adverse effects of existing noise sources on new noise sensitive developments and suggest practical measures that can be taken at the early planning and design stages to achieve an acceptable noise environment in new noise sensitive developments.	✓	✓	為敏感接收者減低噪音的建築設計	設計記錄	D-2 D-5

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
B14	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則(專業守則1/96) - 在非社交活動時間使用低噪音建築設備進行掘路工程 (只提供英文版本)	Many road breaking operations, especially on heavily trafficked road, have to be performed at night to avoid traffic congestion during the day. Road breaking works using conventional breakers are particularly disturbing and are the subject of many noise complaints, particularly with respect to sleep disturbance. The adoption of quieter construction methods and equipment can provide worthwhile reduction in the nuisance caused by road breaking operation.	✓	✓	選擇較靜的設備及工廠(如氣壓機、發電機、破碎機等)	監察記錄	G2-1 G7-4
B15	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則(專業守則1/97) - 設計住宅發展以減低道路交通噪音影響的精簡方案 (只提供英文版本)	Assist Authorized Persons (AP) and related professionals in making applications relating to residential developments having regards to the road traffic noise limit of the Hong Kong Planning Standards and Guidelines (HKPSG).	✓	✓	住宅發展計劃	對住宅發展計劃作自我評估	D-2 D-5

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.3 技術通告

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
B16	Environment, Transport and Works Bureau Technical Circular (ETWBTC) No. 6/97 <i>Prohibition of the use of Diesel Hammer for Percussive Piling Work for Government Projects</i> [Source: Environment, Transport and Works Bureau] (只提供英文版本)	Introduces a general ban on the use of diesel hammers for percussive piling in all Government contracts tendered after 1 July 1997.	✓	✓	使用油渣槌的撞擊式打樁	設備使用記錄	G2-1 G7-4 T29-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
B17	PNAP 144 <i>Control of Environmental Nuisance from Construction Sites</i> [Source: Buildings Department] (只提供英文版本)	Construction sites if not properly managed may become the source of serious environmental nuisance and related pollution affecting not only the workers on site but also adjoining occupants and the general public. Authorized persons and registered structural engineers are therefore strongly urged to take appropriate steps to minimize the impact of construction activities on the surrounding environment.	✓	✓	構成環境滋擾的活動(噪音、空氣、水、健康、有關水渠、道路/行人路、圍板/有蓋行人通道)	監察記錄	G2-1 G7-4 T3-12 T4-3 T4-7 T4-12 T11-3 T29-4
B18	PNAP 228 <i>Noise Annoyance Prevention Design of Pump Room and Ventilation System</i> [Source: Buildings Department] (只提供英文版本)	Sets out guidelines regarding design measures to be adopted and installed to prevent possible noise problem	✓	✓	泵房及通風系統設計	泵房及通風系統設計圖	D-2 D-5

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

C. 廢物管理

1.0 條例及規例

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C1	廢物處置條例 (第354章)	規定所有種類廢物的收集服務及處理設施必須申領牌照；禁止在市區內飼養禽畜並管制在限制區內飼養，以及管制在指定管制區內排放或棄置禽畜廢物；制訂化學廢物管制計劃；管制違法棄置廢物；制訂廢物進出口管制計劃；以及設立制度，規定如需處理某類廢物，必須預先通知有關當局，提供處理方法。另外，規定有關人士需提交全面的廢物收集及處理方案。	✓	✓	處置一般廢物、建築廢物 (挖掘的廢棄泥土、沙、碎石、混凝土、石等)及化學廢物(如廢潤滑油、液壓油、廢油漆、廢化學容器等)	廢物收集商合約 收據/廢物處置設施運輸單	OF-11 OF-12 OF-13 OF-14 OF-15 V-7 G1-8 G2-3 G9-9 G9-10 G9-11 G9-12 G9-13 G9-14 G9-15 G10-10 T3-4 T7-7 T25-5

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C2	廢物處置(化學廢物)(一般)規例	管制所有化學廢物處置，包括貯存、收集、運送、處置及最終棄置。	✓	✓	化學廢物(如廢潤滑油、液壓油、廢油漆、廢化學容器等)	化學廢物生產者牌照 廢物處置設施運輸單 工地檢查記錄	V-7 G1-9 G4-5 G9-7 G9-8 G10-11* G10-12* T25-10
C3	廢物處置(化學廢物處理的收費)規例	規定凡利用化學廢物處理中心處置化學廢物均須繳費，藉此利用經濟負擔因素誘導市民減少廢物。	✓	✓	化學廢物(如廢潤滑油、液壓油、廢油漆、廢化學容器等)	運輸單	V-7 G1-9 G4-5 G9-7 G9-8 G10-11* G10-12* T25-10
C4	廢物處置(廢物處置的收費)規例	規定凡利用堆填區處置固體廢物均須繳費，藉此利用經濟負擔因素誘導市民減少廢物。	✓	✓	往堆填區的廢物處置	運輸單	G1-8 G9-9 G9-10 G9-11 T25-5

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

* 應由實際內含物而張這廢物分類成化學品處理

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C5	海上傾倒物料條例 (第466章)	管制海上傾卸廢物，及就有關連事宜作出規定。	✓	✓	海上傾卸廢物	海上傾卸廢物許可證	G9-9 G9-10
C6	船舶及港口管理條例 (第313章)	禁止陸上及海上的油污污染海洋，並管制在船舶或港口傾倒廢物入海和亂拋垃圾。		✓	海洋工程	檢驗記錄	G9-9 G9-10
C7	商船(防止及控制污染)條例 (第413章)	防止及管制船舶引起的污染。		✓	海洋工程	檢驗記錄	T27-13

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.0 其他要求

2.1 工作守則

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C8	包裝、標籤及存放化學廢物的工作守則 [資料來源: 環境保護署]	訂立目的是管制化學廢物的處置、收集、處理及棄置。規例規定廢物產生者在將化學廢物運往處置設施前，須安排將之作適當的包裝、標識及存放。此等規定，同時亦適用於在原址或內部處理前臨時存放的化學廢物。	✓	✓	貯存及處置化學廢物(如廢潤滑油、油漆等)	工序檢驗記錄	V-7 G1-9 G4-5 G9-7 G9-8 G10-11* G10-12* T25-10
C9	處理、運送及處置石棉廢物的工作守則 [資料來源: 環境保護署]	向可能接觸石棉廢物的人士，提供有關安全處理及如何遵守法定管制的指引。	✓	✓	處理石棉廢物	工序檢驗記錄	T2-5

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

* 應由實際內含物而將這廢物分類成化學品處理

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.2 專業指引

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C10	化學廢物管制計劃指南 [資料來源: 環境保護署]	介紹及闡釋管制香港化學廢物的法定規例。有關的管制規例適用於藏有、貯存、收集、運送及處置化學廢物。	✓	✓	生產、貯存及處置化學廢物 (如廢潤滑油、油漆等)	化學廢物產生者登記證 運載紀錄 工序檢驗記錄	V-7 G1-9 G4-5 G9-7 G9-8 G10-11 ✧ G10-12 ✧ T25-10
C11	化學廢物產生者登記指引 [資料來源: 環境保護署]	有關登記的規定和辨別產生化學廢物的程序。	✓	✓	處置化學廢物 (如廢潤滑油、油漆等)	化學廢物產生者登記證 運載紀錄	V-7 G1-9 G4-5 G9-7 G9-8 G10-11 ✧ G10-12 ✧ T25-10

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C12	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則(專業守則3/94) - 污染土地的評估和補救方法 [資料來源：環境保護署] (只提供英文版本)	Sets out the requirements for proper assessment and management of potentially contaminated sites; provides guidelines on how site assessment should be conducted; and suggest practical remedial measures that can be adopted for the clean-up of a contaminated site.	✓	✓	清理被污染土地	工地評估 土地樣本測試記錄	T3-9

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.3 技術通告

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C13	Environment, Transport and Works Bureau Technical Circular (ETWBTC) No. 6/2002A <i>Enhanced Specification for Site Cleanliness and Tidiness</i> [Source: Environment, Transport and Works Bureau] (只提供英文版本)	Promulgate a set of Special Conditions of Contract, Particular Specification, Method of Measurement and sample BQ and Schedule of Rate Items to enhance the level of cleanliness and tidiness of public works project sites. And also clarifies the definition of "Site" to include "Public Cleaning Areas", and the measurement and payment for term contracts.	✓	✓	工地清潔及整潔	監察記錄	T3-9

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C14	ETWBTC No. 11/2002 <i>Control of Site Crushers</i> [Source: Environment, Transport and Works Bureau] (只提供英文版本)	The circumstances in which site crushers, which are ancillary rock crushing plants, may be used in the projects and the approval procedures are described in this Circular.	✓	✓	使用工地碎石機	監察記錄	G9-9 G9-11
C15	ETWBTC No. 12/2002 <i>Specification Facilitating the Use of Recycled Aggregates</i> [Source: Environment, Transport and Works Bureau] (只提供英文版本)	Promulgates the particular specifications to facilitate the use of recycled aggregates in concrete production, and construction of road sub-base in PWP projects.	✓	✓	使用再造粒料	監察記錄	SP-9

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C16	ETWBTC No. 21/2002 <i>Trip-ticket System for Disposal of Construction and Demolition Material</i> [Source: Environment, Transport and Works Bureau] (只提供英文版本)	Promulgates the auditing requirements for the implementation of the trip-ticket system in PWP contracts for proper disposal of construction and demolition (C&D) material at public filling facilities or landfills	✓	✓	處置在公共填土設施或填田區的建築及爆破物料	運載記錄 監察記錄	G9-9 G9-10 G9-11 T7-7 T25-5
C17	ETWBTC No. 33/2002 <i>Management of Construction and Demolition Material Including Rock</i> [Source: Environment, Transport and Works Bureau] (只提供英文版本)	Introduces measures to enhance the management of construction and demolition (C&D) material including rock in public works projects.	✓	✓	使用建築及爆破物料	監察記錄	G9-9 G9-10 G9-11 T7-7 T25-5

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C18	ETWBTC No. 34/2002 <i>Management of Dredged / Excavated Sediment</i> [Source: Environment, Transport and Works Bureau] (只提供英文版本)	Sets out the procedure for seeking approval to dredge/excavate sediment and the management framework for marine disposal of such sediment.	✓	✓	管理疏浚/挖掘沉積物	監察記錄	G9-9 G9-10
C19	ETWBTC No. 15/2003 <i>Waste Management on Construction Sites</i> [Source: Environment, Transport and Works Bureau] (只提供英文版本)	Sets out the policy and procedures requiring contractors to prepare and implement an enhanced Waste Management Plan (WMP) to encourage on-site sorting of Construction and Demolition (C&D) materials and to minimize the generation during the course of construction.	✓	✓	所有在建築工地處置廢物的環境因素	監察記錄	G1-8 G9-9 G9-10 G9-11 T7-7 T25-5

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 – 辦公室活動 OF, SC 表二 – 建築物 / 公民設計 D 表三 – 物料規格 SP 表四 – 車輛 V 表五 – 一般建築工程 G1 – G 10 表六 – 特定工程 T1 – T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C20	PNAP 144 <i>Control of Environmental Nuisance from Construction Sites</i> [Source: Buildings Department] (只提供英文版本)	Construction sites if not properly managed may become the source of serious environmental nuisance and related pollution affecting not only the workers on site but also adjoining occupants and the general public. Authorized persons and registered structural engineers are therefore strongly urged to take appropriate steps to minimize the impact of construction activities on the surrounding environment.	✓	✓	構成環境滋擾的活動(噪音、空氣、水、健康、有關水渠、道路/行人路、圍板/有蓋行人通道)	監察記錄	G1-8 G9-9 G9-10 G9-11 G9-12 G9-13 G9-14 G9-15 T7-7 T25-5 (不是全面的)
C21	PNAP 155 <i>Marine Disposal of Dredged Mud</i> [Source: Buildings Department] (只提供英文版本)	Outlines the procedures to be followed for private works projects which involve the marine disposal of mud whether uncontaminated or contaminated, in Gazetted marine disposal grounds or exhausted marine borrow pits. It explains the responsibilities of the Environmental Protection Department (EPD) and the Civil Engineering Department (CED).	✓	✓	處置疏浚廢物於海中	廢物管理計劃 運載記錄	G9-9 G9-10

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C22	PNAP 243 <i>Construction and Demolition Waste</i> [Source: Buildings Department] (只提供英文版本)	The landfills used for disposal of solid waste are being filled up at an alarming rate. Careful consideration given to waste generation and management at the planning stage of a building development will lead to less waste later on for disposal at landfills.	✓	✓	處置建築及爆破廢物	廢物管理計劃 運載記錄	G9-9 G9-10 G9-11 T7-7 T25-5

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C23	PNAP 252 <i>Management Framework for Disposal of Dredged/Excavated Sediment</i> [Source: Buildings Department] (只提供英文版本)	This practice note is issued to provide information on the management framework for dredged/excavated sediment disposal under the Dumping at Sea Ordinance, Cap. 466 (DASO). It states the requirements for justifying the need for dredging and provides guidance for the authorized persons/registered structural engineers (AP/RSE) on how to obtain information on the sediment, which can then be used for supporting the permit application by the contractors and/or other parties responsible for the disposal. It also describes the classification of sediment into three categories based on their contaminant levels, outlines the procedures for assessing sediment quality and explains the marine disposal arrangements for the different sediment categories.	✓	✓	處置疏浚廢物於海中	監察記錄	G9-9 G9-10

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
C24	PNAP 275 <i>Use of Recycled Aggregated in Concrete</i> [Source: Buildings Department] (只提供英文版本)	To reduce the pressure on the demand of public filling and landfill capacity, one of the means of resource conservation and waste minimization is to recycle hard and inert construction and demolition (C&D) materials, such as broken rock and concrete, into aggregates and put them into good use. This PNAP sets out the technical guidelines for using recycled aggregates in prescribed mix concrete of specified grade strength of 20P and designed mix concrete of specified grade strengths of 25D to 35D.	✓	✓	使用再造粒料	物料使用記錄	SP-9
C25	PNAP 268 <i>Resident Supervision and Debris Management System for Demolition Works</i> [Source: Buildings Department] (只提供英文版本)	Puts forward new requirements on resident supervision and debris management for demolition work.	✓	✓	管理爆破工程的碎屑	監察記錄	T2-1 - 8

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

D. 水污染管制

1.0 條例及規例

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
D1	水污染管制條例 (第358章)	頒布水質管制區，規定在區內排放任何廢水入污水渠（住宅污水除外），均應該申領牌照。	✓	✓	建築工地的廢水排放 (泥水、洗車廢水)	污水排放牌照 污水測試記錄	V-5 G10-1 - 5 G10-8 T3-6 T25-4 T25-9
	水污染管制 (一般) 規例	賦予《水污染管制條例》實際效力。					
	技術備忘錄 - 排放入排水及排污系統、內陸及海岸水域的流出物的標準 (第358AK章)	訂明把污水排入污水渠、雨水渠和內陸及海岸水域的可接受極限 (物理、化學及微生物的質素)。					
D2	船舶及港口管理條例 (第313章)	禁止陸上及海上的油污污染海洋，並管制在船舶或港口傾倒廢物入海和亂拋垃圾。		✓	海洋工程	檢驗記錄	G9-9 G9-10

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
D3	污水處理服務條例(第463章)	規定徵收排污費、工商業污水附加費及其他有關事宜。	✓	✓	廢水排放	排污費賬單	G10-1 - 5 G10-8 T25-4 T25-9
D4	水務設施條例(第102章)	禁止將污染物排入集水區。	✓	✓	土壤工程及渠道工程	檢驗記錄	G10-1 - 5 G10-8
D5	建築物(拆卸工程)規例	在拆卸展開前，須將污水渠及排水渠的所有接駁處密封。	✓	✓	爆破工程的設計及運作	檢驗記錄	T2-6

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.0 其他要求

2.1 專業指引

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
D6	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 (專業守則1/94)- 建築工地的排水渠 [資料來源: 環境保護署] (只提供英文版本)	The purpose of this practice note is to provide some basic environmental guidelines for the handling and disposal of construction site discharges.	✓	✓	建築工地的排水渠	排水渠計劃	G10-1 - 5 G10-8

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
D7	專業人士環保事務諮詢委員會專業守則(專業守則3/97) 以修正後的精簡方法審核轉介至環境保護署的排水渠工程計劃 [資料來源: 環境保護署] (只提供英文版本)	Drainage plan of development projects submitted to the Building Department are referred to the EPD for comment whenever there is a concern for pollution control.	✓	✓	發展工程的排水渠計劃	發展工程的排水渠計劃	G10-1 - 5 G10-8

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
D8	PNAP 144 <i>Control of Environmental Nuisance from Construction Sites</i> [Source: Buildings Department] (只提供英文版本)	Construction sites if not properly managed may become the source of serious environmental nuisance and related pollution affecting not only the workers on site but also adjoining occupants and the general public. Authorized persons and registered structural engineers are therefore strongly urged to take appropriate steps to minimize the impact of construction activities on the surrounding environment.	✓	✓	構成環境滋擾的活動(噪音、空氣、水、健康、有關水渠、道路/行人路、圍板/有蓋行人通道)	監察記錄	G10-1 - 5 G10-8 T25-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

E. 危險品管理

1.0 條例及規例

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
E1	危險品條例 (第295章) <i>危險品 (適用及豁免)規例</i> <i>危險品 (一般) 規例</i>	劃分危險物品的種類。管制此等危險物品的貯存和運輸。	✓	✓	超過豁免數量的危險品貯存 (壓縮氣體、乙炔、氧、易燃溶劑、稀釋劑、油漆等)	危險倉牌照	G5-7 G8-4
E2	除害劑條例 (第133章)	管制除害劑的供應及使用。	✓	✓	害蟲控制	美化及除害用途的除害劑種類	OF-17

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.0 其他要求

2.1 專業指引

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
E3	防火通告第四號 危險物品(一般) [資料來源:香港 消防處] (只提供英文版本)	General guidelines on the legal requirements on the dangerous goods management.	✓	✓	貯存危險品	危險倉牌照	G5-7 G8-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

F. 環境影響評估

1.0 條例及規例

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
F1	環境影響評估條例 (第499章)	透過實施環評程序及環境許可證制度，執行法定的環評程序，以預防、減少及管制條例指定工程對環境造成的不良影響。	✓	✓	指定工程項目	環境監察及審核和/或其他手冊和/或在環境牌照下所需的計劃	多個環境因素將包括在牌照情況內

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.0 其他要求

2.1 技術備忘錄

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
F3	環境影響評估程序的技術備忘錄 [資料來源: 環境保護署]	<p>本技術備忘錄說明下列情況的原則、程序、指引、規定及準則：</p> <p>(a) 工程項目簡介的技術內容；</p> <p>(b) 環境影響評估研究概要或環境影響評估報告的技術內容；</p> <p>(c) 決定指定工程項目是否在環境考慮方面屬可接受的；</p> <p>(d) 決定環境影響評估報告是否符合環評研究概要的規定；</p> <p>(e) 決定署長是否准許申請人根據條例第5(9)、(10)或(11)條直接申請環境許可證；</p> <p>(f) 解決環境影響評估研究概要和環境影響評估報告在內容上的衝突；</p> <p>(g) 採納其他主管當局的意見；</p> <p>(h) 決定何者屬環境影響的實質改變、增加或更改或指定工程項目的實質改變、增建或改建；</p> <p>(i) 環境許可證的發出；</p> <p>(j) 為指定工程項目施加環境監察與審核規定，作為環境許可證的條件。</p>	✓	✓	指定工程項目	<p>環境影響評估報告</p> <p>環境監察及審核和/或其他手冊和/或在環境牌照下所需的計劃</p>	多個環境因素將包括在牌照情況內

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.2 專業指引

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
F4	ProPECC Practice Note PN 3/93 <i>Application of the Environmental Impact Assessment (EIA) Process to Major Development Projects</i> (只提供英文版本)	Introducing the EIA process at all stages of project planning in order to prevent pollution problems, minimise environmental damage and avoid expensive remedial measures.	✓	✓	指定工程項目	環境影響評估報告 環境監察及審核和/或其他手冊和/或在環境牌照下所需的計劃	多個環境因素將包括在牌照情況內
F5	EIAO Guidance Notes (GN1/2002): <i>EIA Principles</i> (只提供英文版本)	Sets out some common basic principles of the Environmental Impact Assessment (EIA) process. The purpose of the EIA process is to protect the environment through prevention.	✓	✓	指定工程項目	環境影響評估報告 環境監察及審核和/或其他手冊和/或在環境牌照下所需的計劃	多個環境因素將包括在牌照情況內

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 – 辦公室活動 OF, SC 表二 – 建築物 / 公民設計 D 表三 – 物料規格 SP 表四 – 車輛 V 表五 – 一般建築工程 G1 – G 10 表六 – 特定工程 T1 – T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
F6	EIAO Guidance Notes (GN2/2002): <i>Environmental Study Management Group</i> (只提供英文版本)	Project proponents are encouraged to have dialogues at the early planning stages to exchange views on preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) reports, especially about the consideration of possible alternatives, any major environmental concerns, and the likely environmentally friendly designs.	✓	✓	指定工程項目	環境影響評估報告 環境監察及審核和/或其他手冊和/或在環境牌照下所需的計劃	多個環境因素將包括在牌照情況內
F7	EIAO Guidance Notes (GN3/2002): <i>Mitigation Measures</i> (只提供英文版本)	Provides potential applicants, project proponents, environmental consultants and members of the public with some guiding principles on the approach to assess the recommended environmental mitigation measures in Environmental Impact Assessment (EIA) reports.	✓	✓	指定工程項目	環境影響評估報告 環境監察及審核和/或其他手冊和/或在環境牌照下所需的計劃	多個環境因素將包括在牌照情況內
F8	EIAO Guidance Notes (GN4/2002): <i>Independent Environmental Checker</i> (只提供英文版本)	Sets out some basic requirements and duties of the Independent Environmental Checker (IEC) in the verification and validation of the environmental performance of an designated project from the issue of its environmental permit.	✓	✓	指定工程項目	環境影響評估報告 環境監察及審核和/或其他手冊和/或在環境牌照下所需的計劃	多個環境因素將包括在牌照情況內

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
F9	EIAO Guidance Notes (GN5/2002): <i>Implementation Schedule</i> (只提供英文版本)	Provides potential applicants, project proponents, environmental consultants and contractors with specific guidelines on the use and the format of the implementation schedule as a tool and an output of an Environmental Impact Assessment (EIA) study to present and summarize the recommended environmental mitigation measures.	✓	✓	指定工程項目	環境影響評估報告 環境監察及審核和/或其他手冊和/或在環境牌照下所需的計劃	多個環境因素將包括在牌照情況內
F10	EIAO Guidance Notes (GN6/2002): <i>Ecological Assessment</i> (只提供英文版本)	Although the Environmental Impact Assessment (EIA) Ordinance - Technical Memorandum on Environmental Impact Assessment Process (TM), particularly Annexes 8 and 16, has sought to provide some guidance on conducting ecological assessment, there are many areas which may require further elaboration. This guidance note serves to clarify the requirements and share our experience with all practitioners.	✓	✓	指定工程項目	環境影響評估報告 環境監察及審核和/或其他手冊和/或在環境牌照下所需的計劃	多個環境因素將包括在牌照情況內

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
F11	EIAO Guidance Notes (GN7/2002): <i>Ecological Baseline Survey</i> (只提供英文版本)	Providing the general guidelines for conducting an ecological baseline survey in order to fulfil the requirements stipulated in the TM in respect of ecological assessment for a proposed development.	✓	✓	指定工程項目	環境影響評估報告 環境監察及審核和/或其他手冊和/或在環境牌照下所需的計劃	多個環境因素將包括在牌照情況內
F12	EIAO Guidance Notes (GN8/2002): <i>Landscape and Visual Impact Assessment</i> (只提供英文版本)	Advises on the requirements in vetting Landscape and Visual Impact Assessment (LVIA) of designated projects (DPs) under the Technical Memorandum on EIA Process (TM) for the Environmental Impact Assessment (EIA) Ordinance. The main aim is to facilitate practitioners to prepare LVIA and to satisfy their own Quality Management System prior to making submissions under the EIA Ordinance.	✓	✓	指定工程項目	環境影響評估報告 環境監察及審核和/或其他手冊和/或在環境牌照下所需的計劃	多個環境因素將包括在牌照情況內

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.3 技術通告

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
F13	ETWBTC No. 13/2003 <i>Guidelines and Procedures for Environmental Impact Assessment of Government Projects and Proposals</i> [資料來源: 環境運輸及工務局] (只提供英文版本)	Sets out the guidelines and procedures for environmental impact assessments (EIA) of Government projects and proposals, including those not covered by the Environmental Impact Assessment Ordinance (EIAO). The guidelines and procedures also cover the submission of environmental appraisals of projects or proposals to the Executive Council where appropriate.	✓	✓	政府項目及建議	環境影響評估報告	多個環境因素將包括在牌照情況內

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

G. 資源使用

1.0 其他要求

1.1 技術通告

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
G1	ETWBTC No. 14/90 <i>The Use of PFA in Structural Concrete</i> [資料來源: 環境運輸及工務局] (只提供英文版本)	Stated therein that the Note would be reviewed when more information on the local use of PFA was available.	✓	✓	物料選用：在建築混凝土使用粉煤灰	物料採購記錄	SP-10
G2	ETWBTC No. 2/97 <i>Use of PFA in Concrete Pile Caps and Substructures</i> [資料來源: 環境運輸及工務局] (只提供英文版本)	Promulgates the mandatory use of pulverised fuel ash (PFA, also known as pulverised fly ash) in both thick concrete pile caps and substructures. It should be read in conjunction with Works Branch Technical Circular No. 14/90.	✓	✓	在混凝土打樁面及其建設使用粉煤灰	物料採購記錄	T10

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 – 辦公室活動 OF, SC 表二 – 建築物 / 公民設計 D 表三 – 物料規格 SP 表四 – 車輛 V 表五 – 一般建築工程 G1 – G 10 表六 – 特定工程 T1 – T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
G3	ETWBTC No. 4/98A <i>Use of Public Fill in Reclamation and Earth Filling Projects</i> [資料來源: 環境運輸及工務局] (只提供英文版本)	Promulgates policy requiring reclamation or earth filling projects with imported fill requirements of 300,000 m ³ (three hundred thousand cubic metres) or more to consider using public fill (alternatively termed inert construction and demolition (C&D) material) for the Works.	✓	✓	為有利用途處置建築及爆破物料	運輸票單	T27 T3-14
G4	ETWBTC No. 19/2001 <i>Metallic Site Hoardings and Signboards</i> [資料來源: 環境運輸及工務局] (只提供英文版本)	Establishes the revised policy requiring the use of metallic site hoardings and signboards, in order to reduce the amount of timber used on construction sites.	✓	✓	設計工地圍板及告示板	物料採購記錄	T3-1 T3-4

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
G5	ETWBTC No. 32/92 <i>The Use of Tropical Hardwood on Construction Sites</i> [資料來源: 環境運輸及工務局] (只提供英文版本)	To reduce the amount of hardwood timber used on construction sites.	✓	✓	物料選用：使用熱帶實木	物料採購記錄	SP-6
G6	PNAP 153 <i>Tropical Hardwood Timber</i> [資料來源: 屋宇署] (只提供英文版本)	Concern is mounting that unless action is taken soon, the world's tropical rainforests will be destroyed. The finger has been pointed at Hong Kong as a major user of timber from the rainforests	✓	✓	使用熱帶實木	物料採購記錄	T11-1

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

1.2 工作守則

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
G7	升降機及自動梯 能源效益守則 [資料來源: 機電 工程署] (只提供英文版本)	Sets out the minimum requirements on energy efficiency of lift and escalator installations in buildings. It forms a part of a set of comprehensive Building Energy Codes that addresses energy efficiency requirements on building services installations. Designers are encouraged to adopt a proactive approach to exceed the minimum requirements of this code.	✓	✓	提供安裝升降機及自動梯	升降機、自動梯及行人輸送帶資料簡介 電力、總諧波歪斜及牽引/液壓升降機/自動梯/行人輸送帶的總電因數 處理容量及升降機次數 升降機、自動梯及行人輸送的能源管理	SP-17

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
G8	電力裝置能源效益守則 [資料來源: 機電工程署] (只提供英文版本)	To set out the minimum requirements on energy efficiency of electrical installations in buildings. It forms a part of a set of comprehensive Building Energy Codes that addresses energy efficiency requirements on building services installations. Designers are encouraged to adopt a proactive approach to exceed the minimum requirements of this code.	✓	✓	所有固定電力安裝	電力安裝摘要 電力分配/使用/電力質素表	SP-15
G9	空調裝置能源效益守則 [資料來源: 機電工程署] (只提供英文版本)	To set out the minimum design requirements on energy efficiency of air conditioning installations. It forms a part of a set of comprehensive Building Energy Codes that addresses energy efficiency requirements on building services installations. Designers are encouraged to adopt a proactive approach to exceed the minimum requirements.	✓	✓	提供空調安裝	安裝摘要 設計要素 空調系統及控制 氣槽滲漏測試結果 空調設備效率 風扇引擎推動計算	SP-16

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
G10	照明裝置能源效益守則 [資料來源: 機電工程署] (只提供英文版本)	Aims to set out the minimum design requirements on energy efficiency of lighting installations. It forms a part of a set of comprehensive Building Energy Codes that addresses energy efficiency requirements on building services installations. Designers are encouraged to adopt a proactive approach to exceed the minimum requirements of this code.	✓	✓	提供照明安裝	電燈及照明記錄 電力強度 已提交的圖畫及文件表	SP-18

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

H. 其他

1.0 條例及規例

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
H1	郊野公園條例 (第208章) 郊野公園及特別地區規例	闢設、發展及管理郊野公園和特別地區提供了法律法規根據。並規定設立一個郊野公園及海岸公園委員會。	✓	✓	涉及/影響郊野公園的項目	工程檢驗記錄	所有有關的環境因素
H2	海岸公園條例 (第476章) 海岸公園及海岸保護區規例	劃定、管理及管轄香港海岸公園及海岸保護區。	✓	✓	涉及/影響海岸公園的項目	工程檢驗記錄	T27
H3	古物及古蹟條例 (第53章)	保存具有歷史、考古及古生物學價值的物體。	✓	✓	具有歷史及考古學價值的項目	工程檢驗記錄	G4-3

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
H4	公眾衛生及市政條例(第132章)	規定提供市政服務及保障公眾衛生，包括抑制廢氣排放引致的滋擾；排放有害物質或垃圾於海上，及在樓宇亂拋垃圾。	✓	✓	適用於活動中的潛在滋擾訴求	工程檢驗記錄	G6-1 G6-3
H5	簡易程序治罪條例(第228章)	管制在公眾地方丟棄污物，例如海上亂拋垃圾。	✓	✓	適用於活動中的潛在滋擾訴求	工程檢驗記錄	G9-7 - 15
H6	定額罰款(公眾地方潔淨罪行)條例(第570章)	定額罰款公眾地方罪行，包括：在公眾地方亂拋垃圾、隨地吐痰、未經准許而展示招貼或海報，以及讓犬隻糞便弄污街道等。	✓	✓	亂拋垃圾	工程檢驗記錄	G9-7 - 15

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

2.0 其他要求

2.1 技術通告

編號.	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
H7	ETWBTC No. 14/2002 <i>Management and Maintenance of Natural Vegetation and Landscape Works, and Tree Preservation</i> [資料來源: 環境運輸及工務局] (只提供英文版本)	Defines the management and maintenance responsibilities for natural vegetation and landscape works, including both softworks and hardworks, and the authorities for tree preservation and felling.	✓	✓	涉及/影響郊野公園的項目	工地檢查記錄	T2-7 T2-8 T24

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考：
 表一 - 辦公室活動 OF, SC
 表二 - 建築物 / 公民設計 D
 表三 - 物料規格 SP
 表四 - 車輛 V
 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10
 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
H8	ETWBTC No. 22/2003 <i>Additional Measures to Improve Site Cleanliness and Control Mosquito Breeding on Construction Sites</i> [資料來源: 環境運輸及工務局] (只提供英文版本)	Introduces additional measures to improve site cleanliness and control mosquito breeding on construction sites.	✓	✓	控制蚊蟲繁殖	監察記錄 害蟲控制計劃	G6-3
H9	PNAP 267 <i>Felling, Trimming or Replanting of Trees</i> [資料來源: 屋宇署] (只提供英文版本)	It is the government policy to ensure that no trees are felled or damaged unnecessarily. Developers should be encouraged to save trees whenever possible. Precautionary measures such as erection of a protective fence should be implemented to safeguard all preserved trees from damage during construction.	✓	✓	倒下、修飾或再栽種樹木	監察記錄	T2-7 T2-8

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30

編號	法例	說明	適用者		適用範圍	牌照 / 符合記錄	相關環境因素*
			公司	承判商 / 供應商			
H10	Lands Administration Officer (LAO) Practice Note PN 8/2002 <i>Application for Tree Felling or Transplanting for private projects</i> [資料來源: 地政總署] (只提供英文版本)	Land Owners and their Authorized Persons have a responsibility in certain leases to ensure that no trees are unnecessarily felled and that proposed tree felling or transplanting obtains my prior written consent.	✓	✓	倒下、修飾或再栽種樹木	監察記錄	T2-7 T2-8
H11	ETWBTC No. 4/97 <i>Guidelines for Implementing the Policy on Off-site Ecological Mitigation Measures</i> [資料來源: 環境運輸及工務局] (只提供英文版本)	Sets out guidelines for the implementation of the Government's policy on off-site ecological mitigation measures which, in brief, requires that where such a measure is required, it would be provided to the extent that it is practicable, on a 'like for like' basis and within the boundaries of Hong Kong.	✓	✓	在環境影響評估範圍內的新或再發展工程	環境影響評估簡介	多個環境因素將包括在牌照情況內

* 參照環境因素登記表(EAR-01)編號

環境因素登記表參考： 表一 - 辦公室活動 OF, SC 表二 - 建築物 / 公民設計 D 表三 - 物料規格 SP 表四 - 車輛 V 表五 - 一般建築工程 G1 - G 10 表六 - 特定工程 T1 - T30