



維多利亞港水質管制區各主要水質指標的達標情況




溶解氧 (DO)

1. 底層

WQO: 全年90%的取樣次數中，底層溶解氧水平不少於每升2毫克。


全年取樣次數中，底層溶解氧水平不少於每升2毫克的樣本百分比。



2. 水深平均

WQO: 全年90%的取樣次數中，水深平均溶解氧水平不少於每升4毫克。

全年取樣次數中，水深平均溶解氧水平不少於每升4毫克的樣本百分比。












— 沒有數據：監測計劃尚未開展

維多利亞港水質管制區各主要水質指標的達標情況

溶解氧 (DO)
(底層)

溶解氧 (DO)
(水深平均值)




溶解氧 (DO)

1. 底層

WQO: 全年90%的取樣次數中，底層溶解氧水平不少於每升2毫克。


■ 全年取樣次數中，底層溶解氧水平不少於每升2毫克的樣本百分比。



2. 水深平均

WQO: 全年90%的取樣次數中，水深平均溶解氧水平不少於每升4毫克。



■ 全年取樣次數中，水深平均溶解氧水平不少於每升4毫克的樣本百分比。



⊘ 未達標

— 沒有數據：監測計劃尚未開展


維多利亞港水質管制區各主要水質指標的達標情況



無機氮(TIN)

WQO: 無機氮的全年水深平均值不超過每升0.4毫克

■ 無機氮的全年水深平均值



非離子氨氮(NH₃-N)

WQO: 非離子氨氮的全年水深平均值不超過每升0.021毫克


■ 非離子氨氮的全年水深平均值



⊘ 未達標

— 沒有數據: 監測計劃尚未開展

維多利亞港水質管制區各主要水質指標的達標情況



無機氮(TIN)

WQO: 無機氮的全年水深平均值不超過每升0.4毫克


■ 無機氮的全年水深平均值



非離子氨氮(NH₃-N)

WQO: 非離子氨氮的全年水深平均值不超過每升0.021毫克

■ 非離子氨氮的全年水深平均值



⊘ 未達標

— 沒有數據: 監測計劃尚未開展