

根据空气污染管制(干洗机) (汽体回收) 规例第五条，下列为核准干洗机型号及其所须配件：

「核准型号」干洗机名单

(二〇一一年十月二十六日校阅)

干洗机牌子 (制造商)	型号	所须配件
AMA Universal	210SP 212SP 216SP 220SP 210LP 212LP 216LP 310LP 312LP 316LP 320LP 325LP 335LP	所有型号须配置以下配件： - Eco Compact活性炭吸附器 - 冷凝器
BEST (FRIGOSEC)	MS25 MS35 MW35 MW35X MW45X MW55X MW80X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 适当容量的R30活性炭吸附器 (除MW80X型号须配置R60活性炭吸附器)</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> <li>• 自干式钮扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>
BÖWE	P12, P15 P 17s, P18, P21 P 25, P26, P30 P 240 P 300 P 520 P 525 P 532 P 540 P 564 P 5.100 PX 16, PX 19 SI70o SI70c SI70i	所有型号须配置Drystat烘干时间控制器及适当容量的"Consorba", "Polysorba"或 "Activa A 125" 活性炭吸附器 (而P 12, P 15, P 17s, P 18, P 21, P 25, P 26, P 30, P 240, P 300, PX 16 及 PX 19型号则须配置 "Slimsorba" )。
ECONOMATIC (MAGIK STIR)	C 150 FUTURA PLUS C 250 FUTURA PLUS C 350 FUTURA PLUS C 450 FUTURA PLUS C 550 FUTURA PLUS C 700 FUTURA PLUS	所有型号的干洗程序，须由计算机控制，及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 适当容量的“MINI CARBON”或“CARBON CORE”活性炭吸附器</li> <li>• 烘干式钮扣收集器</li> </ul>

干洗机牌子 (制造商)	型号	所需配件
EUROMAC	E28S E28L E28LX E280S E280L E280LX E35L E35LX E350S E350L E350LX E400S E400LX E45LX E500LX E55LX E650LX E80LX E800LX E950LX	所有型号的干洗程序，须由计算机控制，及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 适当容量的EC30活性炭吸附器（除E80LX，E800LX，及E950LX型号须配置EC60活性炭吸附器）</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> <li>• 自干式钮扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>
	S25L S25LX S28L S28LX S35L S35LX C10S S10L S10LX C28L C35L C12S S12L S12LX C15S S15L S15LX	所有型号的干洗程序，须由计算机控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 公斤活性炭系统</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> <li>• 自干式钮扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>
	P40S P50S P60S P40LX P50LX P60LX P80LX P90LX	所有型号的干洗程序，须由计算机控制，及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 适当容量的活性炭吸附器（P40S，P50S，P60S，P40LX，P50LX及P60LX须配置30公斤；P80LX及P90LX须配置60公斤）</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> <li>• 自干式钮扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>
FIRBIMATIC	910S 910L 912S 912L 915S 915L 918S 918L 920L 925L 932L 940L	所有型号的干洗程序，须由计算机控制及配置以下配件：除920 L，925L 型号须配置 Coalperc 30 公斤。活性炭吸附器及932L，940L 型号须配置 Coalperc 60 公斤。活性炭吸附器外，所有型号须配置 Coalperc15 公斤活性炭吸附器及 "ecological filter"。

干洗机牌子 (制造商)	型号	所需配件
	ECO 10 LT2 ECO 10 LT3 ECO 12 LT2 ECO 12 LT3 ECO 15 LT2 ECO 15 LT3	所有型号的干洗程序，须由计算机控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10公斤活性炭系统</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> <li>• 自干式钮扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>
	S2018 S2020 L2018 L2020 L2025 L2032 L2040	所有型号的干洗程序，须由计算机控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 适当容量的活性炭吸附器（S2018, S2020, L2018, L2020及L2025须配置30公斤；L2032及L2040须配置60公斤）</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> <li>• 自干式钮扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>
ILSA	BASIC 200 BASIC 240 BASIC 320 BW 240 PER BW 320 PER BW 380 PER BW 440 PER BW 500 PER BW 640 PER MEC 200 MEC 240 MEC 320 MEC 380 TOP LINE 200 TOP LINE 240 TOP LINE 320 TOP LINE 380 TOP LINE 440 TOP LINE 500 TOP LINE 640 TOP LINE 1000 INDUSTRIA TOP LINE 1400 INDUSTRIA VANTAGE 200/2 VANTAGE 200/3 VANTAGE 240/2 VANTAGE 240/3 VANTAGE 320/2 VANTAGE 320/3	所有型号须配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 适当容量的MS15/25/50/100/200活性炭吸附器</li> <li>• METATRON 或 METATRON IR 计算机控制系统</li> </ul>
ITALCLEAN	ELITE 80 HYPER ECO PS 65 HYPER ECO PS 70 HYPER ECO PS 80 HYPER ECO PS 90 HYPER ECO PS 100 HYPER ECO PS 105 HYPER ECO PS 115 LIBERTY 200 LIBERTY 300 LIBERTY 360 PREMIUM 200 PREMIUM 300 PREMIUM 360	所有型号的干洗程序，须由计算机控制，及配置下列配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 钮扣收集器及蒸馏器烘干系统</li> <li>• 适当容量的ACTIVA、MINIACTIVA、或ACTIVA II 活性炭吸附器</li> </ul>

干洗机牌子 (制造商)	型号	所需配件
INDULS	S201 S251 S291 S350 S401 S600 S800 350R 401R 600R 800R ML20 ML45 ML20C ML45C	所有型号须配置密封式滚筒及适当容量的REGENAIR 活性炭吸附器。
	ML25 ML30 ML35 ML50 ML60 ML80 ML25C ML30C ML35C ML50C ML25/2 ML30/2 ML35/2	所有型号须配置以下配件： -Regenair活性炭吸附器 -冷凝器
MAESTRELLI	所有型号的干洗程序，须由计算机控制，及配置以下配件： · 下列适当容量的ACT 活性炭吸附器 · 钮扣收集器及蒸馏器烘干系统	
	ENERGY/JOLLY 200 C/P/S ENERGY/JOLLY 250 C/P/S ENERGY/JOLLY 350 C/P/S ENERGY/JOLLY 400 C/P/S ENERGY/JOLLY 450 C/P/S ENERGY/JOLLY 550 C/P/S ENERGY 750 PLUS ICEPER 180 ICEPER 190 ICEPER 195 ICEPER 290 ICEPER 395 ICEPER 390 ICEPER 450 ICEPER 490 ICEPER 590	ACT 15 ACT 15 ACT 15 ACT 30 ACT 30 ACT 30 ACT 30 ACT 15 ACT 15 ACT 15 ACT 15 ACT 15 ACT 30 ACT 30 ACT 30 ACT 60
MAX CLEAN	Prestige EX 208 S/L Prestige EX 308 L Prestige EX 210 S/L Prestige EX 310 L Prestige EX 212 S/L Prestige EX 312 L Prestige EX 216 S/L Prestige EX 316 L Prestige EX 320 L	所有型号须配置适当容量的Ecology 5/30活性炭吸附器。

干洗机牌子 (制造商)	型号	所需配件
MAXICLEAN (UNION)	MC-122-XL MC-122-XS MC-123-XL MC-152-XL MC-152-XS MC-153-XL MC-182-XS MC-183-XL MC-203-XL MC-253-XL MC-323-XL MC-403-XL	所有型号的干洗程序，须由计算机控制，及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 活性炭吸附器(25公斤及以下的干洗机须配置RECUPER 301型号，而超过25公斤至40公斤的干洗机，则须配置RECUPER 601型号)</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> <li>• 自干式钮扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>
MAXICLEAN (MAC-DRY)	MC2252 XL MC2253 XL MC2282 XL MC2283 XL MC2352 XL MC2353 XL	所有型号的干洗程序，须由计算机控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 公斤活性炭系统</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> <li>• 自干式钮扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>
MITSUBISHI	MS 12V MS 20V MS 30V	所有型号须配置适当容量的活性炭吸附器。
MULTIMATIC (CASTIC SMP)	所有型号须配置下列适当容量的活性炭吸附器：	
	A 45 H 38 H 70 M 360 P 175 SS 250 SS 300 SS 400 SS 500 SS 600	60公斤 carbon 60公斤 carbon 60公斤 carbon 35公斤 carbon 35公斤 carbon 35公斤 carbon 35公斤 carbon 60公斤 carbon 60公斤 carbon 60公斤 carbon
OASIS	PB-523TZQ	所有型号的干洗程序，须由计算机控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 公斤活性炭吸附器</li> <li>• 自动烘干式钮扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> </ul>

干洗机牌子 (制造商)	型号	所需配件
REALSTAR	<p>所有型号须配置下列适当容量的活性炭吸附器：</p> M160 M 220 M 280 M 340 M 400 M 500 M 700 M 800 RS 233 RS 323 RS 333 RS 373 RS 473 RS 640 SPACESAVER T 25 T 35 T 45 T 220 T 280 T 340 Starlet T200/S T200 T343 T403 M200 M343 M403 M503 M703 M803	AIR CLEAN 30 (minimum) AIR CLEAN 30 (minimum) AIR CLEAN 30 (minimum) AIR CLEAN 30 (minimum) AIR CLEAN 30 (minimum) AIR CLEAN 30 (minimum) AIR CLEAN 30 (minimum) AIR CLEAN 60 (minimum) AIR CLEAN 60 (minimum) AIR CLEAN 30 (minimum) AIR CLEAN 60 (minimum) AIR CLEAN 60 (minimum)
	RS102E RS102 RS103 RS122E RS122 RS123 RS152E RS152 RS153 R210E R210L R310L HSK343P HSK503P HSK803P	<p>所有型号的干洗程序，须由计算机控制及配置以下配件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 公斤活性炭系统</li> <li>• HSK343P 及 HSK503P 须配置 30 公斤; HSK803P 须配置 60 公斤活性炭系统</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> <li>• 自干式纽扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>

干洗机牌子 (制造商)	型号	所需配件
RENZACCI	GOLD DE LUXE 240 HYGENA SUN 2001-260 HYGENA SUN 2001-380 HYGENA SUN 2001-480 PLANET 20 PLANET 30 PLANET 35 PLANET 45 PLANET 55 PLANET 65 PLANET 85 PLANET 90 PLANET CLUB 20 PLANET CLUB 30 PLANET CLUB 35 PLANET CLUB 45 PLANET CLUB 55 ROYAL 600 SERENA GREEN DC 260 SERENA GREEN DC 380 SERENA GREEN DC 480 SERENA GREEN 260 SERENA GREEN 380 SERENA GREEN 480 SERENA GREEN 550 SERENA GREEN 601 SERENA GREEN 800 SPEED MASTER WINNER	除 PLANET 55, 65, 85, PLANET CLUB 55, SERENA GREEN 550, 601, 800 及 ROYAL 600 型号须配置适当容量的 MULTISORB II 活性炭吸附器外, 所有型号须配置适当容量的 MULTISORB 30 活性炭吸附器。而 PLANET 90 型号须配置 30+30 公斤 (66+66 磅) 容量的 MULTISORB II 活性炭吸附器。
	PROGRESS 20 PROGRESS 30 PROGRESS 35	MULTISORB 30 of 22磅 活性炭吸附器
	PROGRESS 45 PROGRESS 55	MULTISORB 45 of 33磅 活性炭吸附器
	PROGRESS 65 PROGRESS 80	MULTISORB II of 66磅 活性炭吸附器
	PROGRESS 20 CLUB PROGRESS 30 CLUB PROGRESS 35 CLUB	MULTISORB 30 of 22磅 活性炭吸附器
	PROGRESS 45 CLUB PROGRESS 55 CLUB	MULTISORB 45 of 33磅 活性炭吸附器
SAILSTAR (上海航星)	P440	此型号须配置22公斤活性炭回收装置。
SOVRANA	A20S A20L A25S A25L A35S A35L A40S A40L A50S A50L A60L A80L A90L	所有型号的干洗程序, 须由计算机控制及配置以下配件: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 适当容量的活性炭吸附器 ( A20S, A20L, A25S, A25L, A35S 及 A35L 须配置 15 公斤; A40S, A40L, A50S, A50L 及 A60L 须配置 30 公斤; A80L 及 A90L 须配置 60 公斤 )</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水隔离的自动阀</li> <li>• 自干式纽扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>

干洗机牌子 (制造商)	型号	所需配件
SOVRANA	EL10 T2 EL10 T3 EL 12 T2 EL 12 T3 EL 15 T2 EL 15 T3 ES10 ES 12 ES15 S 10 ST2 S 10 LT2 S 10 LT3	所有型号的干洗程序，须由计算机控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 公斤活性炭系统</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> <li>• 自干式钮扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>
SOVRANA	E 160 S E 200 L E 200 S E 220 M E 220 S E 280 M E 280 S E 340 E 400 E 500 PS 202 PS 203 PS 262 PS 263 PS 303 PS 363 PS 403 PS 603	所有型号须配置 “信道清洗” (筒背回洗)系统, 烘干控制及 PR 25.1活性炭吸附器 (除E 500, E 640 及E 800型号须配置 PR25.2活性炭吸附器)。
SPENCER (BMM WESTON)	SPENCER SPRINT 400 DR (C)	须配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEPUR-SORBA活性炭吸附器</li> <li>• M.A.C 2050 计算机控制系统</li> </ul>
SUPREMA	E 82 S E 83 L E 102 S E 103 L E 122 S E 123 L E 162 S E 163 L E 203 L E 253 L E 333 L	除E 333 L型号须配置Ecology 9外, 所有其它型号须配置 Ecology 5 活性炭吸附器。
SUPREMA	210SP 212SP 216SP 220SP 210LP 212LP 216LP 310LP 312LP 316LP 320LP 325LP 335LP	所有型号须配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ecology 5 活性炭吸附器</li> <li>-冷凝器</li> </ul>





干洗机牌子 (制造商)	型号	所需配件
	LM840 LM860 LM890 XL825E(旧名称为L250E) XL825S(旧名称为L250S) XL828E(旧名称为L280E) XL828S(旧名称为L280S) XL835E(旧名称为L350E) XL835S(旧名称为L350S) XL8010E XL8010S XL8012E XL8012S XL8015E XL8015S XL8018S XL8025S XP825 XP828 XP835 XP8010E XP8012E XP8015E	所有型号的干洗程序，须由计算机控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 公斤活性炭系统</li> <li>• LM840, LM860, XL8018S 及 XL8025S 须配置 30 公斤活性炭系统</li> <li>• LM890 须配置 60 公斤活性炭系统</li> <li>• 把滚筒与干洗油收集器及分水器隔离的自动阀</li> <li>• 自干式钮扣收集器</li> <li>• 自动烘干传感器</li> <li>• 筒背回洗系统</li> </ul>
UNISEC (SERVISECO, S.A.)	JUNIOR M-160 JUNIOR M-202 JUNIOR M-203 JUNIOR M-262 JUNIOR M-263 JUNIOR M-322 JUNIOR M-323 JUNIOR M-382 JUNIOR M-383 JUNIOR M-483	所有型号须配置计算机控制系统及UNICARBON活性炭吸附器 ( M-160, -202, -203, -262 及 -263 要 20公斤; M-322, -323, -382, -383 及-483 要 30公斤)。

\* 上列配件只为该型号干洗机的最低要求，如有需要，供货商 / 制造商应加配其他的配件，以能达到 300 ppmv 的标准。

备注:此名单将会定期更新及上载到环保署网页内：<http://www.epd.gov.hk/>。