

「核准型號」乾洗機名單

根據空氣污染管制(乾洗機) (汽體回收) 規例第五條，下列為「核准型號」乾洗機及其所須配件：

(二零二六年一月二十八日更新)

乾洗機牌子 (製造商)	型號	所須配件*
AMA Universal	210SP 212SP 216SP 220SP 210LP 212LP 216LP 310LP 312LP 316LP 320LP 325LP 335LP	所有型號須配置以下配件： • Eco Compact 活性炭吸附器 • 冷凝器
BEST (FRIGOSEC)	MS25 MS35 MW35 MW35X MW45X MW55X MW80X	• 適當容量的R30活性炭吸附器（除MW80X型號須配置R60活性炭吸附器） • 把滾筒與乾洗油收集器及分水器隔離的自動閥 • 自乾式鈕扣收集器 • 自動烘乾傳感器 • 筒背回洗系統
BÖWE	P 12, P 15 P 17s, P 18, P 21 P 25, P 26, P 30 P 240 P 300 P 520 P 525 P 532 P 540 P 564 P 5.100 PX 16, PX 19 SI 70o SI 70c SI 70i	所有型號須配置Drystat烘乾時間控制器及適當容量的"Consorba"、"Polysorba"或"Activa A 125"活性炭吸附器（而 P 12、P 15、P 17s、P 18、P 21、P 25、P 26、P 30、P 240、P 300、PX 16 及 PX 19型號則須配置 "Slimsorba"）。
	P12s P15s P18s Pi190 Pi240 Pi300 Pi360	所有型號須配置以下配件： • 烘乾監控單元 (805810組件) • 活性炭吸附器 (805712 組件) • 開門吸氣+活性炭罐過濾排氣 (708390 組件) • 製冷回收系統 (805248組件)

乾洗機牌子 (製造商)	型號	所須配件*
BÖWE	P50 P70 P100	所有型號須配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 烘乾監控單元 (805810組件) • 活性炭吸附器 (801472 組件) • 開門吸氣+活性炭罐過濾排氣(708390 組件) • 製冷回收系統 (703665組件)
ECONOMATIC (MAGIK STIR)	C 150 FUTURA PLUS C 250 FUTURA PLUS C 350 FUTURA PLUS C 450 FUTURA PLUS C 550 FUTURA PLUS C 700 FUTURA PLUS	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制，及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 適當容量的"MINI CARBON"或"CARBON CORE"活性炭 吸附器 • 烘乾式鈕扣收集器
EUROMAC	E28S E28L E28LX E280S E280L E280LX E35L E35LX E350S E350L E350LX E400S E400LX E45LX E500LX E55LX E650LX E80LX E800LX E950LX	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制，及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 適當容量的 EC30 活性炭吸附器（除 E80LX、E800LX 及E950LX型號須配置EC60活性炭吸附器） • 把滾筒與乾洗油收集器及分水器隔離的自動閥 • 自乾式鈕扣收集器 • 自動烘乾傳感器 • 筒背回洗系統
	S25L S25LX S28L S28LX S35L S35LX C10S S10L S10LX C28L C35L C12S S12L S12LX C15S S15L S15LX	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 10公斤活性炭系統 • 把滾筒與乾洗油收集器及分水器隔離的自動閥 • 自乾式鈕扣收集器 • 自動烘乾傳感器 • 筒背回洗系統
	P40S P50S P60S P40LX P50LX P60LX P80LX P90LX	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 適當容量的活性炭吸附器（P40S、P50S、P60S、P40LX、P50LX及P60LX須配置30公斤;P80LX及P90LX須配置60公斤） • 把滾筒與乾洗油收集器及分水器隔離的自動閥 • 自乾式鈕扣收集器 • 自動烘乾傳感器 • 筒背回洗系統

乾洗機牌子 (製造商)	型號	所須配件*
FIRBIMATIC	910S 910L 912S 912L 915S 915L 918S 918L 920L 925L 932L 940L	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制及配置"ecological filter"和以下配件：除 920L和925L型號須配置Coalperc 30公斤活性炭吸附器及 932L和 940L型號須配置 Coalperc 60公斤活性炭吸附器外，所有型號須配置 Coalperc 15公斤活性炭吸附器。
	ECO 10 LT2 ECO 10 LT3 ECO 12 LT2 ECO 12 LT3 ECO 15 LT2 ECO 15 LT3	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 10公斤活性炭系統 • 把滾筒與乾洗油收集器及分水器隔離的自動閥 • 自乾式鈕扣收集器 • 自動烘乾傳感器 • 筒背回洗系統
	S2018 S2020 L2018 L2020 L2025 L2032 L2040	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 適當容量的活性炭吸附器（ S2018、S2020、L2018、L2020 及 L2025須配置30公斤；L2032 及 L2040須配置60公斤） • 把滾筒與乾洗油收集器及分水器隔離的自動閥 • 自乾式鈕扣收集器 • 自動烘乾傳感器 • 筒背回洗系統
ILSA	BASIC 200 BASIC 240 BASIC 320 BW 240 PER BW 320 PER BW 380 PER BW 440 PER BW 500 PER BW 640 PER MEC 200 MEC 240 MEC 320 MEC 380 TOP LINE 200 TOP LINE 240 TOP LINE 320 TOP LINE 380 TOP LINE 440 TOP LINE 500 TOP LINE 640 TOP LINE 1000 INDUSTRIA TOP LINE 1400 INDUSTRIA VANTAGE 200/2 VANTAGE 200/3 VANTAGE 240/2 VANTAGE 240/3 VANTAGE 320/2 VANTAGE 320/3	所有型號須配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 適當容量的MS15/25/50/100/200活性炭吸附器 • METATRON 或 METATRON IR 電腦控制系統

乾洗機牌子 (製造商)	型號	所須配件*
ITALCLEAN	ELITE 80 HYPER ECO PS 65 HYPER ECO PS 70 HYPER ECO PS 80 HYPER ECO PS 90 HYPER ECO PS 100 HYPER ECO PS 105 HYPER ECO PS 115 LIBERTY 200 LIBERTY 300 LIBERTY 360 PREMIUM 200 PREMIUM 300 PREMIUM 360	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制，及配置下列配件： • 鈕扣收集器及蒸餾器烘乾系統 • 適當容量的ACTIVA、MINIACTIVA、或ACTIVA II 活性炭吸附器
LINDUS	S201 S251 S291 S350 S401 S600 S800 350R 401R 600R 800R ML20 ML45 ML20C ML45C	所有型號須配置密封式滾筒及適當容量的REGENAIR 活性炭吸附器。
	ML25 ML30 ML35 ML50 ML60 ML80 ML25C ML30C ML35C ML50C ML25/2 ML30/2 ML35/2	所有型號須配置以下配件： • Regenair 活性炭吸附器 • 冷凝器
MAESTRELLI	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制，及配置以下配件： • 下列適當容量的ACT 活性炭吸附器 • 鈕扣收集器及蒸餾器烘乾系統	
	ENERGY/JOLLY 200 C/P/S ENERGY/JOLLY 250 C/P/S ENERGY/JOLLY 350 C/P/S ENERGY/JOLLY 400 C/P/S ENERGY/JOLLY 450 C/P/S ENERGY/JOLLY 550 C/P/S ENERGY 750 PLUS ICEPER 180 ICEPER 190 ICEPER 195 ICEPER 290 ICEPER 395 ICEPER 390 ICEPER 450 ICEPER 490 ICEPER 590	ACT 15 ACT 15 ACT 15 ACT 30 ACT 30 ACT 30 ACT 30 ACT 15 ACT 15 ACT 15 ACT 15 ACT 15 ACT 30 ACT 30 ACT 30 ACT 30 ACT 60

乾洗機牌子 (製造商)	型號	所須配件*
MAX CLEAN (MAX CLEAN)	Prestige EX 208 S/L Prestige EX 308 L Prestige EX 210 S/L Prestige EX 310 L Prestige EX 212 S/L Prestige EX 312 L Prestige EX 216 S/L Prestige EX 316 L Prestige EX 320 L	所有型號須配置適當容量的 Ecology 5/30 活性炭吸附器。
MAXICLEAN (UNION)	MC-122-XL MC-122-XS MC-123-XL MC-152-XL MC-152-XS MC-153-XL MC-182-XS MC-183-XL MC-203-XL MC-253-XL MC-323-XL MC-403-XL	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制，及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 活性炭吸附器（25公斤及以下的乾洗機須配置 RECUPER 301型號，而超過25公斤至40公斤的乾洗機，則須配置 RECUPER 601型號） • 把滾筒與乾洗油收集器及分水器隔離的自動閥 • 自乾式鈕扣收集器 • 自動烘乾傳感器 • 筒背回洗系統
MAXICLEAN (MAC-DRY)	MC 2252 XL MC 2253 XL MC 2282 XL MC 2283 XL MC 2352 XL MC 2353 XL	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 10公斤活性炭系統 • 把滾筒與乾洗油收集器及分水器隔離的自動閥 • 自乾式鈕扣收集器 • 自動烘乾傳感器 • 筒背回洗系統
MITSUBISHI	MS 12V MS 20V MS 30V	所有型號須配置適當容量的活性炭吸附器。
MULTIMATIC (CASTIC SMP)	所有型號須配置下列適當容量的活性炭吸附器：	
	A 45 H 38 H 70 M 360 P 175 SS 250 SS 300 SS 400 SS 500 SS 600	60公斤活性炭 60公斤活性炭 60公斤活性炭 35公斤活性炭 35公斤活性炭 35公斤活性炭 35公斤活性炭 60公斤活性炭 60公斤活性炭 60公斤活性炭
MULSECO	PC 18 PC 26	須配置冷凝器及活性炭吸附器

乾洗機牌子 (製造商)	型號	所須配件*
RENZACCI	GOLD DE LUXE 240 HYGENA SUN 2001-260 HYGENA SUN 2001-380 HYGENA SUN 2001-480 PLANET 20 PLANET 30 PLANET 35 PLANET 45 PLANET 55 PLANET 65 PLANET 85 PLANET 90 PLANET CLUB 20 PLANET CLUB 30 PLANET CLUB 35 PLANET CLUB 45 PLANET CLUB 55 ROYAL 600 SERENA GREEN DC 260 SERENA GREEN DC 380 SERENA GREEN DC 480 SERENA GREEN 260 SERENA GREEN 380 SERENA GREEN 480 SERENA GREEN 550 SERENA GREEN 601 SERENA GREEN 800 SPEED MASTER WINNER	除 PLANET 55、PLANET 65、PLANET 85、PLANET CLUB 55、SERENA GREEN 550、SERENA GREEN 601、SERENA GREEN 800 及 ROYAL 600 型號須配置適當容量的MULTISORB II 活性炭吸附器外，所有型號須配置適當容量的MULTISORB 30 活性炭吸附器。而PLANET 90 型號須配置30+30公斤（66+66磅）容量的MULTISORB II 活性炭吸附器。
	PROGRESS 20 PROGRESS 30 PROGRESS 35	22磅容量的MULTISORB 30 活性炭吸附器
	PROGRESS 45 PROGRESS 55	33磅容量的MULTISORB 45 活性炭吸附器
	PROGRESS 65 PROGRESS 80	66磅容量的MULTISORB II 活性炭吸附器
	PROGRESS 20 CLUB PROGRESS 30 CLUB PROGRESS 35 CLUB	22磅容量的MULTISORB 30 活性炭吸附器
	PROGRESS 45 CLUB PROGRESS 55 CLUB	22磅容量的MULTISORB 30 活性炭吸附器
SAILSTAR (SHANGHAI SAILSTAR)	P440	此型號須配置22公斤活性炭回收裝置。
SOVRANA	A20S A20L A25S A25L A35S A35L A40S A40L A50S A50L A60L A80L A90L	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 適當容量的活性炭吸附器（A20S、A20L、A25S、A25L、A35S 及A35L須配置15公斤；A40S、A40L、A50S、A50L及A60L須配置30公斤；A80L及A90L須配置60公斤） • 把滾筒與乾洗油收集器及分水器隔離的自動閥 • 自乾式鈕扣收集器 • 自動烘乾傳感器 • 筒背回洗系統

乾洗機牌子 (製造商)	型號	所須配件*
SOVRANA	EL 10 T2 EL 10 T3 EL 12 T2 EL 12 T3 EL 15 T2 EL 15 T3 ES 10 ES 12 ES 15 S 10 ST2 S 10 LT2 S 10 LT3	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 10公斤活性炭系統 • 把滾筒與乾洗油收集器及分水器隔離的自動閥 • 自乾式鈕扣收集器 • 自動烘乾傳感器 • 筒背回洗系統
	E 160 S E 200 L E 200 S E 220 M E 220 S E 280 M E 280 S E 340 E 400 E 500 PS 202 PS 203 PS 262 PS 263 PS 303 PS 363 PS 403 PS 603	所有型號須配置 "通道清洗" (筒背回洗) 系統，烘乾控制及PR 25.1活性炭吸附器 (除E 500、E 640及E 800型號須配置PR 25.2活性炭吸附器)。
SPENCER (BMM WESTON)	SPENCER SPRINT 400 DR (C)	須配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • DEPUR-SORBA 活性炭吸附器 • M.A.C 2050 電腦控制系統
SUPREMA	E 82 S E 83 L E 102 S E 103 L E 122 S E 123 L E 162 S E 163 L E 203 L E 253 L E 333 L	除E 333 L型號須配置Ecology 9活性炭吸附器外，所有 其它型號須配置Ecology 5 活性炭吸附器。
	210SP 212SP 216SP 220SP 210LP 212LP 216LP 310LP 312LP 316LP 320LP 325LP 335LP	所有型號須配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • Ecology 5 活性炭吸附器 • 冷凝器

乾洗機牌子 (製造商)	型號	所須配件*
UNION	LM840 LM860 LM890 XL825E(renamed from L250E) XL825S(renamed from L250S) XL828E(renamed from L280E) XL828S(renamed from L280S) XL835E(renamed from L350E) XL835S(renamed from L350S) XL8010E XL8010S XL8012E XL8012S XL8015E XL8015S XL8018S XL8025S XP825 XP828 XP835 XP8010E XP8012E XP8015E	所有型號的乾洗程序，須由電腦控制及配置以下配件： <ul style="list-style-type: none"> • 10公斤活性炭系統 • LM840、LM860、XL8018S及XL8025S須配置30公斤活性炭系統 • LM890須配置60公斤活性炭系統 • 把滾筒與乾洗油收集器及分水器隔離的自動閥 • 自乾式鈕扣收集器 • 自動烘乾傳感器 • 筒背回洗系統
UNISEC (SERVI SECO, S.A.)	JUNIOR M-160 JUNIOR M-202 JUNIOR M-203 JUNIOR M-262 JUNIOR M-263 JUNIOR M-322 JUNIOR M-323 JUNIOR M-382 JUNIOR M-383 JUNIOR M-483	所有型號須配置電腦控制系統及UNICARBON活性炭吸附器 (M-160、M-202、M-203、M-262及M-263 要 20 公斤； M-322、M-323、M-382、M-383及M-483 要 30公斤)。

* 上列配件只為該型號乾洗機的最低要求，如有需要，供應商製造商應加配其他的配件，以能達到300 ppmv的標準。

備註:此名單將會定期更新及上載到環保署網頁內：<http://www.epd.gov.hk/>。