

2013年 香港河溪水質



香港特別行政區政府
環境保護署

我們的使命

推行具科學性而有效的水質監測計劃以維護本港河溪的健康，並使河溪持續達到水質指標。



免責聲明

香港特別行政區政府雖悉力確保本報告所載的資料正確無誤，但政府(包括其人員及僱員)則不會就報告的準確性、完整性或實用性作出任何明確或隱含的保證、聲明或陳述。政府對於任何由於提供或使用本報告的資料而直接或間接引致的損失、損害及傷亡，概不擔當任何法律責任(包括疏忽所引致的責任)。讀者必須在使用本報告資料前，自行作出評估。

版權公告

任何人均可隨意使用或引述本報告的內容作進修、研究或教學用途，但必須註明資料之來源。除此之外，如需引用、轉載或複製本報告的內容作其他用途則必須事先獲得環境保護署署長之書面許可，方可使用。

鳴謝

謹此感謝政府化驗所分析河水樣本之化學成份。

目錄

1. 2013年香港河溪概覽
2. 新界東部河溪
3. 新界西北部河溪
4. 大嶼山河溪
5. 新界西南部及九龍區河溪

附件

附件 A	二零一三年河溪水質監測站及採樣頻率總結	A-1
附件 B	河溪水質監測參數及分析方法	B-1 B-2
附件 C	新界東河溪水質監測站的主要水質指標	C-1
	新界西北河溪水質監測站的主要水質指標	C-2
	大嶼山河溪水質監測站的主要水質指標	C-3
	新界西南及九龍區河溪水質監測站的主要水質指標	C-4
附件 D	二零一三年城門河(城門主河道及小瀝源明渠)水質監測數據總結	D-1
	二零一三年城門河(火炭明渠及觀音山溪)水質監測數據總結	D-2
	二零一三年城門河(大圍明渠及田心明渠)水質監測數據總結	D-3
	二零一三年林村河水質監測數據總結	D-4 D-5
	二零一三年林村河及大埔河水質監測數據總結	D-6
	二零一三年大埔滘溪、山寮溪及洞梓溪水質監測數據總結	D-7
	二零一三年蠔涌河水質監測數據總結	D-8
	二零一三年沙角尾溪水質監測數據總結	D-9
	二零一三年大涌口溪水質監測數據總結	D-10

	二零一三年井欄樹溪水質監測數據總結	D-11
	二零一三年梧桐河水質監測數據總結	D-12
	二零一三年雙魚河水質監測數據總結	D-13
	二零一三年平原河水質監測數據總結	D-14
	二零一三年元朗河水質監測數據總結	D-15
		D-16
	二零一三年錦田河水質監測數據總結	D-17
	二零一三年天水圍明渠及錦綉花園明渠水質監測數據總結	D-18
	二零一三年下白泥溪、白泥溪及上白泥溪水質監測數據總結	D-19
	二零一三年鰲磡沙溪、大水坑溪及曾角溪水質監測數據總結	D-20
	二零一三年梅窩河水質監測數據總結	D-21
		D-22
	二零一三年東涌河水質監測數據總結	D-23
	二零一三年屯門河水質監測數據總結	D-24
		D-25
	二零一三年排棉角溪及九華徑溪水質監測數據總結	D-26
	二零一三年三疊潭溪水質監測數據總結	D-27
	二零一三年啓德河水質監測數據總結	D-28
		D-29
附件 E	二零一三年各河溪水質指標達標率	E-1
附件 F	城門河的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-1
	林村河及大埔河的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-2
	大埔滘溪、山寮溪及洞梓溪的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-3
	蠔涌河、大涌口溪及沙角尾溪的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-4
	井欄樹溪的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-5
	梧桐河、雙魚河及平原河的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-6
	元朗河、錦田河、天水圍明渠及錦綉花園的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-7
	下白泥溪、大水坑溪、白泥溪、上白泥溪、鰲磡沙溪及曾角溪的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-8
	梅窩河的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-9
	東涌河的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-10
	屯門河的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-11
	排棉角(釣魚灣)溪、三疊潭溪及九華徑溪的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-12

	啓德河的大腸桿菌含量及水質指數等級	F-13
附件 G	城門河(城門主河道、小瀝源明渠及火炭明渠) 的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-1
	城門河(觀音山溪、大圍明渠及田心明渠) 的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-2
	林村河及大埔河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-3
	大埔滘溪、山寮溪及洞梓溪的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-4
	蠔涌河、沙角尾溪及大涌口溪的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-5
	井欄樹溪的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-6
	梧桐河、雙魚河及平原河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-7
	元朗河、錦田河、天水圍明渠及錦綉花園明渠的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-8
	下白泥溪、白泥溪、上白泥溪、鰲磡沙溪、大水坑溪及曾角溪的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-9
	梅窩河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-10
	東涌河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-11
	屯門河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-12
	排棉角溪、三疊潭溪及九華徑溪的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-13
	啓德河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)	G-14
附件 H	18區河溪水質改善概覽	H-1

1. 2013年香港河溪概覽




一只夜鷺(亞成鳥)在大水坑溪旁邊休憩。

本報告綜結 2013 年環境保護署河溪監測計劃所涵蓋的主要河流水質狀況。有關監測計劃的背景、科學依據、採樣程序、測試、分析及結果公布的詳情可參閱「香港河溪水質監測 20 年(1986-2005)」周年紀念版。1998 年迄今的河溪水質監測報告可於下列網址下載：
<http://wqrc.epd.gov.hk/tc/water-quality/river-2.aspx>。



環保署河溪監測人員正在北區的明渠進行採樣工作。

環保署於2013年所監測的河溪監測站位置及其水質指數




環保署自1986年起對全港主要河溪進行水質監測。2013年，環保署監測了82個站位的水質，其分布覆蓋30條河溪。監測工作包括每月定期到各站進行實地量度水質和收集水樣本作實驗室測試。樣本分析含40多個物理化學及生物參數，其中包括有機物、營養物、金屬和大腸桿菌等。

為了比較每年的法定水質指標達標情況，環保署以五個有代表性的參數，包括酸鹼值、懸浮固體、溶解氧、五天生化需氧量及化學需氧量來計算出各站的達標率。2013年香港河溪的總達標率為90%，與2012年的89%相若，亦顯示2013年整體水質狀況繼續表現良好。近年河溪水質的改善是實施各項污染管制法規和策略的成果，其中包括《水污染管制條例》、禽畜廢物管制計劃和根據污

水收集整體計劃把污水網絡伸延至各村落，讓村屋逐漸接駁至污水渠。

1986年至2013年香港河溪水質指標的達標情況




水質指數（WQI）以溶解氧、五天生化需氧量和氨氮水平三項參數來評估河溪有機污染水平和水體的一般健康狀況。水質指數同樣顯示香港河溪狀況近年持續良好。2013年河溪監測計劃中65%的監測站位水質被評為「極佳」而22%為「良好」等級。大部份被評為「良好」或「極佳」的監測站均位於大嶼山、新界東部、新界西南部及九龍區，顯示這些河溪集水區的有機污染量正持續下降。

與2012年相若，2013年度有6%的監測站水質被評為「惡劣」，而沒有任何「極劣」的監測站。這些「惡劣」河溪大部份位於新界

西北部。


1986年至2013年香港內陸河溪水質指數評級



與2012年比較，有六個監測站的水質指數評級上升了一級而六個監測站下降一級。這些水平的輕微改變仍屬於以往十年的自然浮動正常波動範圍內：

河溪監測站	2012年水質指數評級	2013年水質指數評級
梧桐河 (IN1)	普通	良好
錦田河 (KT1)	惡劣	普通
東涌河 (TC3)	良好	極佳
屯門河 (TN3)	良好	極佳
城門河 (TR19C)	良好	極佳
天水圍明渠(TSR2)	良好	極佳

觀音山溪 (KW3)	極佳	良好
蠓涌河 (PR1)	極佳	良好
屯門河 (TN6)	極佳	良好
林村河 (TR12)	極佳	良好
林村河 (TR12I)	極佳	良好
元朗河 (YL2)	普通	惡劣



香港河溪的上游部分均受較少污染。左圖攝於馬鞍山一條河流的上游。

就大腸桿菌含量而言，情況與2012年相若。23%的監測站在2013錄得「低」或「稍低」的大腸桿菌水平（即低於或等如每100毫升1,000菌落數）。而35%的監測站則錄得「高」或「極高」大腸桿菌水平（即高於每100毫升10,000菌落數）。¹


大部份大腸桿菌水平屬「高」或「極高」的監測站位於新界西北部（如元朗河、錦田河、錦綉花園明渠和屯門河上游）、新界北部（如梧桐河、雙魚河和平原河的下游站位）、新界東部（如火

¹ 本報告內之大腸桿菌水平均以年度幾何平均值報告。

炭明渠、大埔河、林村河的社山村支流和井欄樹溪）、九龍西部（如排棉角溪、三疊潭溪和九華徑溪）、九龍中部及東部（如啓德河）。

總括而言，香港內陸水道於2013年的水質指標達標率和水質指數評級與2012年相若。河溪的污染負荷量長期保持逐漸下降的趨勢而導致水質有所改善。


1988年至2013年香港內陸河溪水質大腸桿菌水平



值得注意的是，以上位於新界錄得高大腸桿菌水平的監測站大多仍受著尚未有污水管道鋪設的鄉村、禽畜農場和已鋪設污水管道區域的非法排放包括污水渠錯駁所影響。有見及此，政府正繼續

致力執法行動及把公共污水收集系統擴展至更多較偏遠的鄉村，以令這些監測站的大腸桿菌水平可在不久的將來相應減低。

2013年香港82個河溪監測站位置及其大腸桿菌水平（全年幾何平均值）




2. 新界東部河溪

環保署於2013年在新界東部十條河溪進行監測工作。其中六條位於吐露港水質管制區，即沙田區的城門河、大埔區的林村河、大埔河、大埔滘溪、山寮溪及洞梓溪；三條位於西貢牛尾海水質管制區的蠔涌河、沙角尾溪及大涌口溪；一條位於將軍澳水質管制區的井欄樹溪。

新界東部河溪的水質為全港最佳。2013年該區水質指標整體達標

率為96%，與2012年²的94%相若。區內有兩條河溪在2013年完全（100%）達到水質指標，即位於西貢牛尾海水質管制區的蠔涌河和沙角尾溪。

1997 年及 2013 年新界東各河溪水質指標達標率



雖然位於新界東的城門河水質在2013年尚未能完全達標，但在過去十年這條河的水質已有顯著的改善，其水質指標達標率由1997年的78%上升至2013年的93%。2013年林村河的達標率為89%而大埔河則錄得95%水平。

三條位於西貢牛尾海水質管制區的河流在2013年的達標率均為98%以上。蠔涌河達標率由1997年的91%上升至2013年的100%。受較少污染的大涌口溪和沙角尾溪自1997年起均維持於98%以上的高達標率。

² 本報以 2012 年數據作為短期年與年之間波動的比較和 1997 年的數據作為中期基線比較。


流入將軍澳的井欄樹溪水質指標達標率由1997年的79%上升至2013年的90%。



城門河已從一條為防洪而建的水道演變成市民所喜愛的景觀河。

就水質指數而言，2013年新界東部的32個河溪監測站中，有31個（97%）錄得「良好」或「極佳」等級，與2012年一樣。其餘一個被評為「普通」的監測站位（JR3）則位於井欄樹溪近井欄樹村。這些河溪水質有所改善的主要原因是由於政府多年來在區內執行各污染管制條例和實施污水收集整體計劃，以及進一步將污水管道伸延至各集水區內的鄉村。

1997 年及 2013 年新界東河溪水質指數評級



就大腸桿菌而言，區內32個監測站中，有7個的大腸桿菌水平低於每100毫升1,000菌落數。另有8個監測站仍含有每100毫升10,001至100,000大腸桿菌菌落數：即井欄樹溪上游兩個站位（JR3、JR6）、蠔涌河其中一站（PR13）、大圍明渠（TR19）、大埔河（TR13）、和林村河三個站位（TR12、TR12I、TR12C）。這些監測站大都受到尚未有污水管道接駁的鄉村排放所影響。當公共污水收集系統在這區內繼續伸延至尚未有污水管道鋪設的鄉村時，河溪的水質可望進一步改善。

2013年城門河主河道的大腸桿菌水平為每100毫升4,000菌落數，相比2012年的每100毫升280菌落數。這個短暫變差情況是由於3月至11月初期間有污水渠損壞而令到有污水溢流。大腸桿菌水平最高在8月曾錄得每100毫升160,000菌落數。經渠務署追索出現問題的污水渠，擴闊有關污水系統的樽頸位置和堵塞了溢流管後，11月中後的大腸桿菌數字已回復到每100毫升1,000菌落數以下的水平。


3. 新界西北部河溪

環保署在新界西北部共監測13條流入深圳河或直接流入后海灣（深圳灣）的河溪。其中梧桐河、雙魚河和平原河是位於北區的三大河道；元朗河、錦田河、天水圍明渠及錦繡花園明渠位於元朗區；其餘六條較小的溪澗位於流浮山一帶。

新界西北部河溪在過去十年以來的水質指標達標率改善幅度很大，其中以北區的雙魚河、梧桐河和平原河尤為顯著。

就水質指標達標率而言，2013年雙魚河上游監測站(RB1)達93%，相比2012年的97%。中游監測站(RB2)及下游監測站(RB3)於2013年達標率為83%和73%，相比2012年的88%和73%。至於平原河，從2012年至2013年其三個站位(GR3、GR2、GR1)的水質指標達標率分別從2012年的87%、85%及73%提升至98%、98%和77%。這些改善仍規範於以往十年的自然浮動的正常波動範圍內。以上兩條河道仍受到集水區內的禽畜農場、未有污水管道鋪設的鄉村和小型工業排放所影響。梧桐河的上游站(IN3)及中游站(IN2)達標率為100%和92%，相比2012年的70%和93%。受深圳河倒流影響的下游站(IN1)，其達標率為60%，相比2012年的47%。

1997 及 2013 年元朗及北區的主要河溪水質指標達標率



2013年錦田河的監測站(KT1)和(KT2)的水質指標達標率為70%和37%，相比2012年的42%和28%。整體來說，錦田河仍受到禽畜農場、未有污水管道鋪設的鄉村和小型工業的排放所影響。

元朗河在2013年的整體達標率是51%，相比2012年的53%。上游的

兩個監測站（YL1）和（YL2）達標率於2013年分別為72%和60%，相比兩者於2012年的75%和62%。位於元朗市的站位（YL3）和（YL4）分別為42%和30%，相比2012年的42%和32%。這條河仍受到禽畜農場、未有污水管道鋪設的鄉村和小型工業的排放所影響。

天水圍明渠在和平新村和丹桂村附近的上游監測站（TSR2）在2013年達到98%水質指標達標率，相比2012年的97%。下游監測站（TSR1）為83%，相比2012年的78%。錦繡花園明渠的（FVR1）監測站於2013年的達標率為77%，相比2012年的62%。

2013年梧桐河下游段達「良好」水質指數評級。



與2012年相若，2013年平原河水質沿下游至上游方向有所改善：（GR1）達「普通」、（GR2為「良好」，（GR3）為「極佳」。同年，受深圳河倒流影響的梧桐河下游（IN1）評級達「良好」等級，相比2012年的「普通」等級。其中游及上游站分別錄「良好」和「極佳」評級，與2012年一樣。雙魚河的三个監測站從下游至上游

[(RB3) 、(RB2) 、(RB1)] 分別錄得「良好」、「良好」、「極佳」水質指數評級，與2012年一樣。

2013年錦田河的監測站KT1錄得「普通」評級，相比2012年的「惡劣」。而KT2監測站在2013錄得「惡劣」評級，與2012年一樣。另外，2013年元朗河的上游監測站（YL1）和（YL2）錄得「普通」和「惡劣」評級，相比2012年兩站均為「普通」等級。下游兩監測站（YL3）和（YL4）均於2013年錄得「惡劣」評級，與2012年一樣。天水圍明渠的兩個監測站（TSR1、TSR2）分別錄得「普通」和「極佳」評級，相比2012年的「普通」和「良好」。錦綉花園明渠在2013年均被評為「普通」等級，與2012年一樣。

流浮山一帶的小溪澗水質在2013年保持甚佳狀態，6個監測站的水質指標達標率均達98%以上，其中大水坑溪和曾角溪則達100%。同樣地，6個監測站的水質指數等級均達「極佳」，與2012年一樣。其他新界西北部的主要河溪水質指標達標率界乎51%至91%之間，相比2012年的35%至88%範圍。

新界西北部河溪的大部份中上游站水質均比下游站較好，這是因為污染物大多在較下游位置積聚。



於北區的河流進行採樣工作。

2013年，位於新界西北部河溪的大腸桿菌全年幾何平均值顯示大部份監測站仍然含有「中等」至「高」的大腸桿菌水平。流浮山的溪澗大部份含有少於每100毫升1,000大腸桿菌菌落數，惟一例外是上白泥溪（DB5：每100毫升1,700菌落數）。

與下游站（RB3）（每100毫升6,400菌落數）相比，雙魚河上游站（RB1）及中游站（RB2）於2013年的大腸桿菌水平較低（分別為每100毫升5,900和2,600菌落數）。而兩個在平原河較上游的站位（GR3和GR2）（每100毫升560和4,700菌落數）亦較下游站（GR1）（每100毫升13,000菌落數）為低。以上兩條河道仍受到集水區內的禽畜農場、未有污水管道鋪設的鄉村和小型工業排放所影響。另一方面，梧桐河下游站（IN1）的大腸桿菌水平（每100毫升13,000菌落數）遠比上游站（IN3）（每100毫升580菌落數）及中游站（IN2）（每100毫升2,600菌落數）為高，顯示下游水質極可能受到較為污染的深圳河倒流所影響。

2013年錦繡花園明渠
達「普通」水質指數
評級。



2013年，錦田河和錦繡花園明渠的大腸桿菌水平仍然高企。錦繡花園明渠錄得每100毫升55,000菌落數的大腸桿菌水平，而錦田河的兩個監測站（KT1）和（KT2）則分別錄得每100毫升52,000和290,000菌落數。元朗河兩個上游站（YL1）和（YL2）分別錄得每100毫升90,000和93,000菌落數大腸桿菌水平，而兩個中游監測站（YL3）和（YL4）則分別錄得每100毫升33,000和1,000,000菌落數大腸桿菌水平。天水圍明渠的上游及中游站（TSR2、TSR1）分別錄得每100毫升82,000和7,500菌落數大腸桿菌水平。

整體而言，新界西北部主要河溪的大腸桿菌水平仍然偏高。其污染源主要來自區內禽畜農場的非​​法排放、排污渠非法接駁和尚未有公共污水收集系統可供接駁的鄉村。隨著「雞場及豬場自願退還牌照計劃」的推行，該區禽畜廢物污染量已下降。北區污水收集整體計劃和元朗及錦田污水收集整體計劃亦已包括了大部份尚未接駁污水系統的村落。隨著公共污水渠的鋪設，新界西北部河溪水質可望於未來逐漸改善。

4. 大嶼山河溪

大嶼山地大而人口較為稀少。環保署在大嶼山設有八個監測站，定期監測兩條主要河流：東南部梅窩河有5個站位而西北部東涌河有3個站位。


梅窩河及東涌河的水質一般令人滿意。2013年梅窩河與東涌河的水質均錄得99%的達標率，相比2012年的99%和97%。



2013年梅窩河的水質
指標達標率為99%。

至於2013年的水質指數評級方面，全部八個監測站均達「極佳」等級，相比2012的東涌河下游（TC3）站位錄得「良好」，其餘監測站為「極佳」等級。2013年梅窩河五個監測站的大腸桿菌水平是：（MW1）為每100毫升500菌落數；（MW2）為每100毫升2,500菌落數；（MW3）為每100毫升320菌落數；（MW4）為每100毫升360菌落數；（MW5）為每100毫升3,900菌落數。至於東涌河，（TC1）的大腸桿菌水平是每100毫升55菌落數、（TC2）為每100毫升99菌落數、（TC3）為每100毫升1,000菌落數。

1997 及 2013 年大嶼山河溪水質指標達標率




5. 新界西南部及九龍區河溪

新界西南部及九龍區範圍包括從屯門以西的龍鼓灘至維多利亞港東端一帶。環保署在區內監測五條河溪，包括屯門區的屯門河、荃灣附近的排棉角溪及三疊潭溪、葵涌的九華徑溪以及位於九龍市區的啓德河。過去十年，這些市區河溪及水道的水質有大幅度的改善。

2013年，該區18個監測站中有17個（94%）錄得「極佳」或「良好」等級，相比1997年只有10個「良好」等級而沒有「極佳」等級。區內被評為「惡劣」等級的監測站亦於同期由9個減為1個，即屯門河上游（TN1）。區內水質指標整體達標率亦由1997年的75%上升至2013年的96%。

1997 年及 2013 年新界西南及九龍河溪水質指數評級



屯門河水質在過去十年顯著改善。其水質指標達標率從1997年的62%穩步上升至2013年的92%。除了其上游監測站（TN1）以外，所有監測站在2013年均錄得「極佳」或「良好」評級，與2012年一樣。水質改善主要是由於有關當局在污染管制上所付出的努力和實施「屯門污水收集整體計劃」。雖然如此，其上游監測站（TN1）於2013年仍受到尚未接駁污水渠的鄉村所影響而錄得「惡劣」評級，大腸桿菌幾何平均值達每100毫升120,000菌落數。其餘監測站的大腸桿菌水平，按TN2-TN3-TN4-TN5-TN6次序為：每100毫升16,000、13,000、12,000、16,000和10,000菌落數。



每月在屯門河都抽採河水樣本。

排棉角溪仍然受到少數尚未有公共污水系統接駁的村屋排放所影響，其監測站於2013年的整體水質指標達標率為98%，與2012年一樣。上游（AN2）及下游監測站（AN1）均錄得「極佳」的水質指數評級，也是與2012年一樣。（AN1）和（AN2）的大腸桿菌水平稍高，分別為每100毫升10,000和7,800菌落數。

1997 及 2013 年新界西南及九龍河溪水質指標達標率



與2012年一樣，位於荃灣三疊潭溪的三個監測站（從上游至下游：TW1、TW2和TW3）於2013年均錄得100%的水質指標達標率和「極佳」的水質指數評級。大腸桿菌水平分別為每100毫升1,000、16,000和3,300菌落數，顯示河溪中游段有污染源。

2013年葵涌的九華徑溪監測站的水質指標達標率為93%，相比2012年的98%。其水質指數評級為「良好」，相比2012年的「極佳」。大腸桿菌水平稍高為每100毫升44,000菌落數。

2013年啓德河的六個監測站中有五個達到「極佳」等級，餘下的（KN1）被評為「良好」等級，與2012年一樣。從上游至下游的大腸桿菌水平（KN7、KN5、KN4、KN3、KN2、KN1）分別為：每100毫升2,300、9,000、10,000、14,000、17,000和110,000菌落數，相比2012年的每100毫升3,200、4,500、5,400、10,000、15,000和150,000菌落數。

自2011年中渠務署開始啟用沙田及大埔污水處理廠的消毒設施後，兩個污水廠經處理後的污水會經消毒後才排放至啓德河。

附件

二零一三年河溪水質監測站及採樣頻率總結

地區	河溪	監測站 (數目)	採樣頻率
新界東			
沙田	城門河 城門主河道 小瀝源明渠 火炭明渠 觀音山溪 大圍明渠 田心明渠	TR19I (1) TR23A, TR23L (2) TR17, TR17L (2) KY1 (1) TR19, TR19A, TR19C (3) TR20B (1)	每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
大埔市中心	林村河 大埔河	TR12, TR12B, TR12C, TR12D, TR12E, TR12F, TR12G, TR12H, TR12I (9) TR13 (1)	每月一次 每月一次
大埔郊區	大埔滘溪 山寮溪 洞梓溪	TR14 (1) TR4 (1) TR6 (1)	每月一次 每月一次 每月一次
西貢	蠔涌河 沙角尾溪 大涌口溪	PR1, PR2 (2) PR5, PR6 (2) PR7, PR8 (2)	每月一次 每月一次 每月一次
將軍澳	井欄樹溪	JR3, JR6, JR11 (3)	每月一次
新界西北			
北區	梧桐河 雙魚河 平原河	IN1, IN2, IN3 (3) RB1, RB2, RB3 (3) GR1, GR2, GR3 (3)	每月一次 每月一次 每月一次
元朗	元朗河 錦田河 天水圍明渠 錦綉花園明渠	YL1, YL2, YL3, YL4 (4) KT1, KT2 (2) TSR1, TSR2 (2) FVR1 (1)	每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
流浮山	下白泥溪 大水坑溪 白泥溪 上白泥溪 鰲磡沙溪 曾角溪	DB1 (1) DB2 (1) DB3 (1) DB5 (1) DB6 (1) DB8 (1)	每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
大嶼山			
梅窩	梅窩河	MW1, MW2, MW3, MW4, MW5 (5)	每月一次
東涌	東涌河	TC1, TC2, TC3 (3)	每月一次
新界西南及九龍			
屯門	屯門河	TN1, TN2, TN3, TN4, TN5, TN6 (6)	每月一次
荃灣及葵涌	排棉角(釣魚灣)溪 三疊潭溪 九華徑溪	AN1, AN2 (2) TW1, TW2, TW3 (3) KW3 (1)	每月一次 每月一次 每月一次
九龍	啓德河	KN1, KN2, KN3, KN4, KN5, KN7 (6)	每月一次
合計	30	82	-

河溪水質監測參數及分析方法 (第一部份)

參數	報告限度及單位	分析方法 ¹ / 分析機構
物理化學參數		
水溫	0.1 攝氏	多功能水質測量儀，YSI-6820 / 即場量度
溶解氧	0.1 毫克/公升, 1 百份比	
酸鹼值	0.1	
傳導性	1 μS/cm	
混濁度	0.1 NTU	
流量	1 公升/秒	流量測量儀，Flo-mate 2000 / 即場量度
固體成份		
懸浮固體	0.5 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-PH-23，基於 APHA ² 22ed 2540 D / 政府化驗所
總固體量	0.5 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-PH-19，基於 APHA 20ed 2540 B / 政府化驗所
總揮發性固體量	0.5 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-PH-19，基於 APHA 20ed 2540 E / 政府化驗所
有機物總量		
五天生化需氧量	1 毫克/公升	實驗室內部分分析法，基於 APHA 18ed 5210 B / 環保署
化學需氧量	2 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-OR-38 & GL-OR-39，基於 ASTM ³ D1252-00, D1252-88 A & B (化學需氧量-重鉻酸鉀法) / 政府化驗所
總有機碳量	1 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-OR-32，基於 APHA 20ed 5310 B / 政府化驗所
大腸細菌		
大腸桿菌	菌落數/100 毫升	實驗室內部分分析法，使用 CHROMagar Liquid ECC 培養基湯的薄膜過濾法 ⁴ / 環保署
大腸細菌群	菌落數/100 毫升	
營養物		
氨氮	0.005 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-IN-15，基於 ASTM D3590-89 B (流動注射分析法) / 政府化驗所
亞硝酸鹽氮	0.002 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-IN-18，基於 APHA 22ed 4500-NO ₂ ⁻ B (流動注射分析法) / 政府化驗所
硝酸鹽氮	0.002 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-IN-18，基於 APHA 22ed 4500-NO ₃ ⁻ F & I (流動注射分析法) / 政府化驗所
凱氏氮	0.05 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-IN-14 & GL-IN-15，基於 ASTM D3590-11 B (流動注射分析法)及 APHA 20ed 4500-N A&D (流動注射分析法) / 政府化驗所
正磷酸鹽磷	0.002 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-IN-16，基於 ASTM D515-88 A (流動注射分析法) / 政府化驗所
總磷量	0.02 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-IN-14 & GL-IN-16，基於 ASTM D515-88 B (流動注射分析法)及 APHA 20ed 4500-P G (流動注射分析法) / 政府化驗所
活性硅酸鹽	0.05 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-IN-17，基於 APHA 20ed 4500-SiO ₂ C&E (流動注射分析法) / 政府化驗所

註釋:

1. 提及的商品品牌, 並不代表或暗示得到環境保護署的讚許或推薦。
2. APHA – 美國公共衛生協會-水和廢水檢驗標準方法(American Public Health Association: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.)
3. ASTM – 美國試驗及物料標準學會年報第 11.01 及 11.02 卷(Annual Book of American Society for the Testing and Materials Standards, Vol. 11.01 & 11.02.)
4. i) Ho, B.S.W. and Tam, T.Y. (1997). Enumeration of *E. coli* in environmental waters and wastewater using a chromogenic medium. *Wat. Sci. Tech.*, **35**, 409-413.
ii) DoE and DHSS (1983). "The bacteriological examination of drinking water supplies 1982. Report on Public Health and Medical Subjects No. 71. Methods for the Examination of Waters and Associated Materials". Department of Environment, Department of Health and Social Security, Public Health Laboratory Service, H.M.S.O. London.

河溪水質監測參數及分析方法 (第二部份)

參數	報告限度及單位	分析方法 ¹ / 分析機構
金屬		
鋁	50 微克/公升	實驗室內部分分析法 GL-TE-63，基於 USEPA Method 6020A (電感耦合等離子體質譜分析法) / 政府化驗所
銻	1 微克/公升	
砷	1 微克/公升	
鋇	1 微克/公升	
鉍	1 微克/公升	
硼	50 微克/公升	
鎘	0.1 微克/公升	
鉻	1 微克/公升	
銅	1 微克/公升	
鐵	50 微克/公升	
鉛	1 微克/公升	
錳	10 微克/公升	
汞	1 微克/公升	
鉬	2 微克/公升	
鎳	1 微克/公升	
銀	1 微克/公升	
鉭	1 微克/公升	
釩	2 微克/公升	
鋅	10 微克/公升	
工商業污染物		
氰化物總量	0.01 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-IN-42，基於 ASTM D4374-00 (流動注射分析法，電流測定法) / 政府化驗所
氰化物	0.2 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-IN-47，基於 APHA 22ed 4500-F ⁻ C & G (離子選擇電極) 及 ASTM D1179-99 B (流動注射分析法) / 政府化驗所
陰離子洗滌劑總量	0.05 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-OR-30，基於 BS 6068, Section 2.23 (1986) (比色法) 及實驗室內部分分析法 GL-OR-65，基於 Abbott, D.C. “Analyst”, Vol.87, p.286 (1962) & S. Motomizu et al., “Analyst” Vol.113, p.747(1988) (流動注射分析法) / 政府化驗所
油脂	0.5 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-OR-26，基於 APHA 22ed 5520 C (紅外線法) / 政府化驗所
含硫物		
游離硫化氫	0.01 毫克/公升	實驗室內部分分析法 GL-IN-46，基於 APHA 22ed 4500S ²⁻ D (比色法) / 政府化驗所
硫化物	0.02 毫克/公升	
植物色素		
葉綠素-a	0.2 微克/公升	實驗室內部分分析法 GL-OR-34，基於 APHA 20ed 10200H 2 (分光光度法) / 政府化驗所
脫鎂色素	0.2 微克/公升	

註釋:

1. 提及的商品品牌，並不代表或暗示得到環境保護署的讚許或推薦。
2. APHA – 美國公共衛生協會-水和廢水檢驗標準方法(American Public Health Association: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.)
3. ASTM – 美國試驗及物料標準學會年報第 11.01 及 11.02 卷(Annual Book of American Society for the Testing and Materials Standards, Vol. 11.01 & 11.02.)

新界東河溪水質監測站的主要水質指標

河溪	監測站	主要水質指標				
		酸鹼值 範圍	最高五天 生化需氧量 (毫克/公升)	最高化學需 氧量 (毫克/公升)	最高 懸浮固體* (毫克/公升)	最高溶解氧 (毫克/公升)
吐露港及赤門水質管制區						
城門河	KY1	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	TR17	6.5 - 8.5	5	30	20	4
	TR17L	6.5 - 8.5	5	30	20	4
	TR19	6.5 - 8.5	5	30	20	4
	TR19A	6.5 - 8.5	5	30	20	4
	TR19C	6.5 - 8.5	5	30	20	4
	TR19I	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	TR20B	6.5 - 8.5	5	30	20	4
	TR23A	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	TR23L	6.5 - 8.5	3	15	20	4
林村河	TR12	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	TR12B	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	TR12C	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	TR12D	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	TR12E	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	TR12F	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	TR12G	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	TR12H	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	TR12I	6.0 - 9.0	5	30	25	4
大埔河	TR13	6.5 - 8.5	5	30	20	4
大埔滘溪	TR14	6.0 - 9.0	5	30	25	4
山寮溪	TR4	6.0 - 9.0	5	30	25	4
洞梓溪	TR6	6.0 - 9.0	5	30	25	4
牛尾海水質管制區						
蠔涌河	PR1	6.5 - 8.5	5	30	25	4
	PR2	6.5 - 8.5	5	30	25	4
沙角尾溪	PR5	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	PR6	6.0 - 9.0	5	30	25	4
大涌口溪	PR7	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	PR8	6.0 - 9.0	5	30	25	4
將軍澳水質管制區						
井欄樹溪	JR3	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	JR6	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	JR11	6.0 - 9.0	5	30	25	4

*：懸浮固體水質指標以全年中位數計算，其他指標以全年所有數據計算。

新界西北河溪水質監測站的主要水質指標

河溪	監測站	主要水質指標				
		酸鹼值 範圍	最高五天 生化需氧量 (毫克/公升)	最高 化學需氧量 (毫克/公升)	最高 懸浮固體* (毫克/公升)	最高溶解氧 (毫克/公升)
后海灣水質管制區						
梧桐河	IN1	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	IN2	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	IN3	6.5 - 8.5	3	15	20	4
雙魚河	RB1	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	RB2	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	RB3	6.5 - 8.5	3	15	20	4
平原河	GR1	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	GR2	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	GR3	6.5 - 8.5	3	15	20	4
元朗河	YL1	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	YL2	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	YL3	6.5 - 8.5	5	30	20	4
	YL4	6.5 - 8.5	5	30	20	4
錦田河	KT1	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	KT2	6.5 - 8.5	3	15	20	4
天水圍明渠	TSR1	6.0 - 9.0	5	30	20	4
	TSR2	6.0 - 9.0	5	30	20	4
錦綉花園明渠	FVR1	6.0 - 9.0	5	30	20	4
下白泥溪	DB1	6.0 - 9.0	5	30	20	4
大水坑溪	DB2	6.0 - 9.0	5	30	20	4
白泥溪	DB3	6.0 - 9.0	5	30	20	4
上白泥溪	DB5	6.0 - 9.0	5	30	20	4
鰲磡沙溪	DB6	6.0 - 9.0	5	30	20	4
曾角溪	DB8	6.0 - 9.0	5	30	20	4

*：懸浮固體水質指標以全年中位數計算，其他指標以全年所有數據計算。

大嶼山河溪水質監測站的主要水質指標

河溪	監測站	主要水質指標				
		酸鹼值 範圍	最高五天 生化需氧量 (毫克/公升)	最高 化學需氧量 (毫克/公升)	最高 懸浮固體* (毫克/公升)	最高溶解氧 (毫克/公升)
南區水質管制區						
梅窩河	MW1	6.5 - 8.5	5	30	20	4
	MW2	6.5 - 8.5	5	30	20	4
	MW3	6.5 - 8.5	5	30	20	4
	MW4	6.5 - 8.5	5	30	20	4
	MW5	6.0 - 9.0	5	30	25	4
西北區水質管制區						
東涌河	TC1	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	TC2	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	TC3	6.0 - 9.0	5	30	25	4

*：懸浮固體水質指標以全年中位數計算，其他指標以全年所有數據計算。

新界西南及九龍區河溪水質監測站的主要水質指標

河溪	監測站	主要水質指標				
		酸鹼值 範圍	最高五天 生化需氧量 (毫克/公升)	最高 化學需氧量 (毫克/公升)	最高 懸浮固體* (毫克/公升)	最高溶解氧 (毫克/公升)
西北區水質管制區						
屯門河	TN1	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	TN2	6.5 - 8.5	3	15	20	4
	TN3	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	TN4	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	TN5	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	TN6	6.0 - 9.0	5	30	25	4
西部緩衝區水質管制區						
排棉角(釣魚灣)溪	AN1	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	AN2	6.0 - 9.0	5	30	25	4
維多利亞水質管制區						
三疊潭溪	TW1	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	TW2	6.0 - 9.0	5	30	25	4
	TW3	6.0 - 9.0	5	30	25	4
九華徑溪	KW3	6.0 - 9.0	5	30	25	4
啓德河	KN1	不適用				
	KN2					
	KN3					
	KN4					
	KN5					
	KN7					

*：懸浮固體水質指標以全年中位數計算，其他指標以全年所有數據計算。

二零一三年城門河(城門主河道及小瀝源明渠)水質監測數據總結

參數	單位	城門主河道	小瀝源明渠	
		TR19I	TR23L	TR23A
溶解氧	毫克/公升	6.9 (5.7 - 8.6)	8.6 (8.1 - 10.8)	6.5 (5.2 - 8.9)
酸鹼值		7.7 (7.5 - 8.2)	8.6 (7.9 - 9.2)	7.4 (7.1 - 7.9)
懸浮固體	毫克/公升	2 (1 - 7)	2 (1 - 41)	2 (<1 - 7)
五天生化需氧量	毫克/公升	3 (1 - 14)	2 (<1 - 7)	1 (<1 - 20)
化學需氧量	毫克/公升	7 (3 - 10)	3 (<2 - 7)	6 (3 - 26)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - 0.5)	<0.5 (<0.5 - <0.5)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	20,000 (260 - 1,300,000)	94,000 (5,900 - 620,000)	18,000 (730 - 120,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	4,100 (50 - 160,000)	2,900 (190 - 80,000)	3,300 (80 - 33,000)
氨氮	毫克/公升	0.20 (0.06 - 0.38)	0.02 (<0.01 - 0.08)	0.21 (0.06 - 0.65)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.23 (0.06 - 0.60)	0.22 (0.14 - 0.39)	0.29 (0.10 - 0.77)
凱氏氮	毫克/公升	0.47 (0.28 - 0.71)	0.15 (<0.05 - 0.49)	0.48 (0.19 - 0.87)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	<0.01 (<0.01 - 0.05)	<0.01 (<0.01 - 0.08)	0.02 (<0.01 - 0.04)
總磷量	毫克/公升	0.04 (0.02 - 0.08)	0.02 (<0.02 - 0.09)	0.04 (0.02 - 0.10)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	69 (<50 - 220)	85 (<50 - 560)	80 (<50 - 210)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	2 (<1 - 13)	<1 (<1 - <1)	2 (<1 - 5)
銅	微克/公升	3 (2 - 13)	<1 (<1 - 4)	3 (2 - 7)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - 6)	<1 (<1 - 1)
鋅	微克/公升	16 (<10 - 66)	18 (<10 - 60)	15 (<10 - 20)
流量	公升/秒	NM	33 (2 - 136)	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年城門河(火炭明渠及觀音山溪)水質監測數據總結

參數	單位	火炭明渠		觀音山溪
		TR17	TR17L	KY1
溶解氧	毫克/公升	9.1 (8.1 - 10.8)	7.0 (5.6 - 8.4)	8.5 (7.9 - 9.8)
酸鹼值		8.5 (8.0 - 9.1)	7.5 (7.2 - 8.2)	8.2 (7.4 - 8.7)
懸浮固體	毫克/公升	4 (<1 - 41)	3 (<1 - 6)	2 (<1 - 320)
五天生化需氧量	毫克/公升	2 (<1 - 7)	2 (<1 - 8)	<1 (<1 - 3)
化學需氧量	毫克/公升	7 (2 - 23)	6 (<2 - 16)	<2 (<2 - 58)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.8)	<0.5 (<0.5 - 0.6)	<0.5 (<0.5 - <0.5)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	<12,000 (<100 - 80,000)	60,000 (4,900 - 600,000)	880 (62 - 160,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	<3,700 (<100 - 38,000)	6,900 (560 - 180,000)	250 (31 - 26,000)
氨氮	毫克/公升	0.02 (0.01 - 0.08)	0.27 (0.06 - 0.64)	0.01 (<0.01 - 0.06)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.53 (0.27 - 0.83)	0.50 (0.22 - 0.75)	0.55 (0.27 - 1.10)
凱氏氮	毫克/公升	0.25 (<0.05 - 0.97)	0.62 (0.25 - 1.10)	0.12 (0.06 - 1.70)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.02 (<0.01 - 0.06)	0.02 (0.01 - 0.06)	0.06 (0.06 - 0.08)
總磷量	毫克/公升	0.06 (<0.02 - 0.18)	0.05 (0.03 - 0.19)	0.07 (0.06 - 0.48)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - 0.03)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	107 (57 - 166)	80 (<50 - 260)	60 (<50 - 1,200)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 2)	2 (<1 - 11)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	4 (1 - 49)	3 (2 - 7)	1 (<1 - 9)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 7)	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 27)
鋅	微克/公升	26 (10 - 180)	20 (10 - 50)	11 (<10 - 60)
流量	公升/秒	120 (30 - 280)	NM	5 (<1 - 20)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年城門河(大圍明渠及田心明渠)水質監測數據總結

參數	單位	大圍明渠			田心明渠
		TR19A	TR19C	TR19	TR20B
溶解氧	毫克/公升	8.6 (7.9 - 12.4)	8.8 (8.0 - 11.5)	9.2 (8.0 - 12.9)	8.4 (7.9 - 9.8)
酸鹼值		7.6 (7.4 - 9.0)	7.6 (7.4 - 8.3)	7.6 (7.4 - 8.9)	7.5 (7.4 - 7.9)
懸浮固體	毫克/公升	5 (2 - 34)	4 (1 - 9)	6 (2 - 27)	1 (<1 - 26)
五天生化需氧量	毫克/公升	2 (<1 - 6)	3 (<1 - 20)	5 (<1 - 70)	<1 (<1 - <1)
化學需氧量	毫克/公升	4 (<2 - 12)	5 (<2 - 11)	6 (<2 - 19)	<2 (<2 - 9)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - 0.5)	<0.5 (<0.5 - 0.6)	<0.5 (<0.5 - <0.5)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	33,000 (2,700 - 280,000)	39,000 (8,800 - 1,200,000)	57,000 (6,000 - 290,000)	<1 (<1 - 4)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	8,500 (270 - 67,000)	7,100 (2,300 - 93,000)	11,000 (1,800 - 63,000)	<1 (<1 - 2)
氨氮	毫克/公升	0.05 (0.02 - 0.10)	0.04 (0.01 - 0.30)	0.03 (0.02 - 0.44)	0.02 (0.01 - 0.10)
硝酸鹽氮	毫克/公升	1.10 (0.63 - 1.40)	0.99 (0.67 - 1.30)	0.91 (0.64 - 1.10)	1.00 (0.25 - 2.20)
凱氏氮	毫克/公升	0.29 (0.18 - 0.55)	0.34 (0.15 - 0.75)	0.32 (0.14 - 1.10)	0.12 (<0.05 - 0.81)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.02 (<0.01 - 0.03)	0.02 (<0.01 - 0.07)	0.02 (<0.01 - 0.05)	<0.01 (<0.01 - 0.03)
總磷量	毫克/公升	0.04 (<0.02 - 0.05)	0.04 (<0.02 - 0.11)	0.05 (<0.02 - 0.16)	<0.02 (<0.02 - 0.04)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.06)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	130 (60 - 510)	118 (70 - 230)	130 (70 - 290)	105 (<50 - 3,692)
鎘	微克/公升	0.8 (<0.1 - 2.0)	0.2 (<0.1 - 1.9)	0.3 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	2 (<1 - 5)	4 (<1 - 8)	4 (<1 - 11)	1 (<1 - 5)
鉛	微克/公升	1 (<1 - 6)	<1 (<1 - 6)	1 (<1 - 5)	<1 (<1 - <1)
鋅	微克/公升	55 (<10 - 124)	30 (<10 - 141)	35 (20 - 60)	10 (<10 - 32)
流量	公升/秒	39 (15 - 107)	62 (29 - 198)	86 (6 - 378)	56 (11 - 109)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年林村河水質監測數據總結(第一部份)

參數	單位	林村河		
		TR12H	TR12D	TR12C
溶解氧	毫克/公升	8.5 (8.1 - 9.8)	8.7 (8.2 - 9.9)	8.1 (7.4 - 9.9)
酸鹼值		7.4 (6.7 - 7.8)	7.4 (6.9 - 7.8)	7.6 (7.4 - 9.2)
懸浮固體	毫克/公升	1 (<1 - 7)	1 (<1 - 2)	6 (3 - 190)
五天生化需氧量	毫克/公升	<1 (<1 - 5)	<1 (<1 - 9)	4 (1 - 19)
化學需氧量	毫克/公升	<2 (<2 - 5)	<2 (<2 - 3)	8 (3 - 18)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - <0.5)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	5,400 (1,100 - 50,000)	1,600 (70 - 3,800)	88,000 (31,000 - 400,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	1,400 (350 - 11,000)	180 (42 - 630)	19,000 (4,600 - 280,000)
氨氮	毫克/公升	0.03 (0.01 - 0.37)	0.02 (0.01 - 0.03)	1.25 (0.28 - 3.00)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.72 (0.59 - 0.81)	0.36 (0.16 - 0.72)	0.81 (0.54 - 1.20)
凱氏氮	毫克/公升	0.13 (0.06 - 0.53)	0.06 (<0.05 - 0.24)	1.55 (0.53 - 3.80)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.03 (0.02 - 0.10)	0.01 (<0.01 - 0.02)	0.13 (0.08 - 0.29)
總磷量	毫克/公升	0.04 (0.02 - 0.12)	<0.02 (<0.02 - 0.03)	0.19 (0.12 - 0.51)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.03)
鋁	微克/公升	<50 (<50 - 200)	<50 (<50 - 70)	100 (<50 - 1,500)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - 2)
銅	微克/公升	<1 (<1 - 3)	<1 (<1 - 2)	1 (<1 - 13)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 2)	2 (<1 - 40)
鋅	微克/公升	16 (<10 - 20)	20 (10 - 36)	18 (<10 - 80)
流量	公升/秒	119 (3 - 552)	89 (17 - 945)	93 (60 - 312)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年林村河水質監測數據總結(第二部份)

參數	單位	林村河		
		TR12G	TR12F	TR12B
溶解氧	毫克/公升	8.1 (7.4 - 9.4)	8.6 (7.8 - 9.9)	9.0 (7.9 - 12.1)
酸鹼值		7.5 (7.3 - 8.0)	7.7 (7.2 - 8.3)	7.6 (7.1 - 8.6)
懸浮固體	毫克/公升	1 (<1 - 3)	3 (<1 - 14)	22 (1 - 86)
五天生化需氧量	毫克/公升	<1 (<1 - 7)	<1 (<1 - 24)	<1 (<1 - 4)
化學需氧量	毫克/公升	3 (<2 - 5)	3 (<2 - 7)	3 (<2 - 4)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - 0.5)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	1,800 (170 - 9,000)	10,000 (450 - 44,000)	6,300 (2,100 - 28,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	230 (40 - 1,200)	2,200 (330 - 16,000)	1,600 (340 - 6,700)
氨氮	毫克/公升	0.02 (0.01 - 0.04)	0.07 (0.04 - 0.17)	0.04 (0.03 - 0.07)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.06 (<0.01 - 0.16)	0.35 (0.26 - 0.68)	0.91 (0.33 - 1.40)
凱氏氮	毫克/公升	0.11 (<0.05 - 0.33)	0.19 (0.07 - 0.40)	0.16 (0.06 - 0.41)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.02 (<0.01 - 0.03)	0.03 (0.02 - 0.05)	0.04 (0.03 - 0.07)
總磷量	毫克/公升	0.03 (<0.02 - 0.06)	0.07 (0.04 - 0.10)	0.07 (0.04 - 0.12)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.02)
鋁	微克/公升	<50 (<50 - 90)	<50 (<50 - 240)	160 (<50 - 430)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - 1)	1 (<1 - 3)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - 4)	3 (<1 - 11)
鋅	微克/公升	<10 (<10 - 21)	<10 (<10 - 30)	10 (<10 - 40)
流量	公升/秒	20 (1 - 83)	19 (5 - 156)	261 (90 - 581)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年林村河(第三部份)及大埔河水質監測數據總結

參數	單位	林村河			大埔河
		TR12E	TR12	TR12I	TR13
溶解氧	毫克/公升	8.5 (8.0 - 9.5)	8.7 (7.1 - 10.7)	6.9 (4.7 - 8.3)	7.9 (6.6 - 9.8)
酸鹼值		7.5 (7.3 - 8.0)	7.8 (7.6 - 8.6)	7.2 (7.0 - 7.6)	7.5 (7.1 - 8.2)
懸浮固體	毫克/公升	4 (1 - 710)	22 (2 - 65)	4 (2 - 11)	3 (<1 - 110)
五天生化需氧量	毫克/公升	<1 (<1 - 9)	5 (1 - 19)	2 (<1 - 20)	1 (<1 - 11)
化學需氧量	毫克/公升	<2 (<2 - 12)	8 (<2 - 12)	7 (3 - 10)	3 (<2 - 25)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - 0.6)	<0.5 (<0.5 - 0.5)	<0.5 (<0.5 - 1.4)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	8,800 (1,800 - 66,000)	28,000 (3,000 - 310,000)	160,000 (52,000 - 340,000)	38,000 (9,100 - 230,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	2,800 (360 - 21,000)	12,000 (1,200 - 270,000)	43,000 (22,000 - 90,000)	11,000 (3,800 - 43,000)
氨氮	毫克/公升	0.06 (0.02 - 0.13)	1.20 (0.11 - 5.60)	0.72 (0.12 - 1.60)	0.19 (0.01 - 0.29)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.62 (0.45 - 1.20)	1.30 (0.78 - 3.30)	0.74 (0.38 - 1.10)	0.60 (0.26 - 1.40)
凱氏氮	毫克/公升	0.17 (0.10 - 0.62)	1.70 (0.18 - 7.70)	1.04 (0.50 - 2.10)	0.37 (0.13 - 1.10)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.02 (<0.01 - 0.04)	0.25 (0.06 - 1.10)	0.10 (0.02 - 0.15)	0.03 (<0.01 - 0.08)
總磷量	毫克/公升	0.03 (<0.02 - 0.48)	0.34 (0.07 - 1.30)	0.11 (0.06 - 0.23)	0.05 (0.03 - 0.13)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.03)
鋁	微克/公升	95 (<50 - 3,400)	225 (<50 - 400)	94 (<50 - 160)	80 (<50 - 440)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 0.2)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 5)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - 6)	<1 (<1 - 3)
銅	微克/公升	<1 (<1 - 7)	2 (<1 - 3)	2 (<1 - 4)	1 (<1 - 4)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 34)	3 (<1 - 7)	1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 15)
鋅	微克/公升	18 (<10 - 100)	20 (<10 - 30)	11 (<10 - 52)	10 (<10 - 50)
流量	公升/秒	157 (83 - 405)	99 (23 - 869)	NM	161 (48 - 334)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年大埔滘溪、山寮溪及洞梓溪水質監測數據總結

參數	單位	大埔滘溪 TR14	山寮溪 TR4	洞梓溪 TR6
溶解氧	毫克/公升	8.1 (6.1 - 9.7)	7.6 (6.8 - 8.9)	6.5 (5.4 - 8.3)
酸鹼值		7.5 (6.8 - 7.7)	7.5 (7.4 - 8.1)	7.4 (7.2 - 7.7)
懸浮固體	毫克/公升	2 (<1 - 32)	6 (1 - 22)	13 (3 - 170)
五天生化需氧量	毫克/公升	<1 (<1 - 8)	2 (<1 - 7)	1 (<1 - 23)
化學需氧量	毫克/公升	2 (<2 - 17)	4 (<2 - 14)	8 (<2 - 23)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - 1.8)	<0.5 (<0.5 - 1.3)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	1,400 (200 - 9,900)	13,000 (1,500 - 76,000)	13,000 (460 - 45,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	220 (26 - 6,400)	4,700 (380 - 33,000)	6,300 (390 - 37,000)
氨氮	毫克/公升	0.04 (0.02 - 0.16)	0.43 (0.23 - 0.80)	0.59 (0.16 - 1.60)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.27 (0.12 - 1.50)	1.35 (0.97 - 3.40)	0.49 (0.07 - 1.20)
凱氏氮	毫克/公升	0.14 (0.07 - 0.81)	0.58 (0.35 - 1.80)	1.06 (0.33 - 2.00)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.02 (<0.01 - 0.04)	0.14 (0.09 - 0.21)	0.05 (<0.01 - 0.13)
總磷量	毫克/公升	0.02 (<0.02 - 0.08)	0.19 (0.10 - 0.32)	0.13 (0.04 - 0.30)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - 0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.03)
鋁	微克/公升	62 (<50 - 410)	75 (<50 - 480)	90 (<50 - 640)
鎘	微克/公升	0.2 (<0.1 - 0.3)	<0.1 (<0.1 - 0.1)	<0.1 (<0.1 - 0.2)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 3)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - 9)
銅	微克/公升	<1 (<1 - 2)	1 (<1 - 3)	2 (<1 - 8)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 6)	<1 (<1 - 2)	2 (<1 - 15)
鋅	微克/公升	<10 (<10 - 34)	<10 (<10 - 30)	10 (<10 - 50)
流量	公升/秒	50 (18 - 162)	43 (5 - 186)	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年蠔涌河水質監測數據總結

參數	單位	蠔涌河	
		PR1	PR2
溶解氧	毫克/公升	7.5 (6.5 - 8.0)	8.7 (8.2 - 9.5)
酸鹼值		7.1 (6.9 - 7.6)	7.6 (7.4 - 8.2)
懸浮固體	毫克/公升	3 (2 - 6)	3 (2 - 10)
五天生化需氧量	毫克/公升	2 (<1 - 4)	<1 (<1 - 2)
化學需氧量	毫克/公升	7 (3 - 15)	<2 (<2 - 7)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.8)	<0.5 (<0.5 - 0.8)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	34,000 (6,900 - 130,000)	2,600 (100 - 11,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	16,000 (2,100 - 58,000)	590 (58 - 3,600)
氨氮	毫克/公升	1.09 (0.15 - 3.80)	0.03 (0.01 - 0.05)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.33 (0.18 - 0.71)	0.29 (0.15 - 0.68)
凱氏氮	毫克/公升	1.30 (0.33 - 4.20)	0.11 (0.08 - 0.17)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.11 (0.03 - 0.36)	0.01 (<0.01 - 0.02)
總磷量	毫克/公升	0.15 (0.04 - 0.44)	0.02 (<0.02 - 0.03)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	78 (<50 - 120)	80 (<50 - 240)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	1 (<1 - 5)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	2 (<1 - 4)	<1 (<1 - 1)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - 2)
鋅	微克/公升	10 (<10 - 44)	10 (<10 - 51)
流量	公升/秒	NM	335 (90 - 610)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年沙角尾溪水質監測數據總結

參數	單位	沙角尾溪	
		PR5	PR6
溶解氧	毫克/公升	7.9 (6.9 - 8.6)	8.5 (8.0 - 12.2)
酸鹼值		7.9 (7.1 - 8.8)	7.5 (6.9 - 8.5)
懸浮固體	毫克/公升	2 (<1 - 22)	2 (<1 - 4)
五天生化需氧量	毫克/公升	<1 (<1 - 3)	1 (<1 - 4)
化學需氧量	毫克/公升	4 (<2 - 11)	3 (<2 - 8)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.8)	<0.5 (<0.5 - 0.8)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	<2,100 (<10 - 75,000)	14,000 (2,900 - 66,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	<980 (<10 - 27,000)	4,400 (800 - 17,000)
氨氮	毫克/公升	0.09 (0.04 - 0.29)	0.19 (0.06 - 1.30)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.90 (0.60 - 1.50)	2.00 (1.20 - 2.70)
凱氏氮	毫克/公升	0.36 (0.09 - 0.61)	0.47 (0.19 - 1.60)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.06 (0.04 - 0.13)	0.12 (0.06 - 0.19)
總磷量	毫克/公升	0.08 (0.05 - 0.15)	0.14 (0.07 - 0.23)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	80 (<50 - 270)	<50 (<50 - 130)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	<1 (<1 - 9)	1 (<1 - 3)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 10)	<1 (<1 - <1)
鋅	微克/公升	15 (<10 - 80)	13 (<10 - 26)
流量	公升/秒	105 (47 - 450)	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出（見附件 B）。
 5. 當全年中位數（或幾何平均數）與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年大涌口溪水質監測數據總結

參數	單位	大涌口溪	
		PR7	PR8
溶解氧	毫克/公升	8.9 (7.9 - 10.2)	8.4 (7.9 - 9.5)
酸鹼值		7.7 (7.4 - 9.7)	8.1 (7.5 - 9.9)
懸浮固體	毫克/公升	13 (2 - 59)	4 (1 - 16)
五天生化需氧量	毫克/公升	1 (<1 - 3)	2 (1 - 8)
化學需氧量	毫克/公升	5 (<2 - 8)	3 (<2 - 6)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.8)	<0.5 (<0.5 - 0.8)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	22,000 (2,400 - 78,000)	19,000 (590 - 63,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	7,500 (2,300 - 17,000)	5,000 (520 - 16,000)
氨氮	毫克/公升	0.06 (<0.01 - 0.20)	0.06 (0.01 - 0.17)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.68 (0.42 - 1.20)	0.88 (0.55 - 1.40)
凱氏氮	毫克/公升	0.30 (0.22 - 0.44)	0.34 (0.20 - 0.62)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.02 (<0.01 - 0.06)	0.04 (<0.01 - 0.07)
總磷量	毫克/公升	0.05 (0.03 - 0.08)	0.06 (0.03 - 0.12)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	168 (60 - 439)	200 (<50 - 1,039)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 4)	<1 (<1 - 3)
銅	微克/公升	2 (<1 - 5)	<1 (<1 - 2)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 4)	<1 (<1 - 4)
鋅	微克/公升	14 (<10 - 30)	20 (<10 - 39)
流量	公升/秒	99 (30 - 840)	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年井欄樹溪水質監測數據總結

參數	單位	井欄樹溪		
		JR3	JR6	JR11
溶解氧	毫克/公升	6.7 (4.1 - 7.8)	7.9 (7.3 - 8.4)	9.3 (8.1 - 10.2)
酸鹼值		7.4 (6.6 - 8.3)	7.6 (7.2 - 7.8)	7.8 (7.3 - 8.1)
懸浮固體	毫克/公升	7 (2 - 29)	8 (4 - 19)	2 (1 - 4)
五天生化需氧量	毫克/公升	9 (2 - 25)	9 (3 - 29)	<1 (<1 - 25)
化學需氧量	毫克/公升	16 (6 - 28)	14 (7 - 27)	5 (3 - 36)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 1.2)	0.6 (<0.5 - 1.2)	<0.5 (<0.5 - 0.8)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	85,000 (27,000 - 170,000)	130,000 (35,000 - 580,000)	3,000 (510 - 13,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	51,000 (11,000 - 140,000)	45,000 (11,000 - 170,000)	1,000 (240 - 7,100)
氨氮	毫克/公升	3.45 (1.50 - 13.00)	0.35 (0.06 - 1.50)	0.09 (0.03 - 0.28)
硝酸鹽氮	毫克/公升	1.35 (0.74 - 2.10)	2.15 (1.80 - 2.80)	2.80 (1.60 - 6.80)
凱氏氮	毫克/公升	4.90 (1.90 - 14.00)	1.50 (0.67 - 3.30)	0.42 (0.06 - 2.00)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.57 (0.18 - 1.10)	0.57 (0.30 - 0.91)	0.34 (0.14 - 0.77)
總磷量	毫克/公升	0.66 (0.24 - 1.70)	0.77 (0.41 - 1.30)	0.38 (0.15 - 0.96)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - 0.04)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	165 (<50 - 279)	140 (70 - 240)	71 (<50 - 200)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	3 (2 - 6)	3 (2 - 7)	2 (<1 - 3)
鉛	微克/公升	1 (<1 - 3)	1 (<1 - 3)	<1 (<1 - <1)
鋅	微克/公升	30 (11 - 48)	48 (20 - 72)	20 (<10 - 43)
流量	公升/秒	NM	NM	104 (20 - 204)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年梧桐河水質監測數據總結

參數	單位	梧桐河		
		IN1	IN2	IN3
溶解氧	毫克/公升	6.0 (2.0 - 8.5)	7.1 (6.2 - 12.2)	8.4 (7.6 - 9.6)
酸鹼值		7.2 (6.8 - 7.6)	7.4 (6.8 - 8.0)	7.4 (7.1 - 7.6)
懸浮固體	毫克/公升	26 (4 - 370)	4 (1 - 11)	4 (2 - 21)
五天生化需氧量	毫克/公升	4 (1 - 18)	2 (<1 - 21)	<1 (<1 - <1)
化學需氧量	毫克/公升	14 (8 - 83)	5 (2 - 20)	5 (<2 - 8)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.6)	<0.5 (<0.5 - 0.6)	<0.5 (<0.5 - <0.5)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	46,000 (6,800 - 330,000)	19,000 (2,200 - 70,000)	2,200 (350 - 11,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	13,000 (400 - 210,000)	2,600 (330 - 9,000)	580 (160 - 4,400)
氨氮	毫克/公升	0.69 (0.13 - 4.80)	0.37 (0.18 - 2.60)	0.04 (0.02 - 0.10)
硝酸鹽氮	毫克/公升	2.70 (0.94 - 5.50)	1.05 (0.61 - 1.50)	0.60 (0.26 - 1.30)
凱氏氮	毫克/公升	2.00 (0.80 - 5.90)	1.15 (0.35 - 2.70)	0.22 (0.08 - 0.34)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.14 (0.08 - 0.48)	0.09 (0.02 - 0.15)	0.11 (0.07 - 0.14)
總磷量	毫克/公升	0.37 (0.16 - 1.60)	0.14 (0.08 - 0.21)	0.15 (0.09 - 0.20)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	250 (70 - 2,400)	80 (<50 - 190)	76 (50 - 160)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	1 (<1 - 24)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	4 (<1 - 41)	2 (<1 - 10)	2 (1 - 4)
鉛	微克/公升	3 (<1 - 24)	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - 5)
鋅	微克/公升	40 (20 - 210)	20 (14 - 30)	12 (<10 - 52)
流量	公升/秒	NM	NM	45 (1 - 198)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出（見附件 B）。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年雙魚河水質監測數據總結

參數	單位	雙魚河		
		RB1	RB2	RB3
溶解氧	毫克/公升	9.6 (7.9 - 10.5)	7.7 (7.0 - 8.7)	8.8 (3.6 - 10.5)
酸鹼值		7.7 (7.4 - 8.7)	7.5 (7.1 - 7.7)	7.4 (6.9 - 7.6)
懸浮固體	毫克/公升	4 (3 - 9)	4 (3 - 11)	6 (4 - 180)
五天生化需氧量	毫克/公升	2 (<1 - 3)	5 (<1 - 8)	9 (2 - 32)
化學需氧量	毫克/公升	7 (4 - 12)	8 (4 - 18)	12 (6 - 110)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.6)	<0.5 (<0.5 - 0.6)	<0.5 (<0.5 - 0.7)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	21,000 (7,000 - 61,000)	19,000 (5,400 - 57,000)	31,000 (9,600 - 98,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	5,900 (2,300 - 13,000)	2,600 (790 - 9,000)	6,400 (1,100 - 42,000)
氨氮	毫克/公升	0.21 (0.05 - 0.67)	0.45 (0.17 - 3.20)	0.74 (0.19 - 2.90)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.93 (0.37 - 1.40)	0.30 (0.07 - 1.20)	0.62 (0.01 - 2.60)
凱氏氮	毫克/公升	0.55 (0.22 - 1.10)	1.30 (0.43 - 4.20)	2.00 (0.50 - 5.90)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.19 (0.08 - 0.25)	0.12 (0.07 - 0.39)	0.09 (0.04 - 0.18)
總磷量	毫克/公升	0.26 (0.10 - 0.38)	0.27 (0.12 - 0.70)	0.28 (0.15 - 1.80)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	85 (<50 - 160)	55 (<50 - 140)	80 (<50 - 1,100)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - 11)
銅	微克/公升	1 (<1 - 3)	1 (<1 - 3)	3 (2 - 21)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - 12)
鋅	微克/公升	13 (<10 - 30)	20 (<10 - 39)	74 (20 - 120)
流量	公升/秒	111 (24 - 275)	120 (8 - 360)	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出（見附件 B）。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年平原河水質監測數據總結

參數	單位	平原河		
		GR1	GR2	GR3
溶解氧	毫克/公升	7.5 (6.2 - 9.0)	6.6 (4.1 - 7.6)	7.6 (7.0 - 8.7)
酸鹼值		7.3 (7.0 - 7.7)	7.2 (6.6 - 7.5)	7.3 (6.7 - 7.6)
懸浮固體	毫克/公升	8 (3 - 19)	6 (1 - 11)	5 (4 - 130)
五天生化需氧量	毫克/公升	9 (<1 - 41)	2 (<1 - 2)	<1 (<1 - 8)
化學需氧量	毫克/公升	14 (6 - 48)	8 (5 - 26)	3 (<2 - 12)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.5)	<0.5 (<0.5 - 1.0)	<0.5 (<0.5 - <0.5)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	31,000 (1,700 - 700,000)	17,000 (1,400 - 230,000)	8,900 (940 - 260,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	13,000 (1,600 - 89,000)	4,700 (800 - 86,000)	560 (80 - 17,000)
氨氮	毫克/公升	3.30 (0.20 - 14.00)	1.65 (0.12 - 21.00)	0.09 (0.04 - 1.60)
硝酸鹽氮	毫克/公升	2.20 (1.00 - 6.90)	1.70 (<0.01 - 3.10)	0.15 (0.12 - 0.27)
凱氏氮	毫克/公升	5.00 (0.55 - 21.00)	2.35 (0.43 - 23.00)	0.20 (0.06 - 1.90)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.89 (0.17 - 3.30)	0.27 (0.13 - 2.20)	<0.01 (<0.01 - <0.01)
總磷量	毫克/公升	1.25 (0.47 - 3.90)	0.37 (0.21 - 2.30)	<0.02 (<0.02 - 0.09)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	123 (<50 - 320)	110 (<50 - 220)	60 (<50 - 680)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.6)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	3 (2 - 6)	2 (2 - 8)	<1 (<1 - 5)
鉛	微克/公升	1 (<1 - 3)	1 (<1 - 3)	<1 (<1 - 14)
鋅	微克/公升	26 (16 - 57)	30 (20 - 200)	17 (<10 - 50)
流量	公升/秒	23 (5 - 72)	44 (<1 - 192)	75 (30 - 225)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年元朗河水質監測數據總結(第一部份)

參數	單位	元朗河	
		YL1	YL2
溶解氧	毫克/公升	7.3 (4.1 - 7.7)	6.7 (3.0 - 9.6)
酸鹼值		7.4 (7.2 - 7.7)	7.3 (7.2 - 7.6)
懸浮固體	毫克/公升	17 (7 - 97)	10 (4 - 27)
五天生化需氧量	毫克/公升	12 (5 - 45)	9 (4 - 40)
化學需氧量	毫克/公升	14 (7 - 52)	29 (11 - 69)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.8)	0.6 (<0.5 - 1.6)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	250,000 (120,000 - 570,000)	<130,000 (<1,000 - 740,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	90,000 (27,000 - 380,000)	<93,000 (<1,000 - 630,000)
氨氮	毫克/公升	3.05 (0.51 - 8.30)	13.50 (0.76 - 20.00)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.79 (<0.01 - 1.60)	1.85 (0.19 - 6.40)
凱氏氮	毫克/公升	4.40 (0.96 - 10.00)	16.00 (1.30 - 23.00)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.43 (0.07 - 0.92)	2.40 (0.22 - 3.10)
總磷量	毫克/公升	0.55 (0.34 - 1.30)	2.45 (0.28 - 3.40)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - 0.06)	<0.02 (<0.02 - 0.05)
鋁	微克/公升	300 (170 - 1,000)	110 (70 - 330)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	4 (2 - 16)	4 (3 - 7)
鉛	微克/公升	3 (2 - 14)	<1 (<1 - 8)
鋅	微克/公升	51 (20 - 100)	31 (20 - 120)
流量	公升/秒	138 (57 - 1,472)	18 (10 - 504)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年元朗河水質監測數據總結(第二部份)

參數	單位	元朗河	
		YL3	YL4
溶解氧	毫克/公升	5.0 (2.6 - 6.9)	4.1 (2.0 - 7.5)
酸鹼值		7.6 (7.1 - 8.4)	7.4 (6.9 - 9.0)
懸浮固體	毫克/公升	27 (9 - 140)	63 (21 - 180)
五天生化需氧量	毫克/公升	38 (4 - 82)	100 (8 - 190)
化學需氧量	毫克/公升	45 (9 - 180)	91 (27 - 170)
油脂	毫克/公升	1.3 (<0.5 - 5.0)	2.5 (<0.5 - 9.5)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	870,000 (250,000 - 2,800,000)	2,500,000 (460,000 - 8,400,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	330,000 (71,000 - 1,200,000)	1,000,000 (240,000 - 2,600,000)
氨氮	毫克/公升	2.90 (0.36 - 11.00)	5.10 (0.96 - 10.00)
硝酸鹽氮	毫克/公升	<0.01 (<0.01 - 1.30)	<0.01 (<0.01 - 0.54)
凱氏氮	毫克/公升	4.10 (0.87 - 14.00)	9.70 (1.60 - 15.00)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.35 (<0.01 - 1.10)	0.34 (0.01 - 1.30)
總磷量	毫克/公升	0.56 (0.21 - 1.90)	0.94 (0.31 - 1.70)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - 0.07)	0.02 (<0.02 - 0.08)
鋁	微克/公升	355 (134 - 520)	375 (132 - 2,200)
鎘	微克/公升	0.2 (<0.1 - 1.0)	0.2 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 8)	<1 (<1 - 6)
銅	微克/公升	5 (2 - 10)	5 (3 - 9)
鉛	微克/公升	5 (1 - 17)	4 (1 - 12)
鋅	微克/公升	45 (18 - 96)	40 (30 - 120)
流量	公升/秒	450 (135 - 1,100)	143 (24 - 1,500)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年錦田河水質監測數據總結

參數	單位	錦田河	
		KT1	KT2
溶解氧	毫克/公升	6.8 (2.6 - 8.3)	5.3 (2.2 - 7.8)
酸鹼值		7.4 (7.0 - 7.6)	7.5 (7.2 - 9.0)
懸浮固體	毫克/公升	7 (4 - 76)	48 (20 - 300)
五天生化需氧量	毫克/公升	7 (4 - 27)	28 (5 - 76)
化學需氧量	毫克/公升	12 (7 - 40)	54 (7 - 120)
油脂	毫克/公升	0.6 ($<0.5 - 1.1$)	0.6 ($<0.5 - 4.6$)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	200,000 (75,000 - 690,000)	460,000 (88,000 - 1,800,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	52,000 (12,000 - 430,000)	290,000 (36,000 - 1,700,000)
氨氮	毫克/公升	4.60 (0.68 - 11.00)	7.40 (0.23 - 20.00)
硝酸鹽氮	毫克/公升	1.05 ($<0.01 - 1.80$)	0.02 ($<0.01 - 0.96$)
凱氏氮	毫克/公升	5.80 (1.20 - 12.00)	11.60 (1.20 - 26.00)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.66 (0.28 - 2.00)	1.09 (0.13 - 2.90)
總磷量	毫克/公升	0.80 (0.36 - 2.40)	1.90 (0.32 - 4.20)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 ($<0.02 - 0.05$)	<0.02 ($<0.02 - 0.12$)
鋁	微克/公升	88 ($<50 - 800$)	476 (220 - 1,300)
鎘	微克/公升	<0.1 ($<0.1 - 1.0$)	<0.1 ($<0.1 - 1.0$)
鉻	微克/公升	<1 ($<1 - <1$)	1 ($<1 - 11$)
銅	微克/公升	5 (3 - 16)	11 (4 - 55)
鉛	微克/公升	<1 ($<1 - 28$)	4 (1 - 41)
鋅	微克/公升	30 (20 - 80)	77 (20 - 158)
流量	公升/秒	138 (12 - 4,800)	237 (18 - 2,000)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出（見附件 B）。
 5. 當全年中位數（或幾何平均數）與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年天水圍明渠及錦綉花園明渠水質監測數據總結

參數	單位	天水圍明渠		錦綉花園明渠
		TSR1	TSR2	FVR1
溶解氧	毫克/公升	4.6 (3.5 - 8.3)	8.8 (7.8 - 12.5)	5.7 (2.9 - 10.1)
酸鹼值		7.5 (7.1 - 7.7)	7.9 (7.4 - 9.8)	7.6 (7.2 - 8.3)
懸浮固體	毫克/公升	8 (2 - 52)	4 (1 - 55)	15 (6 - 41)
五天生化需氧量	毫克/公升	5 (3 - 10)	1 (<1 - 4)	6 (2 - 18)
化學需氧量	毫克/公升	12 (3 - 43)	6 (2 - 13)	26 (14 - 50)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.7)	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - 1.4)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	340,000 (46,000 - 4,200,000)	<22,000 (<100 - 350,000)	130,000 (7,800 - 3,600,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	82,000 (6,700 - 1,800,000)	<7,500 (<100 - 69,000)	55,000 (3,500 - 2,500,000)
氨氮	毫克/公升	1.70 (0.22 - 6.60)	0.15 (0.04 - 0.94)	3.95 (0.71 - 5.50)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.54 (0.10 - 1.00)	0.72 (0.37 - 1.90)	0.82 (<0.01 - 1.20)
凱氏氮	毫克/公升	2.30 (0.44 - 7.30)	0.38 (0.19 - 6.40)	5.10 (2.50 - 7.80)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.13 (0.03 - 0.51)	0.03 (0.01 - 0.18)	0.41 (0.13 - 1.30)
總磷量	毫克/公升	0.19 (0.09 - 0.73)	0.05 (<0.02 - 2.30)	0.55 (0.33 - 1.40)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - 0.03)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.03)
鋁	微克/公升	190 (50 - 490)	140 (80 - 380)	185 (110 - 390)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - <0.1)	<0.1 (<0.1 - 0.2)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - 2)
銅	微克/公升	3 (2 - 10)	<1 (<1 - 7)	3 (1 - 5)
鉛	微克/公升	2 (<1 - 9)	<1 (<1 - 6)	2 (1 - 4)
鋅	微克/公升	25 (13 - 60)	10 (<10 - 20)	50 (20 - 138)
流量	公升/秒	NM	56 (20 - 1,560)	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年下白泥溪、白泥溪及上白泥溪水質監測數據總結

參數	單位	下白泥溪 DB1	白泥溪 DB3	上白泥溪 DB5
溶解氧	毫克/公升	8.6 (7.7 - 10.3)	8.1 (7.3 - 9.9)	8.4 (7.6 - 9.8)
酸鹼值		7.7 (6.9 - 8.0)	7.2 (6.6 - 7.5)	7.2 (6.4 - 7.6)
懸浮固體	毫克/公升	4 (<1 - 49)	7 (2 - 18)	6 (2 - 22)
五天生化需氧量	毫克/公升	<1 (<1 - 8)	<1 (<1 - 9)	<1 (<1 - 6)
化學需氧量	毫克/公升	2 (<2 - 4)	<2 (<2 - 7)	2 (<2 - 8)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.9)	<0.5 (<0.5 - 0.9)	<0.5 (<0.5 - 0.9)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	680 (80 - 2,200)	2,600 (830 - 6,600)	<5,700 (<1 - 95,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	91 (15 - 340)	360 (150 - 900)	<1,700 (<1 - 83,000)
氨氮	毫克/公升	0.01 (<0.01 - 0.04)	0.05 (0.03 - 0.15)	0.07 (0.03 - 1.50)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.28 (0.19 - 0.70)	0.23 (0.16 - 0.41)	0.20 (0.14 - 0.34)
凱氏氮	毫克/公升	<0.05 (<0.05 - 0.18)	0.09 (<0.05 - 0.16)	0.20 (<0.05 - 2.50)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	<0.01 (<0.01 - <0.01)	<0.01 (<0.01 - 0.02)	0.01 (<0.01 - 0.12)
總磷量	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.02)	0.04 (<0.02 - 0.18)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	100 (<50 - 420)	75 (<50 - 330)	80 (<50 - 240)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - 2)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 4)	1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 2)
鋅	微克/公升	<10 (<10 - 10)	10 (<10 - 30)	<10 (<10 - 30)
流量	公升/秒	22 (7 - 64)	27 (6 - 160)	65 (14 - 111)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出（見附件 B）。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年鰲磡沙溪、大水坑溪及曾角溪水質監測數據總結

參數	單位	鰲磡沙溪 DB6	大水坑溪 DB2	曾角溪 DB8
溶解氧	毫克/公升	8.4 (7.8 - 11.0)	8.4 (7.4 - 9.8)	8.7 (7.9 - 10.1)
酸鹼值		6.9 (6.7 - 7.8)	7.8 (7.2 - 8.1)	7.6 (7.1 - 8.2)
懸浮固體	毫克/公升	6 (1 - 18)	2 (2 - 14)	5 (<1 - 32)
五天生化需氧量	毫克/公升	<1 (<1 - 69)	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - 1)
化學需氧量	毫克/公升	3 (<2 - 8)	2 (<2 - 6)	2 (<2 - 15)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.8)	<0.5 (<0.5 - 0.8)	<0.5 (<0.5 - 0.8)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	5,300 (890 - 29,000)	1,100 (120 - 3,900)	3,100 (310 - 18,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	680 (90 - 2,500)	92 (26 - 510)	230 (25 - 1,600)
氨氮	毫克/公升	0.08 (0.06 - 0.54)	0.01 (<0.01 - 0.59)	0.04 (0.01 - 0.45)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.38 (0.23 - 0.55)	0.28 (0.14 - 1.00)	5.30 (0.99 - 40.00)
凱氏氮	毫克/公升	0.24 (0.10 - 0.71)	0.10 (<0.05 - 0.79)	0.17 (<0.05 - 0.78)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.05 (0.01 - 0.56)	<0.01 (<0.01 - <0.01)	<0.01 (<0.01 - 0.03)
總磷量	毫克/公升	0.08 (0.04 - 0.63)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.04)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	87 (<50 - 190)	<50 (<50 - 170)	130 (60 - 190)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	1 (<1 - 5)	<1 (<1 - 4)	<1 (<1 - 1)
鉛	微克/公升	2 (<1 - 6)	1 (<1 - 6)	<1 (<1 - 3)
鋅	微克/公升	20 (<10 - 40)	15 (<10 - 40)	10 (<10 - 20)
流量	公升/秒	22 (6 - 78)	245 (40 - 600)	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出（見附件 B）。
 5. 當全年中位數（或幾何平均數）與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年梅窩河水質監測數據總結(第一部份)

參數	單位	梅窩河		
		MW1	MW2	MW3
溶解氧	毫克/公升	8.2 (7.5 - 10.1)	8.3 (6.9 - 11.4)	8.4 (7.5 - 9.7)
酸鹼值		7.4 (7.0 - 7.9)	7.3 (7.1 - 8.0)	7.6 (7.2 - 7.8)
懸浮固體	毫克/公升	2 (<1 - 6)	3 (1 - 16)	1 (<1 - 5)
五天生化需氧量	毫克/公升	<1 (<1 - 2)	1 (<1 - 5)	<1 (<1 - 6)
化學需氧量	毫克/公升	4 (<2 - 6)	8 (3 - 17)	<2 (<2 - 3)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.8)	<0.5 (<0.5 - 1.5)	<0.5 (<0.5 - 1.3)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	3,400 (920 - 9,900)	12,000 (3,900 - 28,000)	1,700 (410 - 7,500)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	500 (210 - 1,800)	2,500 (500 - 13,000)	320 (100 - 1,800)
氨氮	毫克/公升	0.05 (0.02 - 0.23)	0.19 (0.02 - 1.10)	0.02 (<0.01 - 0.03)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.49 (0.24 - 0.90)	0.23 (0.11 - 0.46)	0.52 (0.23 - 0.74)
凱氏氮	毫克/公升	0.14 (0.05 - 0.36)	0.39 (0.10 - 1.60)	0.06 (<0.05 - 0.13)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.08 (<0.01 - 0.13)	0.06 (<0.01 - 0.31)	0.05 (0.02 - 0.09)
總磷量	毫克/公升	0.10 (0.02 - 0.15)	0.09 (0.03 - 0.45)	0.06 (<0.02 - 0.09)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	71 (<50 - 140)	70 (<50 - 300)	71 (<50 - 230)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	<1 (<1 - 3)	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 1)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 2)
鋅	微克/公升	10 (<10 - 20)	10 (<10 - 20)	11 (<10 - 30)
流量	公升/秒	36 (12 - 315)	NM	13 (7 - 204)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年梅窩河水質監測數據總結(第二部份)

參數	單位	梅窩河	
		MW4	MW5
溶解氧	毫克/公升	7.6 (3.8 - 9.9)	7.6 (6.4 - 9.8)
酸鹼值		7.1 (6.4 - 7.4)	7.2 (6.9 - 7.7)
懸浮固體	毫克/公升	5 (2 - 46)	4 (3 - 14)
五天生化需氧量	毫克/公升	<1 (<1 - 3)	1 (<1 - 7)
化學需氧量	毫克/公升	5 (<2 - 19)	7 (3 - 16)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 1.5)	<0.5 (<0.5 - 1.5)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	1,900 (290 - 17,000)	20,000 (4,600 - 66,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	360 (80 - 2,100)	3,900 (1,000 - 11,000)
氨氮	毫克/公升	0.18 (0.03 - 1.60)	0.36 (0.12 - 1.10)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.46 (0.24 - 1.70)	0.32 (0.18 - 0.63)
凱氏氮	毫克/公升	0.42 (0.14 - 1.90)	0.57 (0.21 - 1.70)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.05 (0.01 - 0.35)	0.06 (<0.01 - 0.19)
總磷量	毫克/公升	0.10 (0.03 - 0.40)	0.10 (0.05 - 0.36)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	75 (<50 - 200)	75 (<50 - 130)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 4)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	2 (<1 - 3)	<1 (<1 - 3)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 2)	1 (<1 - 4)
鋅	微克/公升	20 (<10 - 50)	10 (<10 - 20)
流量	公升/秒	57 (5 - 300)	48 (8 - 192)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年東涌河水質監測數據總結

參數	單位	東涌河		
		TC1	TC2	TC3
溶解氧	毫克/公升	7.7 (6.7 - 9.5)	8.0 (7.6 - 9.6)	8.0 (7.2 - 9.7)
酸鹼值		7.1 (6.2 - 7.6)	7.1 (7.0 - 8.1)	7.5 (6.9 - 7.9)
懸浮固體	毫克/公升	1 (<1 - 3)	2 (<1 - 4)	2 (<1 - 27)
五天生化需氧量	毫克/公升	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 18)
化學需氧量	毫克/公升	<2 (<2 - 4)	4 (<2 - 7)	3 (<2 - 9)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.8)	<0.5 (<0.5 - 0.7)	<0.5 (<0.5 - 1.5)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	940 (98 - 7,300)	2,900 (230 - 24,000)	5,800 (470 - 79,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	55 (8 - 800)	99 (14 - 480)	1,000 (110 - 40,000)
氨氮	毫克/公升	0.02 (<0.01 - 0.02)	0.02 (<0.01 - 0.03)	0.02 (<0.01 - 1.10)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.10 (0.02 - 0.31)	0.02 (<0.01 - 0.15)	0.23 (0.04 - 1.10)
凱氏氮	毫克/公升	0.06 (<0.05 - 0.35)	0.13 (<0.05 - 0.48)	0.13 (<0.05 - 1.30)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	<0.01 (<0.01 - <0.01)	<0.01 (<0.01 - 0.01)	<0.01 (<0.01 - 0.14)
總磷量	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.16)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	<50 (<50 - 100)	<50 (<50 - 180)	<50 (<50 - 260)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - 2)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - 2)
鋅	微克/公升	<10 (<10 - 30)	<10 (<10 - 20)	10 (<10 - 30)
流量	公升/秒	39 (8 - 132)	82 (26 - 328)	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年屯門河水質監測數據總結(第一部份)

參數	單位	屯門河		
		TN1	TN2	TN3
溶解氧	毫克/公升	5.7 (3.8 - 8.0)	8.0 (7.1 - 11.6)	6.0 (5.4 - 7.5)
酸鹼值		7.7 (7.5 - 8.0)	7.6 (7.0 - 8.0)	7.6 (7.2 - 7.8)
懸浮固體	毫克/公升	18 (4 - 38)	5 (2 - 89)	3 (<1 - 130)
五天生化需氧量	毫克/公升	21 (5 - 46)	2 (<1 - 10)	2 (<1 - 4)
化學需氧量	毫克/公升	26 (12 - 41)	7 (3 - 25)	6 (<2 - 39)
油脂	毫克/公升	0.7 (<0.5 - 2.1)	<0.5 (<0.5 - 0.8)	<0.5 (<0.5 - 0.5)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	570,000 (200,000 - 1,500,000)	49,000 (13,000 - 320,000)	76,000 (2,300 - 410,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	120,000 (65,000 - 260,000)	16,000 (2,600 - 120,000)	13,000 (550 - 120,000)
氨氮	毫克/公升	6.15 (0.71 - 7.90)	0.87 (0.19 - 4.20)	0.40 (0.30 - 1.20)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.31 (<0.01 - 1.50)	1.55 (0.81 - 3.40)	0.51 (0.25 - 1.00)
凱氏氮	毫克/公升	7.50 (0.95 - 9.70)	1.15 (0.45 - 5.10)	0.70 (0.49 - 2.00)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.53 (0.15 - 0.98)	0.17 (<0.01 - 0.47)	0.03 (0.01 - 0.06)
總磷量	毫克/公升	0.82 (0.30 - 1.30)	0.19 (0.04 - 0.59)	0.07 (0.05 - 0.13)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - 0.04)	<0.02 (<0.02 - 0.03)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	410 (142 - 710)	162 (<50 - 830)	160 (100 - 510)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 0.2)	<0.1 (<0.1 - 0.1)	<0.1 (<0.1 - 0.3)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 1)	3 (<1 - 9)
銅	微克/公升	4 (2 - 12)	1 (<1 - 3)	3 (2 - 6)
鉛	微克/公升	4 (1 - 8)	2 (<1 - 29)	<1 (<1 - 11)
鋅	微克/公升	28 (20 - 100)	24 (<10 - 50)	<10 (<10 - 50)
流量	公升/秒	124 (44 - 2,730)	20 (3 - 2,525)	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年屯門河水質監測數據總結(第二部份)

參數	單位	屯門河		
		TN4	TN5	TN6
溶解氧	毫克/公升	6.0 (4.9 - 9.0)	5.9 (4.8 - 7.8)	6.1 (4.1 - 7.0)
酸鹼值		7.6 (7.3 - 7.9)	7.6 (7.2 - 7.9)	7.3 (7.1 - 7.6)
懸浮固體	毫克/公升	3 (<1 - 100)	3 (1 - 100)	3 (1 - 26)
五天生化需氧量	毫克/公升	2 (<1 - 5)	1 (<1 - 8)	2 (1 - 4)
化學需氧量	毫克/公升	5 (3 - 24)	7 (2 - 16)	5 (<2 - 39)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - 0.6)	<0.5 (<0.5 - 0.8)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	58,000 (8,600 - 240,000)	69,000 (10,000 - 350,000)	57,000 (3,700 - 580,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	12,000 (2,200 - 48,000)	16,000 (1,600 - 250,000)	9,800 (1,100 - 80,000)
氨氮	毫克/公升	0.42 (0.21 - 1.00)	0.41 (0.13 - 1.30)	0.37 (0.26 - 0.93)
硝酸鹽氮	毫克/公升	0.53 (0.32 - 1.10)	0.51 (0.26 - 1.10)	0.47 (0.23 - 1.30)
凱氏氮	毫克/公升	0.69 (0.58 - 1.60)	0.69 (0.57 - 2.10)	0.71 (0.48 - 3.90)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.03 (0.01 - 0.05)	0.02 (0.02 - 0.05)	0.02 (<0.01 - 0.05)
總磷量	毫克/公升	0.07 (0.04 - 0.18)	0.07 (0.03 - 0.12)	0.07 (0.04 - 0.43)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - 0.03)	<0.02 (<0.02 - 0.04)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	170 (100 - 710)	135 (102 - 470)	140 (60 - 350)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 0.3)	<0.1 (<0.1 - 0.3)	<0.1 (<0.1 - 0.2)
鉻	微克/公升	2 (<1 - 9)	2 (<1 - 8)	2 (<1 - 7)
銅	微克/公升	3 (2 - 6)	3 (2 - 8)	3 (2 - 8)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 14)	<1 (<1 - 8)	<1 (<1 - 3)
鋅	微克/公升	14 (<10 - 60)	20 (<10 - 140)	11 (<10 - 40)
流量	公升/秒	NM	NM	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年排棉角溪及九華徑溪水質監測數據總結

參數	單位	排棉角溪		九華徑溪
		AN1	AN2	KW3
溶解氧	毫克/公升	8.6 (7.8 - 9.5)	8.8 (7.9 - 11.9)	8.6 (7.7 - 10.0)
酸鹼值		7.9 (7.6 - 8.7)	8.2 (7.5 - 9.1)	7.4 (7.2 - 7.8)
懸浮固體	毫克/公升	7 (3 - 30)	5 (1 - 50)	4 (2 - 28)
五天生化需氧量	毫克/公升	2 (<1 - 8)	1 (<1 - 4)	3 (<1 - 10)
化學需氧量	毫克/公升	7 (4 - 17)	4 (<2 - 9)	11 (4 - 35)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - 1.2)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	40,000 (990 - 200,000)	20,000 (2,300 - 79,000)	83,000 (7,600 - 630,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	10,000 (440 - 55,000)	7,800 (1,200 - 73,000)	44,000 (6,000 - 620,000)
氨氮	毫克/公升	0.09 (<0.01 - 1.10)	0.03 (0.01 - 0.42)	0.42 (0.22 - 2.50)
硝酸鹽氮	毫克/公升	1.04 (0.44 - 2.60)	0.80 (0.35 - 1.90)	2.30 (1.60 - 3.90)
凱氏氮	毫克/公升	0.56 (0.21 - 7.10)	0.30 (0.07 - 1.10)	1.04 (0.46 - 3.80)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.07 (<0.01 - 2.30)	0.04 (0.02 - 0.23)	0.03 (0.01 - 0.25)
總磷量	毫克/公升	0.09 (0.04 - 2.60)	0.05 (0.03 - 0.23)	0.11 (0.05 - 0.34)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - 0.03)
鋁	微克/公升	213 (125 - 540)	163 (70 - 980)	107 (<50 - 350)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	1.3 (<0.1 - 3.3)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - 10)	<1 (<1 - 18)	<1 (<1 - 2)
銅	微克/公升	4 (2 - 16)	1 (<1 - 4)	4 (1 - 9)
鉛	微克/公升	2 (<1 - 5)	<1 (<1 - 8)	2 (<1 - 40)
鋅	微克/公升	26 (20 - 80)	18 (<10 - 40)	139 (<10 - 300)
流量	公升/秒	NM	8 (2 - 16)	17 (8 - 51)

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年三疊潭溪水質監測數據總結

參數	單位	三疊潭溪		
		TW1	TW2	TW3
溶解氧	毫克/公升	8.3 (7.6 - 9.4)	8.6 (8.0 - 9.6)	8.4 (7.8 - 10.5)
酸鹼值		7.8 (7.5 - 8.0)	7.9 (7.6 - 8.3)	7.8 (7.3 - 8.6)
懸浮固體	毫克/公升	2 (<1 - 8)	1 (1 - 4)	3 (<1 - 9)
五天生化需氧量	毫克/公升	<1 (<1 - <1)	1 (<1 - 4)	<1 (<1 - 4)
化學需氧量	毫克/公升	<2 (<2 - 5)	4 (<2 - 8)	4 (<2 - 23)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.5)	<0.5 (<0.5 - 0.9)	<0.5 (<0.5 - 1.0)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	12,000 (1,000 - 77,000)	70,000 (11,000 - 190,000)	14,000 (2,700 - 150,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	1,000 (130 - 26,000)	16,000 (2,700 - 44,000)	3,300 (720 - 23,000)
氨氮	毫克/公升	0.01 (<0.01 - 0.56)	0.16 (0.03 - 0.71)	0.03 (0.01 - 0.06)
硝酸鹽氮	毫克/公升	1.05 (0.82 - 1.40)	1.30 (0.92 - 1.80)	1.70 (1.20 - 2.60)
凱氏氮	毫克/公升	0.14 (<0.05 - 0.92)	0.39 (0.20 - 1.00)	0.25 (0.12 - 0.36)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	0.05 (0.05 - 0.11)	0.09 (0.04 - 0.16)	0.09 (0.07 - 0.17)
總磷量	毫克/公升	0.06 (0.05 - 0.13)	0.11 (0.05 - 0.21)	0.10 (0.08 - 0.21)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	<50 (<50 - 100)	<50 (<50 - 90)	60 (<50 - 130)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
銅	微克/公升	1 (<1 - 2)	2 (1 - 2)	2 (<1 - 3)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 3)	<1 (<1 - 2)
鋅	微克/公升	19 (10 - 60)	20 (10 - 23)	17 (<10 - 40)
流量	公升/秒	NM	67 (7 - 166)	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出（見附件 B）。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年啓德河水質監測數據總結(第一部份)

參數	單位	啓德河		
		KN1	KN2	KN3
溶解氧	毫克/公升	6.5 (5.7 - 7.9)	7.1 (6.4 - 8.6)	7.3 (6.6 - 8.6)
酸鹼值		7.2 (6.9 - 7.4)	7.3 (7.1 - 7.5)	7.3 (7.1 - 7.6)
懸浮固體	毫克/公升	5 (3 - 7)	6 (3 - 11)	7 (3 - 28)
五天生化需氧量	毫克/公升	3 (1 - 5)	2 (1 - 5)	2 (1 - 15)
化學需氧量	毫克/公升	23 (17 - 37)	24 (15 - 33)	20 (16 - 38)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.7)	<0.5 (<0.5 - <0.5)	<0.5 (<0.5 - 0.7)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	290,000 (63,000 - 1,200,000)	42,000 (4,900 - 830,000)	35,000 (6,300 - 550,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	110,000 (22,000 - 530,000)	17,000 (2,800 - 210,000)	14,000 (2,900 - 170,000)
氨氮	毫克/公升	0.57 (0.20 - 1.50)	0.26 (0.09 - 1.20)	0.24 (0.09 - 1.00)
硝酸鹽氮	毫克/公升	5.05 (3.10 - 6.40)	5.50 (3.60 - 7.40)	5.35 (3.80 - 7.80)
凱氏氮	毫克/公升	1.30 (0.84 - 2.70)	0.98 (0.71 - 2.50)	0.99 (0.70 - 3.20)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	1.70 (1.20 - 2.00)	1.80 (1.30 - 2.00)	1.80 (1.40 - 2.10)
總磷量	毫克/公升	1.80 (1.30 - 2.10)	1.90 (1.60 - 2.20)	1.90 (1.60 - 2.50)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - 0.08)	<0.02 (<0.02 - 0.05)	<0.02 (<0.02 - 0.08)
鋁	微克/公升	<50 (<50 - 140)	<50 (<50 - 170)	55 (<50 - 140)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	2 (<1 - 7)	1 (<1 - 3)	1 (<1 - 2)
銅	微克/公升	6 (4 - 13)	7 (1 - 16)	6 (<1 - 22)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 2)	<1 (<1 - 2)
鋅	微克/公升	21 (17 - 69)	30 (14 - 43)	30 (<10 - 50)
流量	公升/秒	NM	NM	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。

二零一三年啓德河水質監測數據總結(第二部份)


參數	單位	啓德河		
		KN4	KN5	KN7
溶解氧	毫克/公升	7.6 (7.1 - 8.7)	7.6 (7.2 - 8.6)	7.5 (7.0 - 8.6)
酸鹼值		7.4 (7.1 - 7.6)	7.4 (7.1 - 7.5)	7.3 (7.0 - 7.5)
懸浮固體	毫克/公升	6 (4 - 15)	5 (4 - 12)	4 (2 - 8)
五天生化需氧量	毫克/公升	2 (1 - 4)	2 (1 - 3)	2 (<1 - 3)
化學需氧量	毫克/公升	22 (14 - 30)	24 (17 - 37)	23 (16 - 26)
油脂	毫克/公升	<0.5 (<0.5 - 0.6)	<0.5 (<0.5 - 0.5)	<0.5 (<0.5 - 0.7)
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	19,000 (3,500 - 180,000)	17,000 (3,800 - 73,000)	4,600 (1,100 - 12,000)
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	9,800 (2,300 - 91,000)	9,000 (2,000 - 67,000)	2,400 (750 - 11,000)
氨氮	毫克/公升	0.20 (0.08 - 0.72)	0.18 (0.07 - 0.65)	0.16 (0.07 - 0.68)
硝酸鹽氮	毫克/公升	5.50 (3.90 - 8.00)	5.50 (4.10 - 7.80)	5.50 (4.20 - 7.80)
凱氏氮	毫克/公升	0.99 (0.63 - 1.70)	0.92 (0.73 - 1.70)	0.91 (0.73 - 1.70)
正磷酸鹽磷	毫克/公升	1.85 (1.40 - 2.10)	1.80 (1.50 - 2.10)	1.80 (1.40 - 2.10)
總磷量	毫克/公升	1.90 (1.60 - 2.30)	1.90 (1.60 - 2.30)	1.90 (1.60 - 2.30)
總硫化物	毫克/公升	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)	<0.02 (<0.02 - <0.02)
鋁	微克/公升	<50 (<50 - 120)	<50 (<50 - <50)	<50 (<50 - 150)
鎘	微克/公升	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)	<0.1 (<0.1 - 1.0)
鉻	微克/公升	2 (<1 - 4)	1 (<1 - 5)	1 (<1 - 4)
銅	微克/公升	8 (5 - 44)	6 (5 - 15)	6 (4 - 14)
鉛	微克/公升	<1 (<1 - 7)	<1 (<1 - <1)	<1 (<1 - <1)
鋅	微克/公升	30 (19 - 92)	20 (18 - 50)	20 (17 - 39)
流量	公升/秒	NM	NM	NM

- Notes:
1. 除了大腸細菌群及大腸桿菌為全年幾何平均數外，表中所載列的為全年中位數。
 2. 括弧內的數值為全年的最低及最高。
 3. NM 表示沒有量度。
 4. 數值等於或低於報告限度均會以報告限度列出 (見附件 B)。
 5. 當全年中位數(或幾何平均數)與最低及最高的數值相同時，則表示所有數值均等於或低於報告限度。


二零一三年各河溪水質指標達標率

河溪	酸鹼值	五天 生化需氧量	化學需氧量	溶解氧	懸浮固體	整體 達標率
新界東						
城門河	84%	83%	98%	100%	100%	93%
林村河	97%	74%	98%	100%	78%	89%
大埔河	100%	75%	100%	100%	100%	95%
大埔滘溪	100%	83%	100%	100%	100%	97%
山寮溪	100%	92%	100%	100%	100%	98%
洞梓溪	100%	83%	100%	100%	100%	97%
蠔涌河	100%	100%	100%	100%	100%	100%
沙角尾溪	100%	100%	100%	100%	100%	100%
大涌口溪	92%	96%	100%	100%	100%	98%
井欄樹溪	100%	53%	97%	100%	100%	90%
新界西北						
梧桐河	100%	69%	89%	94%	67%	84%
雙魚河	97%	42%	81%	97%	100%	83%
平原河	100%	72%	83%	100%	100%	91%
元朗河	98%	2%	29%	75%	50%	51%
錦田河	96%	0%	46%	75%	50%	53%
天水圍明渠	96%	79%	96%	83%	100%	91%
錦綉花園明渠	100%	42%	58%	83%	100%	77%
下白泥溪	100%	92%	100%	100%	100%	98%
大水坑溪	100%	100%	100%	100%	100%	100%
白泥溪	100%	92%	100%	100%	100%	98%
上白泥溪	100%	92%	100%	100%	100%	98%
鰲磡沙溪	100%	92%	100%	100%	100%	98%
曾角溪	100%	100%	100%	100%	100%	100%
大嶼山						
梅窩河	98%	97%	100%	98%	100%	99%
東涌河	100%	94%	100%	100%	100%	99%
新界西南及九龍						
屯門河	100%	76%	86%	99%	100%	92%
排棉角溪	96%	96%	100%	100%	100%	98%
九華徑溪	100%	75%	92%	100%	100%	93%
三疊潭溪	100%	100%	100%	100%	100%	100%
啓德河	不適用					
平均達標率 (所有監測站)	97%	75%	91%	97%	92%	90%


城門河的大腸桿菌含量及水質指數等級




林村河及大埔河的大腸桿菌含量及水質指數等級




大埔滘溪、山寮溪及洞梓溪的大腸桿菌含量及水質指數等級







井欄樹溪的大腸桿菌含量及水質指數等級




梧桐河、雙魚河及平原河的大腸桿菌含量及水質指數等級




元朗河、錦田河、天水圍明渠及錦繡花園明渠的大腸桿菌含量及水質指數等級




下白泥溪、大水坑溪、白泥溪、上白泥溪、鰲磡沙溪及曾角溪的大腸桿菌含量及水質指數等級




梅窩河的大腸桿菌含量及水質指數等級




東涌河的大腸桿菌含量及水質指數等級




屯門河的大腸桿菌含量及水質指數等級



排棉角(釣魚灣)溪、三疊潭溪及九華徑溪的大腸桿菌含量及水質指數等級



啓德河的大腸桿菌含量及水質指數等級



城門河(城門主河道、小瀝源明渠及火炭明渠)的長期水質趨勢(根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		城門河				
		主河道	小瀝源明渠		火炭明渠	
監測站		TR19I	TR23L	TR23A	TR17	TR17L
監測年間*		86-13	86-13	86-13	86-13	86-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果				
溶解氧	毫克/公升	↗	↗	↗	↗	↗
酸鹼值		—	↗	—	↗	↗
懸浮固體	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	—	—	—	↘	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	↘	—	↘	↘	↘
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	↘	—	↘	↘	↘
氨氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
硝酸鹽氮	毫克/公升	↗	↘	↘	—	↗
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
總磷量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
總硫化物	毫克/公升	—	—	—	—	—
鋁	微克/公升	↘	↘	↘	↘	—
鎘	微克/公升	—	—	—	—	—
鉻	微克/公升	—	—	—	↘	—
銅	微克/公升	—	—	—	↘	↘
鉛	微克/公升	—	—	—	↘	—
鋅	微克/公升	—	—	—	↘	—
流量	公升/秒	×	—	×	↗	×

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

城門河(觀音山溪、大圍明渠及田心明渠) 的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		城門河				
		觀音山溪	大圍明渠			田心明渠
監測站		KY1	TR19A	TR19C	TR19	TR20B
監測年間*		88-13	86-13	86-13	86-13	86-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果				
溶解氧	毫克/公升	—	—	↗	↗	—
酸鹼值		↗	—	—	↗	↗
懸浮固體	毫克/公升	—	—	↘	↘	↘
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	—	—	—	—	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	—	—	—	↘	—
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	—	—	—	↘	—
氨氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
硝酸鹽氮	毫克/公升	↘	—	↘	↘	↗
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	—
總磷量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
總硫化物	毫克/公升	—	—	—	—	—
鋁	微克/公升	—	—	↘	↘	↘
鎘	微克/公升	—	↗	↗	—	—
鉻	微克/公升	—	—	—	—	↘
銅	微克/公升	—	↘	↘	↘	↘
鉛	微克/公升	—	—	↘	↘	—
鋅	微克/公升	—	—	—	—	↘
流量	公升/秒	—	—	↘	↘	—

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

林村河及大埔河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		林村河									大埔河
監測站		TR12H	TR12D	TR12G	TR12F	TR12C	TR12B	TR12E	TR12	TR12I	TR13
監測年間*		88-13	86-13	86-13	86-13	86-13	86-13	86-13	86-13	89-13	86-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果									
溶解氧	毫克/公升	↗	↗	↗	↗	—	—	↗	↘	↗	↗
酸鹼值		↗	↗	↗	↗	↗	—	↗	—	—	—
懸浮固體	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	—	—	—	↘	↘
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	—	↘	↘	—	↘	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	—	—	—	—	↗	—	—	—	—	↘
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	—	—	—	—	↗	—	—	—	↘	↘
氨氮	毫克/公升	—	—	↘	↘	—	↘	↘	↗	↘	↘
硝酸鹽氮	毫克/公升	↘	—	↘	—	↘	↘	—	—	↗	—
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	—	↘	↘
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘
總磷量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總硫化物	毫克/公升	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鋁	微克/公升	—	—	—	—	↘	—	↗	—	—	—
鎘	微克/公升	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉻	微克/公升	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅	微克/公升	—	—	—	—	↘	—	—	—	—	—
鉛	微克/公升	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鋅	微克/公升	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流量	公升/秒	—	↘	—	↗	—	↗	↗	—	×	—

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

大埔滘溪、山寮溪及洞梓溪的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		大埔滘溪	山寮溪	洞梓溪
監測站		TR14	TR4	TR6
監測年間*		86-13	86-13	86-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果		
溶解氧	毫克/公升	↗	—	—
酸鹼值		↗	↗	—
懸浮固體	毫克/公升	↘	—	↘
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↗	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	—	↘
油脂	毫克/公升	—	—	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	↘	—	↗
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	—	—	—
氨氮	毫克/公升	↘	↗	↗
硝酸鹽氮	毫克/公升	↘	↗	↗
凱氏氮	毫克/公升	↘	↗	—
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↗	—
總磷量	毫克/公升	↘	—	↘
總硫化物	毫克/公升	—	—	—
鋁	微克/公升	—	—	—
鎘	微克/公升	—	—	—
鉻	微克/公升	—	—	—
銅	微克/公升	—	—	—
鉛	微克/公升	—	—	—
鋅	微克/公升	—	—	—
流量	公升/秒	—	↗	×

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

蠔涌河、沙角尾溪及大涌口溪的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		蠔涌河		沙角尾溪		大涌口溪	
監測站		PR1	PR2	PR5	PR6	PR7	PR8
監測年間*		86-13	86-13	89-13	89-13	89-13	89-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果					
溶解氧	毫克/公升	↗	↗	—	—	↗	↗
酸鹼值		—	↗	↗	↗	↗	↗
懸浮固體	毫克/公升	↘	—	↘	↘	↘	↘
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	—	—	—	—	—	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	—	—	↘	↘	↘	↘
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	—	—	↘	↘	↘	—
氨氮	毫克/公升	—	↘	↘	—	↘	↘
硝酸鹽氮	毫克/公升	↗	—	↗	—	—	—
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總磷量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總硫化物	毫克/公升	—	—	—	—	—	—
鋁	微克/公升	—	↗	—	—	↘	↘
鎘	微克/公升	—	—	—	—	—	—
鉻	微克/公升	—	—	—	—	—	—
銅	微克/公升	—	—	—	—	↘	↘
鉛	微克/公升	—	—	—	—	—	—
鋅	微克/公升	↘	—	—	—	—	—
流量	公升/秒	×	↗	—	×	—	×

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

井欄樹溪的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		井欄樹溪		
監測站		JR3	JR6	JR11
監測年間*		86-13	86-13	86-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果		
溶解氧	毫克/公升	↗	↗	↗
酸鹼值		↗	↗	↗
懸浮固體	毫克/公升	↘	↘	↘
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	—	↘	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	↘	↘	↘
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	↘	↘	↘
氨氮	毫克/公升	↘	↘	↘
硝酸鹽氮	毫克/公升	↗	↗	—
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↘
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↘
總磷量	毫克/公升	↘	↘	↘
總硫化物	毫克/公升	—	—	—
鋁	微克/公升	↗	—	—
鎘	微克/公升	—	—	—
鉻	微克/公升	—	—	—
銅	微克/公升	↘	↘	↘
鉛	微克/公升	—	↘	—
鋅	微克/公升	↘	—	—
流量	公升/秒	×	×	—

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

梧桐河、雙魚河及平原河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		梧桐河			雙魚河			平原河		
監測站		IN1	IN2	IN3	RB1	RB2	RB3	GR1	GR2	GR3
監測年間*		87-13	87-13	87-13	86-13	86-13	86-13	87-13	87-13	90-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果								
溶解氧	毫克/公升	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	—
酸鹼值		↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	—
懸浮固體	毫克/公升	—	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	—	—	—	—	—	—	↘	↘	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	—
氨氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	—
硝酸鹽氮	毫克/公升	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	—
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總磷量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總硫化物	毫克/公升	↘	—	—	↘	↘	↘	↘	↘	—
鋁	微克/公升	—	—	—	↘	↘	↘	—	↘	—
鎘	微克/公升	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉻	微克/公升	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅	微克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	—
鉛	微克/公升	↘	↘	—	↘	↘	↘	↘	↘	—
鋅	微克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	—
流量	公升/秒	×	×	—	↘	↘	×	↘	—	↗

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

元朗河、錦田河、天水圍明渠及錦綉花園明渠的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		元朗河				錦田河		天水圍明渠		錦綉花園明渠
監測站		YL1	YL2	YL3	YL4	KT1	KT2	TSR1	TSR2	FVR1
監測年間*		86-13	86-13	86-13	86-13	86-13	86-13	93-13	93-13	93-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果								
溶解氧	毫克/公升	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	—	↗
酸鹼值		↗	↗	↗	↗	↗	↗	—	—	↗
懸浮固體	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	—	↘	—
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	↘	↘	—	↗	↘	—	—	—	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	↘	—	↘	—	↘	—	↘	↘	↘
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	↘	↘	↘	—	↘	—	↘	↘	↘
氨氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
硝酸鹽氮	毫克/公升	↗	↗	—	↘	↗	—	—	—	—
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總磷量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總硫化物	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘	—	—	—
鋁	微克/公升	—	↘	—	—	—	—	—	↘	↗
鎘	微克/公升	↘	—	—	—	—	—	—	—	—
鉻	微克/公升	—	—	↘	↘	↘	—	—	—	—
銅	微克/公升	↘	↘	—	↘	—	↘	↘	↘	↘
鉛	微克/公升	—	↘	—	↘	↘	—	—	↘	—
鋅	微克/公升	↘	↘	↘	↘	—	—	↘	↘	—
流量	公升/秒	—	↘	—	↘	↘	—	×	—	×

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

下白泥溪、白泥溪、上白泥溪、鰲磡沙溪、大水坑溪及曾角溪的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		下白泥溪	白泥溪	上白泥溪	鰲磡沙溪	大水坑溪	曾角溪
監測站		DB1	DB3	DB5	DB6	DB2	DB8
監測年間*		89-13	89-13	89-13	89-13	89-13	90-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果					
溶解氧	毫克/公升	↗	↗	↗	↗	↗	↗
酸鹼值		↗	↗	↗	↗	↗	↘
懸浮固體	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	—	↘
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	—	—	—	—	—	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	↗	—	—	—	—	—
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	—	—	↗	—	—	—
氨氮	毫克/公升	—	↘	↘	↘	—	↘
硝酸鹽氮	毫克/公升	↗	↘	—	↗	↗	↗
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總磷量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總硫化物	毫克/公升	—	—	—	↘	—	—
鋁	微克/公升	—	—	—	↘	↗	↘
鎘	微克/公升	—	—	—	—	—	—
鉻	微克/公升	—	—	—	—	—	—
銅	微克/公升	—	—	—	↘	—	—
鉛	微克/公升	—	↘	—	↘	—	—
鋅	微克/公升	—	—	—	↘	—	—
流量	公升/秒	—	—	↗	↗	—	×

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

梅窩河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		梅窩河				
監測站		MW1	MW2	MW3	MW4	MW5
監測年間*		86-13	86-13	86-13	88-13	88-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果				
溶解氧	毫克/公升	—	↗	↗	—	—
酸鹼值		↗	↗	↗	—	—
懸浮固體	毫克/公升	↘	↘	↘	—	—
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	—
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	—	—	—	—	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	↘	—	↘	↘	—
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	—	↗	—	—	↗
氨氮	毫克/公升	—	↗	↘	↗	↗
硝酸鹽氮	毫克/公升	—	—	—	↗	↗
凱氏氮	毫克/公升	↘	—	↘	—	↗
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↘	—	—
總磷量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	—
總硫化物	毫克/公升	—	—	—	—	—
鋁	微克/公升	↗	—	↗	—	—
鎘	微克/公升	—	—	—	—	—
鉻	微克/公升	—	—	—	—	—
銅	微克/公升	—	—	—	—	—
鉛	微克/公升	—	—	—	—	—
鋅	微克/公升	—	—	—	—	—
流量	公升/秒	—	×	—	—	—

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

東涌河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		東涌河		
監測站		TC1	TC2	TC3
監測年間*		93-13	93-13	93-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果		
溶解氧	毫克/公升	—	—	—
酸鹼值		—	↗	—
懸浮固體	毫克/公升	—	—	—
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	—	↗
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	—
油脂	毫克/公升	—	—	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	—	—	↗
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	↗	↗	↗
氨氮	毫克/公升	—	—	↗
硝酸鹽氮	毫克/公升	—	—	↗
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↗
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↗
總磷量	毫克/公升	—	—	↗
總硫化物	毫克/公升	—	—	—
鋁	微克/公升	—	—	—
鎘	微克/公升	—	—	—
鉻	微克/公升	—	—	—
銅	微克/公升	—	—	—
鉛	微克/公升	—	—	—
鋅	微克/公升	—	—	—
流量	公升/秒	—	↗	×

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

屯門河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		屯門河					
監測站		TN1	TN2	TN3	TN4	TN5	TN6
監測年間*		86-13	86-13	86-13	86-13	86-13	86-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果					
溶解氧	毫克/公升	↗	↗	↗	↗	↗	↗
酸鹼值		—	↗	—	—	↗	↘
懸浮固體	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	↘	↘	—	—	—	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
氨氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
硝酸鹽氮	毫克/公升	↗	—	↗	↗	↗	↗
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總磷量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總硫化物	毫克/公升	↘	—	—	—	—	—
鋁	微克/公升	↘	↘	—	—	—	—
鎘	微克/公升	↘	—	—	—	—	—
鉻	微克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
銅	微克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
鉛	微克/公升	↘	↘	↘	↘	—	—
鋅	微克/公升	↘	↘	—	—	—	—
流量	公升/秒	—	↘	×	×	×	×

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

排棉角溪、三疊潭溪及九華徑溪的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		排棉角溪		三疊潭溪			九華徑溪
監測站		AN1	AN2	TW1	TW2	TW3	KW3
監測年間*		88-13	88-13	86-13	86-13	86-13	88-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果					
溶解氧	毫克/公升	↗	↗	↗	↗	↗	↗
酸鹼值		↗	↗	↗	↗	↗	↗
懸浮固體	毫克/公升	—	↘	↘	↘	↘	↘
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	—	—	—	—	—	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	—	↘	↘	↘	↘	—
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	—	—	↘	↘	↘	↘
氨氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
硝酸鹽氮	毫克/公升	↘	↘	↗	—	↘	—
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總磷量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
總硫化物	毫克/公升	—	—	—	—	—	—
鋁	微克/公升	—	—	—	—	—	—
鎘	微克/公升	—	—	—	—	—	—
鉻	微克/公升	—	—	—	—	—	—
銅	微克/公升	—	—	↘	—	—	↗
鉛	微克/公升	↘	—	↘	↘	—	↘
鋅	微克/公升	↘	↘	—	—	—	—
流量	公升/秒	×	↗	×	↗	×	—

Notes:

1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
4. × 表示沒有量度。
5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

啓德河的長期水質趨勢 (根據「肯德爾季度測試」法分析)

河溪		啓德河					
監測站		KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN7
監測年間*		86-13	86-13	86-13	86-13	86-13	86-13
參數	單位	肯德爾季度測試的結果					
溶解氧	毫克/公升	↗	↗	↗	↗	—	↗
酸鹼值		↗	↗	↗	↗	—	↘
懸浮固體	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
五天生化需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
化學需氧量	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
油脂	毫克/公升	—	—	—	—	—	—
大腸桿菌	菌落數/ 100 毫升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
大腸細菌群	菌落數/ 100 毫升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
氨氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
硝酸鹽氮	毫克/公升	↗	↗	↗	↗	↗	↗
凱氏氮	毫克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
正磷酸鹽磷	毫克/公升	↗	↗	↗	↗	↗	—
總磷量	毫克/公升	↘	—	—	↘	—	—
總硫化物	毫克/公升	↘	↘	↘	—	—	—
鋁	微克/公升	—	—	—	↘	—	—
鎘	微克/公升	—	↘	↘	—	—	—
鉻	微克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
銅	微克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
鉛	微克/公升	↘	↘	↘	↘	↘	↘
鋅	微克/公升	—	↘	—	↘	—	↘
流量	公升/秒	×	×	×	—	—	—

- Notes:
1. — 表示沒有趨勢當 $p < 0.05$ 。
 2. ↗ 表示有上升的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 3. ↘ 表示有下降的趨勢當 $p < 0.05$ 。
 4. × 表示沒有量度。
 5. * 表示大部份參數的監測年間，只有小部份參數在其他年份開始測試。

18 區河溪水質改善概覽

區域	改善狀況	餘下問題
新界		
葵青	工廠排放在水污染條例下已受到管制。區內住宅及商業樓宇已接駁至公共污水渠。九華徑溪水質已由1991年的「惡劣」改善至2013年的「良好」等級。與1998相比其大腸桿菌水平已減少了60%。政府已有計劃為本區鄉村污水進行收集系統工程。	仍然受到非法接駁排污渠和少數未接駁公共污水渠的村屋所影響。
荃灣	工廠排放在水污染條例下已受到管制。區內住宅及商業樓宇已接駁至公共污水渠。禽畜農場排放已在禽畜廢物管制計劃下消除。三疊潭溪水質已由1988年的「惡劣」改善至2013年的「極佳」等級。與1999相比其大腸桿菌水平已減少了80%。排棉角溪水質由1988年的「惡劣」改善至2013年的「極佳」等級。與1989相比其大腸桿菌水平已減少了90%以上。影響泳灘的腹地的公共污水收集系統工程已完成，預計樓宇會陸續接駁其污水到新的公共污水渠。政府亦正計劃為區內其他鄉村敷設污水渠。	仍然受到非法接駁排污渠和少數未接駁公共污水渠的村屋所影響。
屯門	工廠排放在水污染條例下已受到管制。區內住宅及商業樓宇已接駁至公共污水渠。禽畜農場排放已在禽畜廢物管制計劃下消除。屯門河上游水質已由1988年的「極劣」改善至2013年的「惡劣」等級。與1988相比其大腸桿菌水平已減少了90%以上。屯門河中下游水質已由1988年的「惡劣」改善至2013年的「良好」等級。與1988相比其大腸桿菌水平已減少了90%以上。屯門河以西的污水幹渠工程已經展開，預期在2015年中完成。政府正陸續為鄉村計劃及完成污水收集系統工程。望后石污水處理廠已於2014年5月提升至一級化學加強處理加紫外線消毒工序。新圍污水處理廠的提升工程將於2019年完成。	仍然受到上游未接駁公共污水渠的鄉村所影響。
元朗	元朗區大部份的禽畜農場已在禽畜廢物管制計劃下停止營運。工廠排放在水污染條例下已受到管制。市區內大部份住宅或商業樓宇已接駁至公共污水渠。元朗河及錦田河水質均從1986年的「極劣」改善至2013年的「普通」或「惡劣」等級。與1998相比其大腸桿菌水平已減少了70%以上。天水圍明渠水質已由1993年的「惡劣」改善至2013年的「良好」等級。與1992相比這河的大腸桿菌水平已減少了98%以上。新圍污水處理廠將會按照人口增長推算與元朗污水處理一同進行擴充工程以生產優質排水。	仍然受到未接駁公共污水渠的鄉村和非法接駁的工業和禽畜農場的排放所影響。

區域	改善狀況	餘下問題
新界		
北區	大部份的禽畜農場已在禽畜廢物管制計劃下停止營運。工廠排放在水污染條例下已受到管制。市區內大部份住宅或商業樓宇已接駁至公共污水渠。梧桐河、雙魚河及平原河各下游監測站水質均由1986年的「極劣」改善至2013年的「普通」或以上等級。與1990相比這些河流的大腸桿菌水平已減少了97%以上。鄉村污水收集系統正陸續規劃及實施。沙頭角和石湖墟污水處理廠將會按照人口增長和新發展區推算一同進行擴充及提升工程以生產優質排水。	仍然受到未接駁公共污水渠的鄉村、非法接駁的工業和禽畜農場的排放所影響。梧桐河下游監測站受到深圳河倒流影響。
大埔	工廠排放在水污染條例下已受到管制。市區內大部份住宅或商業樓宇已接駁至公共污水渠。禽畜農場已在禽畜廢物管制計劃下停止營運。該區各河溪的下游監測站水質均由1986年的「極劣」改善至2013年的「良好」或以上等級。與1999相比這些河流的大腸桿菌水平已減少了75%以上。政府正陸續為鄉村計劃及實施污水收集系統工程。大埔污水處理廠於2010年啟用紫外線消毒設施，其處理量已在2013年擴充至每日120,000立方米污水。	仍然受到部份未接駁公共污水渠的鄉村和非法接駁排污渠的排放所影響。
沙田	工廠排放在水污染條例下已受到管制。市區內大部份住宅或商業樓宇已接駁至公共污水渠。全部禽畜農場均在禽畜廢物管制計劃下停止營運。城門河主河道水質已由1986年的「普通」改善至2013年的「極佳」等級。與1988相比區內河溪的大腸桿菌水平已減少了60%以上。污水收集系統工程正陸續伸延至區內餘下鄉村。沙田污水處理廠於2010年啟用紫外線消毒設施。	仍然受到部份未接駁公共污水渠的鄉村和非法接駁排污渠的排放所影響。
西貢	區內的少數工廠排放均已在水污染條例下受管制。市區內大部份住宅或商業樓宇已接駁至公共污水渠。郊區村屋已陸續接駁至公共污水渠。全部禽畜農場均也在禽畜廢物管制計劃下停止營運。區內河溪的監測站水質已由1991年的「惡劣」改善至2013年的「極佳」等級。與1997相比其大腸桿菌水平已減少了75%。政府正為鄉鎮計劃及進行污水收集系統改善工程。西貢污水處理廠提升工程正進行中。	仍然受到部份未接駁公共污水渠的鄉村和非法接駁排污渠的排放所影響。
離島	離島部份住宅樓宇已接駁至公共污水渠。區內的少數禽畜農場均已在禽畜廢物管制計劃下關閉。梅窩河和東涌河水質多年來一直保持「極佳」等級。與1988相比其大腸桿菌水平已減少了97%。政府正為大嶼山南部、梅窩區、南丫島、長洲及坪州計劃及提供鄉村污水收集系統和提升處理設施。	仍然受到部份未接駁公共污水渠的鄉村和一些非法接駁排污渠所影響。

區域	改善狀況	餘下問題
九龍		
油尖旺	九龍市區內的天然水道甚少。工廠和食肆排放在水污染條例下已受到管制。區內住宅及商業樓宇已接駁至公共污水渠。大量非法接駁的排污渠已被矯正。啓德河的水質已由1986年的「極劣」改善至2013年的「極佳」等級。與1999相比其大腸桿菌水平已減少了90%以上。區內將會進行污水收集系統改善工程。2010年土木工程拓展署開始進行「啓德發展計劃 — 啓德河進口道環境改善工程」。九龍中部及東部污水收集系統改善工程第一期工程已於2012年8月完成。第二期工程則預計會在2015年底完成。這些工程將進一步改善啓德河和鄰近海域水質。	主要受到少數非法接駁排污渠、後巷洗滌活動、市區徑流和錯駁至雨水渠系統的污水渠所影響。
深水埗		
九龍城		
黃大仙		
觀塘		
港島		
中西區	港島市區內的天然水道甚少。工廠和食肆排放在水污染條例下已受到管制。區內住宅及商業樓宇已接駁至公共污水渠。大量非法接駁的排污渠已被矯正。淨化海港計劃第二期甲已於2009年7月動工，預計工程在2014年完成。	主要受到少數非法接駁排污渠、後巷洗滌活動、市區徑流和錯駁至雨水渠系統的污水渠所影響。一些溪澗仍受附近的寮屋排放影響。
灣仔		
東區		
南區		