

# 粤港澳珠江三角洲 区域空气监测网络

2017年4月至6月

## 第二季度监测结果统计概要

报告编号 : PRDAIR-2017-2

报告编制 : 广东省环境监测中心  
香港特别行政区环境保护署  
澳门特别行政区环境保护局  
澳门特别行政区地球物理暨气象局

审批单位 : 粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络  
质量管理委员会

保密分类 : 非保密文件

# 目录

	<u>页数</u>
1. 前言	3
2. 粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络简介	3
3. 监测网络的运行情况	4
4. 污染物浓度统计	4
附录 A: 监测子站地点资料	21
附录 B: 空气污染物浓度的测定方法一览表	22

## 表目录

	<u>页数</u>
表 4. 1a: 二氧化硫每月最高及最低 1 小时平均值	5
表 4. 1b: 二氧化硫每月最高及最低 24 小时平均值	6
表 4. 1c: 二氧化硫每月平均值	7
表 4. 2a: 二氧化氮每月最高及最低 1 小时平均值	8
表 4. 2b: 二氧化氮每月最高及最低 24 小时平均值	9
表 4. 2c: 二氧化氮每月平均值	10
表 4. 3a: 臭氧每月最高及最低 1 小时平均值	11
表 4. 3b: 臭氧日最大 8 小时平均值(每月最高、最低及第 90 百分位数)	12
表 4. 3c: 臭氧每月平均值	13
表 4. 4a: 一氧化碳每月最高及最低 1 小时平均值	14
表 4. 4b: 一氧化碳 24 小时平均值(每月最高、最低及第 95 百分位数)	15
表 4. 4c: 一氧化碳每月平均值	16
表 4. 5a: 颗粒物 PM <sub>10</sub> 每月最高及最低 24 小时平均值	17
表 4. 5b: 颗粒物 PM <sub>10</sub> 每月平均值	18
表 4. 6a: 颗粒物 PM <sub>2.5</sub> 每月最高及最低 24 小时平均值	19
表 4. 6b: 颗粒物 PM <sub>2.5</sub> 每月平均值	20

## 图目录

	<u>页数</u>
图 2. 1: 粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络子站的空间分布图	4

## 1. 前言

“粤港珠江三角洲区域空气监控网络”自 2005 年 11 月 30 日启用以来，每日向公众发布珠三角区域空气质量指数监测结果；并从 2006 年开始，每年分别发表半年和全年空气质量监测结果报告各一次。2014 年 9 月网络优化扩展并更名为“粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络”（简称“监测网络”）。

为了配合网络的优化、国家空气质量标准的更新和提高监测结果发布的频次，从 2014 年开始，除了在新的互联网平台上每小时发布实时监测数据以替代每天一次的区域空气质量指数外，每季度发布一次空气质量监测结果的季度报告以取代之前的半年报告和保持每年发布一次全年监测结果报告。季度报告主要以数据统计概要介绍有关季度的区域空气质量状况；而每年一次的年度报告，除了公布相关统计数据外，亦会提供较为详细的分析和比较，详述整年的空气质量状况。从 2014 年第四季度开始，季度报告在颗粒物  $PM_{10}$  [或称可吸入悬浮粒子、可吸入颗粒物、RSP]、二氧化硫( $SO_2$ )、二氧化氮( $NO_2$ )和臭氧( $O_3$ )数据统计概要基础上，增加一氧化碳(CO)和颗粒物  $PM_{2.5}$  [或称微细悬浮粒子、细颗粒物、FSP]的数据统计结果。

本报告为「2017年第二季度珠江三角洲区域空气监测网络的监测结果统计概要」，是以季报形式发表的第十四份报告，亦是涵盖颗粒物 $PM_{10}$ 、颗粒物 $PM_{2.5}$ 、二氧化硫、二氧化氮、臭氧和一氧化碳六项污染物数据统计结果的第十一份季度报告。

## 2. 粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络简介

广东省环境监测中心和香港特别行政区环境保护署（简称“香港环保署”）于 2003 至 2005 年联合构建了一个“粤港珠江三角洲区域空气监控网络”，2005 年 11 月 30 日正式启用并向公众发布区域空气质量指数。

因应区域空气污染防治及区域发展需求，粤港两地环保部门联同澳门特别行政区环保及气象部门商议优化珠三角区域空气质量监控网络，于 2014 年 9 月把空气质量监测范围扩展至粤港澳三地，监测子站从 16 个增加至 23 个，以进一步完善网络的空间布局，并加入一氧化碳(CO)和颗粒物 $PM_{2.5}$  两个新的监测因子以完备监测内容，网络同时更名为“粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络”（简称“监测网络”）。监测网络由广东省环境监测中心、香港环保署、澳门特别行政区环境保护局和澳门地球物理暨气象局共同组成“粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络质量管理委员会”，负责对监测网络的质量管理与信息发布工作。

监测网络目前由 23 个空气质量自动监测子站组成（参考图2.1），分布于珠江三角洲地区内。其中 10 个监测子站由广东省内有关城市的环境监测站或国家委托的第三方运维机构运作，8 个区域子站由广东省环境监测中心运作，4 个位于香港境内的子站由香港环保署运作，1 个位于澳门境内的子站由澳门地球物理暨气象局运作。

各子站均设有仪器测量大气中颗粒物 $PM_{10}$ 、颗粒物 $PM_{2.5}$ 、二氧化硫、二氧化氮、臭氧和一氧化碳的浓度。

附录 A 及 B 详细列出网络内各监测子站的地点资料及测量空气污染物的测定方法。



图 2.1: 粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络子站的空间分布图

注：有关澳门特别行政区行政区域界线，按照中华人民共和国国务院令第665号所述，根据国务院第116次常务会议于2015年12月16日通过《中华人民共和国澳门特别行政区行政区域图》。

### 3. 监测网络的运行情况

监测网络在 2017 年第二季度整体运作顺畅。各子站监测的污染物浓度的有效小时数据获取率平均为 96.0%。

### 4. 污染物浓度统计

表 4.1a 至表 4.6b 详细列出了六项空气污染物(二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、颗粒物 $PM_{10}$ 和颗粒物 $PM_{2.5}$ ) 2017年第二季度4月至6月期间的监测结果统计概要。

表 4.1a: 二氧化硫每月最高及最低 1 小时平均值

监测子站	2017 年 4 月		2017 年 5 月		2017 年 6 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	5	32	6	61	7	27
磨碟沙 (广州)	3	54	3	46	3	27
万顷沙 (广州)	8	88	7	117	7	54
天湖 (广州)	3	33	2	27	3	21
竹洞 (广州)	9	88	5	58	4	37
荔园 (深圳)	6	17	7	27	5	14
金桔咀 (佛山)	4	46	4	46	4	53
惠景城 (佛山)	5	99	4	131	0	54
唐家 (珠海)	1	104	1	55	1	39
东湖 (江门)	3	40	2	51	3	24
端芬 (江门)	3	30	3	30	3	17
花果山 (江门)	8	152	7	60	7	90
城中 (肇庆)	1	84	5	77	5	46
下埔 (惠州)	4	29	5	39	2	23
西角 (惠州)	2	49	4	38	4	36
金果湾 (惠州)	5	23	4	42	3	29
紫马岭 (中山)	3	29	4	76	1	15
南城元岭 (东莞)	5	63	5	71	5	38
塔门 (香港)	7	29	2	23	2	14
荃湾 (香港)	3	43	4	54	4	48
元朗 (香港)	8	41	6	73	5	27
东涌 (香港)	8	51	4	77	0	11
大潭山 (澳门)	0	71	0	59	0	20

注： 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

表 4.1b: 二氧化硫每月最高及最低 24 小时平均值

监测子站	2017 年 4 月		2017 年 5 月		2017 年 6 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	7	15	8	21	8	15
磨碟沙 (广州)	4	19	3	18	3	11
万顷沙 (广州)	11	37	10	38	8	16
天湖 (广州)	4	20	3	14	4	12
竹洞 (广州)	12	43	8	40	6	26
荔园 (深圳)	6	13	7	14	6	11
金桔咀 (佛山)	7	24	5	22	4	16
惠景城 (佛山)	9	34	8	40	8	19
唐家 (珠海)	4	19	3	13	2	5
东湖 (江门)	6	20	6	20	5	10
端芬 (江门)	3	14	3	16	3	7
花果山 (江门)	9	41	8	28	10	18
城中 (肇庆)	7	29	7	29	6	19
下埔 (惠州)	5	19	7	20	3	8
西角 (惠州)	3	12	5	13	5	28
金果湾 (惠州)	6	12	6	13	5	7
紫马岭 (中山)	4	16	5	20	5	9
南城元岭 (东莞)	6	25	6	32	7	12
塔门 (香港)	9	15	4	14	3	6
荃湾 (香港)	5	20	4	22	5	15
元朗 (香港)	8	16	7	26	6	13
东涌 (香港)	9	20	5	29	1	6
大潭山 (澳门)	0	11	0	23	0	5

注： 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

表 4.1c: 二氧化硫每月平均值

监测子站	2017 年 4 月	2017 年 5 月	2017 年 6 月
麓湖 (广州)	11	12	10
磨碟沙 (广州)	10	9	6
万顷沙 (广州)	20	20	11
天湖 (广州)	8*	8	7
竹洞 (广州)	24	23	15
荔园 (深圳)	8	9	9
金桔咀 (佛山)	13	12	10
惠景城 (佛山)	16	16	11
唐家 (珠海)	8	6	3
东湖 (江门)	10	12	7
端芬 (江门)	7	7	4
花果山 (江门)	22	17	14
城中 (肇庆)	15	18	12
下埔 (惠州)	8	9	5
西角 (惠州)	7	8	12
金果湾 (惠州)	7	7	6
紫马岭 (中山)	8	10	7
南城元岭 (东莞)	12	14	10
塔门 (香港)	12	7	4*
荃湾 (香港)	11	9	9
元朗 (香港)	11	11	8
东涌 (香港)	12	11	4
大潭山 (澳门)	4	6	1

注： 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

\* 表示对应时段该项目有效日数据获取率低于85%

表 4.2a: 二氧化氮每月最高及最低 1 小时平均值

监测子站	2017 年 4 月		2017 年 5 月		2017 年 6 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	16	175	12	165	12	121
磨碟沙 (广州)	7	158	5	170	5	130
万顷沙 (广州)	0	126	0	209	0	70
天湖 (广州)	0	46	1	67	0	40
竹洞 (广州)	7	116	4	90	4	78
荔园 (深圳)	7	76	1	120	6	59
金桔咀 (佛山)	6	148	6	114	0	91
惠景城 (佛山)	6	182	3	192	9	102
唐家 (珠海)	2	118	1	118	3	59
东湖 (江门)	6	116	1	99	2	67
端芬 (江门)	0	61	0	41	0	29
花果山 (江门)	5	91	3	84	0	77
城中 (肇庆)	3	139	1	142	7	88
下埔 (惠州)	4	139	3	108	1	55
西角 (惠州)	4	77	0	66	0	39
金果湾 (惠州)	3	75	0	73	4	38
紫马岭 (中山)	1	104	1	101	1	45
南城元岭 (东莞)	15	145	3	130	2	118
塔门 (香港)	0	44	0	70	0	45
荃湾 (香港)	14	182	9	254	9	93
元朗 (香港)	14	127	1	170	3	69
东涌 (香港)	3	121	4	158	5	72
大潭山 (澳门)	4	110	3	142	0	53

注: 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。



表 4.2b: 二氧化氮每月最高及最低 24 小时平均值

监测子站	2017 年 4 月		2017 年 5 月		2017 年 6 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	38	90	32	80	23	54
磨碟沙 (广州)	27	88	25	86	11	60
万顷沙 (广州)	21	69	25	95	10	37
天湖 (广州)	9	34	3	32	2	19
竹洞 (广州)	21	55	18	56	19	36
荔园 (深圳)	14	47	3	56	8	35
金桔咀 (佛山)	17	74	15	62	8	47
惠景城 (佛山)	31	100	22	90	21	67
唐家 (珠海)	9	65	7	55	6	34
东湖 (江门)	17	83	12	53	9	41
端芬 (江门)	3	42	2	28	1	9
花果山 (江门)	11	62	12	55	4	53
城中 (肇庆)	11	86	10	66	15	42
下埔 (惠州)	12	62	14	60	11	34
西角 (惠州)	10	28	7	19	6	21
金果湾 (惠州)	10	40	3	37	8	22
紫马岭 (中山)	2	59	5	46	2	27
南城元岭 (东莞)	26	75	16	74	16	60
塔门 (香港)	6	29	2	42	2	15
荃湾 (香港)	45	91	33	115	26	61
元朗 (香港)	25	66	14	103	14	48
东涌 (香港)	9	69	7	98	9	54
大潭山 (澳门)	9	67	10	57	4	31

注: 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

表 4.2c: 二氧化氮每月平均值

监测子站	2017 年 4 月	2017 年 5 月	2017 年 6 月
麓湖 (广州)	58	54	39
磨碟沙 (广州)	57	48	35
万顷沙 (广州)	38	46	20
天湖 (广州)	15*	10	12
竹洞 (广州)	35	31	25*
荔园 (深圳)	28	22	22
金桔咀 (佛山)	43	37	19
惠景城 (佛山)	58*	54	38
唐家 (珠海)	32	26	13
东湖 (江门)	37	32	19
端芬 (江门)	16	10	4
花果山 (江门)	33	29	18*
城中 (肇庆)	36	35	27
下埔 (惠州)	30	23	22
西角 (惠州)	16	13	13
金果湾 (惠州)	17	13	15
紫马岭 (中山)	24	20	8
南城元岭 (东莞)	48	35	33
塔门 (香港)	15	10	6*
荃湾 (香港)	61	63	46
元朗 (香港)	47	48	27
东涌 (香港)	35	41	19
大潭山 (澳门)	35	33	10

注: 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

\* 表示对应时段该项目有效日数据获取率低于85%

表 4.3a: 臭氧每月最高及最低 1 小时平均值

监测子站	2017 年 4 月		2017 年 5 月		2017 年 6 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	2	303	3	287	3	217
磨碟沙 (广州)	0	256	3	261	2	188
万顷沙 (广州)	4	291	5	436	5	115
天湖 (广州)	5	243	3	216	5	232
竹洞 (广州)	5	290	4	326	5	209
荔园 (深圳)	5	238	5	355	4	104
金桔咀 (佛山)	4	324	4	326	4	215
惠景城 (佛山)	0	354	2	341	3	218
唐家 (珠海)	19	177	13	220	9	82
东湖 (江门)	1	294	2	343	2	127
端芬 (江门)	5	207	9	301	5	101
花果山 (江门)	3	249	3	352	3	184
城中 (肇庆)	2	197	2	238	5	178
下埔 (惠州)	3	251	3	217	3	171
西角 (惠州)	2	293	3	250	2	235
金果湾 (惠州)	1	292	2	197	2	143
紫马岭 (中山)	4	268	5	359	2	129
南城元岭 (东莞)	1	327	2	270	1	256
塔门 (香港)	1	213	5	332	2	99
荃湾 (香港)	1	147	1	239	2	50
元朗 (香港)	0	193	1	263	2	82
东涌 (香港)	13	195	11	364	1	81
大潭山 (澳门)	11	217	10	380	10	76

注: 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

表 4.3b: 臭氧日最大 8 小时平均值(每月最高、最低及第90百分位数)

监测子站	2017 年 4 月			2017 年 5 月			2017 年 6 月		
	最低	最高	第90百分位数	最低	最高	第90百分位数	最低	最高	第90百分位数
麓湖 (广州)	9	222	159	34	254	208	10	163	115
磨碟沙 (广州)	8	191	167	36	222	187	15	156	112
万顷沙 (广州)	30	242	181	31	326	262	34	91	74
天湖 (广州)	32	199	142	62	200	144	39	192	135
竹洞 (广州)	19	251	173	49	270	211	31	165	147
荔园 (深圳)	24	182	159	27	220	177	17	75	53
金桔咀 (佛山)	13	258	183	21	276	228	15	158	103
惠景城 (佛山)	8	261	172	25	292	213	9	153	116
唐家 (珠海)	51	153	134	39	192	150	39	73	64
东湖 (江门)	13	233	168	31	297	253	28	100	82
端芬 (江门)	16	196	163	41	265	206	44	73	68
花果山 (江门)	14	204	175	40	315	243	22	113	90
城中 (肇庆)	13	162	145	35	188	149	36	124	107
下埔 (惠州)	19	228	178	48	175	143	28	133	109
西角 (惠州)	25	246	170	50	199	171	45	179	149
金果湾 (惠州)	22	239	180	47	174	146	36	126	86
紫马岭 (中山)	21	227	177	23	286	274	31	106	78
南城元岭 (东莞)	13	263	167	26	227	179	44	194	124
塔门 (香港)	26	190	172	41	252	185	38	85	70
荃湾 (香港)	7	141	115	16	188	113	10	39	32
元朗 (香港)	19	151	129	20	198	159	12	65	44
东涌 (香港)	21	160	144	30	287	197	7	72	69
大潭山 (澳门)	19	186	148	36	273	192	37	69	56

注: 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

表 4.3c: 臭氧每月平均值

监测子站	2017 年 4 月	2017 年 5 月	2017 年 6 月
麓湖 (广州)	42	64	38
磨碟沙 (广州)	46	62	34
万顷沙 (广州)	59	84	40
天湖 (广州)	74*	84	63
竹洞 (广州)	53*	78	53*
荔园 (深圳)	64	79	29
金桔咀 (佛山)	55	77	43
惠景城 (佛山)	49	73	39
唐家 (珠海)	65	67	43
东湖 (江门)	55	81	36
端芬 (江门)	67	84	46
花果山 (江门)	54	75	37
城中 (肇庆)	39	59	44
下埔 (惠州)	67	76	39
西角 (惠州)	65	70	49
金果湾 (惠州)	69	76	36
紫马岭 (中山)	63	88	45
南城元岭 (东莞)	54	71	43
塔门 (香港)	76	93	39*
荃湾 (香港)	41	54	16
元朗 (香港)	43	58	23
东涌 (香港)	60	80	38
大潭山 (澳门)	65	85	43

注: 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

\* 表示对应时段该项目有效日数据获取率低于85%

表 4.4a: 一氧化碳每月最高及最低 1 小时平均值

监测子站	2017 年 4 月		2017 年 5 月		2017 年 6 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	0.4	1.6	0.3	1.9	0.5	1.4
磨碟沙 (广州)	0.0	1.3	0.2	2.0	0.2	1.5
万顷沙 (广州)	0.4	1.3	0.1	1.5	0.2	1.1
天湖 (广州)	0.3	1.4	0.4	1.0	0.3	1.1
竹洞 (广州)	0.2	1.4	0.3	1.5	0.1	1.4
荔园 (深圳)	0.5	1.2	0.6	1.5	0.5	1.5
金桔咀 (佛山)	0.6	1.6	0.5	2.0	0.3	1.6
惠景城 (佛山)	0.2	1.4	0.2	1.5	0.2	1.3
唐家 (珠海)	0.3	1.4	0.3	1.3	0.3	0.7
东湖 (江门)	0.4	1.8	0.4	2.0	0.3	1.4
端芬 (江门)	0.2	1.2	0.2	1.6	0.1	0.8
花果山 (江门)	0.1	2.0	0.0	1.7	0.0	1.4
城中 (肇庆)	0.2	2.1	0.6	2.0	0.4	1.5
下埔 (惠州)	0.5	1.5	0.6	1.8	0.1	1.2
西角 (惠州)	0.3	1.2	0.3	1.2	0.2	1.0
金果湾 (惠州)	0.3	1.1	0.5	1.2	0.1	1.3
紫马岭 (中山)	0.3	1.5	0.4	1.6	0.1	1.1
南城元岭 (东莞)	0.2	1.5	0.5	1.6	0.4	1.6
塔门 (香港)	0.1	1.1	0.2	1.1	0.2	0.6
荃湾 (香港)	0.6	1.6	0.5	1.7	0.4	1.1
元朗 (香港)	0.5	1.5	0.1	1.5	0.1	0.8
东涌 (香港)	0.3	1.5	0.3	1.7	0.3	0.9
大潭山 (澳门)	0.4	1.6	0.4	1.4	0.4	0.9

注: 所有浓度单位均为毫克/立方米 (mg/m<sup>3</sup>)。

表 4.4b: 一氧化碳 24 小时平均值 (每月最高、最低及第 95百分位数)

监测子站	2017 年 4 月			2017 年 5 月			2017 年 6 月		
	最低	最高	第95百分位数	最低	最高	第95百分位数	最低	最高	第95百分位数
麓湖 (广州)	0.6	1.2	1.2	0.5	1.2	0.9	0.6	1.0	1.0
磨碟沙 (广州)	0.2	1.0	1.0	0.3	1.4	1.1	0.3	1.0	1.0
万顷沙 (广州)	0.5	1.0	0.9	0.5	1.2	1.1	0.4	0.9	0.8
天湖 (广州)	0.4	0.9	0.8	0.5	0.9	0.8	0.4	0.9	0.9
竹洞 (广州)	0.4	1.0	0.8	0.5	0.9	0.8	0.3	1.0	1.0
荔园 (深圳)	0.6	1.0	1.0	0.7	1.2	1.1	0.6	1.1	0.9
金桔咀 (佛山)	0.7	1.3	1.3	0.7	1.4	1.3	0.4	1.1	1.1
惠景城 (佛山)	0.4	1.1	0.9	0.4	0.9	0.9	0.3	0.9	0.9
唐家 (珠海)	0.4	0.9	0.9	0.4	1.0	1.0	0.3	0.6	0.6
东湖 (江门)	0.6	1.3	1.2	0.5	1.3	1.1	0.5	0.9	0.9
端芬 (江门)	0.3	0.9	0.8	0.3	0.9	0.8	0.2	0.5	0.4
花果山 (江门)	0.4	1.0	0.8	0.4	1.2	1.2	0.4	0.9	0.8
城中 (肇庆)	0.6	1.4	1.3	0.7	1.2	1.1	0.5	1.1	1.1
下埔 (惠州)	0.6	1.1	1.0	0.7	1.4	1.2	0.4	0.7	0.7
西角 (惠州)	0.5	0.8	0.8	0.4	0.7	0.7	0.4	0.6	0.6
金果湾 (惠州)	0.4	1.1	1.0	0.5	0.9	0.8	0.4	0.8	0.8
紫马岭 (中山)	0.5	1.0	0.9	0.6	1.1	1.0	0.4	0.8	0.8
南城元岭 (东莞)	0.5	1.1	1.0	0.6	1.2	1.1	0.5	1.1	1.0
塔门 (香港)	0.1	0.8	0.7	0.3	1.0	0.8	0.3	0.6	0.5
荃湾 (香港)	0.7	1.2	1.1	0.7	1.2	1.2	0.5	0.7	0.7
元朗 (香港)	0.6	1.1	1.1	0.2	1.1	1.0	0.2	0.5	0.4
东涌 (香港)	0.4	1.0	1.0	0.3	1.0	0.9	0.4	0.7	0.6
大潭山 (澳门)	0.4	1.0	1.0	0.4	1.1	0.9	0.4	0.7	0.7

注: 所有浓度单位均为毫克/立方米 (mg/m<sup>3</sup>)。

表 4.4c: 一氧化碳每月平均值

监测子站	2017 年 4 月	2017 年 5 月	2017 年 6 月
麓湖 (广州)	0.8	0.8	0.8
磨碟沙 (广州)	0.6	0.8	0.6
万顷沙 (广州)	0.7	0.8	0.6
天湖 (广州)	0.6*	0.7	0.6
竹洞 (广州)	0.6	0.7	0.6
荔园 (深圳)	0.8	0.8	0.7
金桔咀 (佛山)	1.0	1.0	0.8
惠景城 (佛山)	0.7	0.6	0.5
唐家 (珠海)	0.6	0.6	0.4
东湖 (江门)	0.8	0.8	0.7
端芬 (江门)	0.6	0.5	0.3
花果山 (江门)	0.6	0.8	0.5
城中 (肇庆)	0.9	0.9	0.7
下埔 (惠州)	0.9	0.9	0.6
西角 (惠州)	0.6	0.6	0.5
金果湾 (惠州)	0.7	0.7	0.6
紫马岭 (中山)	0.7	0.8	0.6
南城元岭 (东莞)	0.8	0.8	0.8
塔门 (香港)	0.4	0.6	0.4*
荃湾 (香港)	0.9	0.9	0.6
元朗 (香港)	0.9	0.5	0.3
东涌 (香港)	0.6	0.6	0.5
大潭山 (澳门)	0.6	0.7	0.5

注: 所有浓度单位均为毫克/立方米 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )。

\* 表示对应时段该项目有效日数据获取率低于85%



表 4.5a: 颗粒物 PM<sub>10</sub> 每月最高及最低 24 小时平均值

监测子站	2017 年 4 月		2017 年 5 月		2017 年 6 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	20	107	27	127	24	52
磨碟沙 (广州)	20	111	24	133	27	54
万顷沙 (广州)	13	86	14	137	11	36
天湖 (广州)	18	76	10	77	13	43
竹洞 (广州)	23	85	25	103	31	58
荔园 (深圳)	19	63	15	66	12	32
金桔咀 (佛山)	23	83	25	114	21	39
惠景城 (佛山)	26	121	30	114	25	63
唐家 (珠海)	16	58	12	81	11	34
东湖 (江门)	33	123	21	155	24	58
端芬 (江门)	22	69	17	89	10	33
花果山 (江门)	28	136	20	123	18	72
城中 (肇庆)	20	118	20	116	24	52
下埔 (惠州)	17	98	24	70	14	51
西角 (惠州)	12	70	17	64	11	43
金果湾 (惠州)	18	88	18	74	9	58
紫马岭 (中山)	23	62	13	94	11	29
南城元岭 (东莞)	21	81	24	107	21	52
塔门 (香港)	18	66	13	55	9	28
荃湾 (香港)	17	56	13	105	3	30
元朗 (香港)	18	57	16	88	10	29
东涌 (香港)	11	50	10	115	6	27
大潭山 (澳门)	19	70	14	122	5	31

注： 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

表 4.5b: 颗粒物 PM<sub>10</sub> 每月平均值

监测子站	2017 年 4 月	2017 年 5 月	2017 年 6 月
麓湖 (广州)	55	56	35
磨碟沙 (广州)	65	62	40
万顷沙 (广州)	50	48	21
天湖 (广州)	41*	38	29
竹洞 (广州)	59	57	40*
荔园 (深圳)	39	34	18
金桔咀 (佛山)	53	51	29
惠景城 (佛山)	62	58	37
唐家 (珠海)	40	40	20
东湖 (江门)	63	65	35
端芬 (江门)	38	38	21
花果山 (江门)	66	64	32
城中 (肇庆)	63	60	38
下埔 (惠州)	54	48	32
西角 (惠州)	40	40	30
金果湾 (惠州)	48	47	25
紫马岭 (中山)	40	40	18
南城元岭 (东莞)	53	53	31
塔门 (香港)	36	29	17
荃湾 (香港)	34	33	16
元朗 (香港)	41	36	17
东涌 (香港)	30	29	13
大潭山 (澳门)	45	43	14

注: 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

\* 表示对应时段该项目有效日数据获取率低于85%

表 4.6a: 颗粒物 PM<sub>2.5</sub> 每月最高及最低 24 小时平均值

监测子站	2017 年 4 月		2017 年 5 月		2017 年 6 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	11	69	11	79	10	29
磨碟沙 (广州)	6	59	12	83	10	27
万顷沙 (广州)	12	57	11	106	6	19
天湖 (广州)	13	47	7	47	8	30
竹洞 (广州)	13	64	17	80	16	47
荔园 (深圳)	15	34	12	49	7	21
金桔咀 (佛山)	11	50	16	84	12	27
惠景城 (佛山)	19	82	19	87	13	39
唐家 (珠海)	8	34	6	63	4	15
东湖 (江门)	13	62	12	76	5	29
端芬 (江门)	10	39	1	67	3	12
花果山 (江门)	18	115	17	99	12	56
城中 (肇庆)	4	75	10	78	9	39
下埔 (惠州)	9	61	11	40	7	22
西角 (惠州)	8	50	10	46	12	32
金果湾 (惠州)	7	52	10	36	7	20
紫马岭 (中山)	14	41	12	66	6	18
南城元岭 (东莞)	16	68	15	70	12	25
塔门 (香港)	11	39	7	41	4	19
荃湾 (香港)	11	39	10	84	2	15
元朗 (香港)	13	30	8	50	6	15
东涌 (香港)	5	31	5	88	2	11
大潭山 (澳门)	4	39	3	79	0	8

注: 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

表 4.6b: 颗粒物 PM<sub>2.5</sub> 每月平均值

监测子站	2017 年 4 月	2017 年 5 月	2017 年 6 月
麓湖 (广州)	32	33	17
磨碟沙 (广州)	32	33*	18*
万顷沙 (广州)	32	35	12
天湖 (广州)	26*	25	17
竹洞 (广州)	39*	44	27*
荔园 (深圳)	25	24	11
金桔咀 (佛山)	32	33	17
惠景城 (佛山)	38	40	21
唐家 (珠海)	23	24	8
东湖 (江门)	34	35	16
端芬 (江门)	22	23	7
花果山 (江门)	52	52	21
城中 (肇庆)	36	35	19
下埔 (惠州)	28	27	15
西角 (惠州)	29	30	20*
金果湾 (惠州)	27	23	13
紫马岭 (中山)	27	29	10
南城元岭 (东莞)	36	36	18
塔门 (香港)	22	19	9
荃湾 (香港)	23	24	8
元朗 (香港)	21	20	10
东涌 (香港)	17	19	6
大潭山 (澳门)	23	22	2

注: 所有浓度单位均为微克/立方米 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

\* 表示对应时段该项目有效日数据获取率低于85%

## 附录 A: 监测子站地点资料

监测子站	地址	地区类别	采样高度 (海拔高度)	地面以上 (相对高度)	开始运作 日期
麓湖公园 (广州)	麓湖公园聚芳园内 (麓湖路 11 号大院)	城区	30 米	9 米	1993 年
磨碟沙 (广州)	海珠区磨碟沙大街	城区	95 米	45 米	2011 年 12 月
万顷沙 (广州)	南沙区香港科大霍英 东研究院	教育/商住/工业 混合区	54 米	28 米	2004 年 10 月
天湖 (广州)	从化市天湖公园	背景: 郊区	251 米	13 米	2004 年 10 月
竹洞 (广州)	花都区赤坭镇 竹洞村委会	郊区	19 米	10 米	2011 年 12 月
荔园 (深圳)	深圳市福田区 深南中路	城区	38 米	12 米	1997 年 9 月
金桔咀 (佛山)	顺德区金桔咀佛山 市委党校教学楼顶	观光旅游、文教 区	27 米	17 米	1999 年 10 月
惠景城 (佛山)	禅城区 汾江南路 127 号	市区: 住宅/商业 /工业混合发展区	24 米	14 米	2000 年 2 月
唐家 (珠海)	唐家镇淇澳岛 红树林生态监测站	教育/商住/工业 混合区	13 米	13 米	2010 年 1 月
东湖 (江门)	江门市东湖公园内	城区	17.5 米	5 米	2001 年 11 月
端芬 (江门)	台山端芬中学	郊区	15 米	12 米	2011 年 12 月
花果山 (江门)	鹤山市桃源镇花果山	郊区	25 米	15 米	2012 年 2 月
城中 (肇庆)	肇庆市端州区 正东路63号	市区: 住宅/商业 混合区	38 米	16 米	2001 年 6 月
下埔 (惠州)	惠城区下埔 横江三路 4 号	市区: 商业	49 米	20 米	1999 年 12 月
西角 (惠州)	博罗县西角村委会	郊区	39 米	12 米	2011 年 12 月
金果湾 (惠州)	惠州市 金果湾生态农庄	居民区	77 米	8 米	2004 年 10 月
紫马岭公园 (中山)	中山市紫马岭公园	住宅/商业混合区	45 米	7 米	2002 年 8 月
南城元岭 (东莞)	东莞市南城元岭小区	住宅/商业/工业 混合发展区	33 米	18 米	2010 年 9 月

监测子站	地址	地区类别	采样高度 (海拔高度)	地面以上 (相对高度)	开始运作 日期
塔门 (香港)	塔门警岗	背景: 郊区	26 米	11 米	1998 年 4 月
荃湾 (香港)	荃湾大河道 60 号	市区: 住宅/商业 /工业混合发展区	21 米	17 米	1988 年 8 月
元朗 (香港)	元朗青山公路 269 号 元朗民政事务处大厦	新市镇: 住宅区	31 米	25 米	1995 年 7 月
东涌 (香港)	东涌富东街 6 号	新市镇: 住宅区	34.5 米	27.5 米	1999 年 4 月
大潭山 (澳门)	氹仔大潭山 天文台斜路	郊区	120 米	10 米	1999 年 3 月

## 附录 B: 空气污染物浓度的测定方法一览表

污染物	测定方法
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	紫外荧光法/ 差分吸收光谱分析法
二氧化氮 (NO <sub>2</sub> )	化学发光法 / 差分吸收光谱分析法
臭氧 (O <sub>3</sub> )	紫外亮度法 / 差分吸收光谱分析法
颗粒物 PM <sub>10</sub>	微量振动天平法 (TEOM) Beta 射线法
颗粒物 PM <sub>2.5</sub>	微量振动天平法 (TEOM) Beta 射线法 Beta 射线+光浊度法
一氧化碳 (CO)	气体滤波相关红外吸收法 非分散红外吸收法